

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE),  
FOURNISSEUR DU ROI.

## PRIX-COURANT

DE

Plantes vivaces de pleine terre, Arbres et arbrisseaux,  
 Conifères, Rosiers, Azalées rustiques de Gand,  
 Azalea mollis et indica, Camellias, Rhododendrons, etc.,  
 Arbres fruitiers, Ananas, Pommes de terre, etc.



*Le Prix-Courant n<sup>o</sup> 138 contenant les Plantes de Serres, etc. est disponible ainsi que le n<sup>o</sup> 139, renfermant les Oignons à fleurs, etc.*

*Le Prix-Courant n<sup>o</sup> 141, Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres, graines de plantes potagères, fourragères, etc., paraîtra vers le milieu de novembre, avec les Gesnériacées.*


Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

---

Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat **SUR LA POSTE de LILLE, FRANCE, ou de GAND, BELGIQUE, à l'ordre de LOUIS VAN HOUTTE,** et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

---

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes, en France, qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats **SUR LA POSTE de LILLE ou de GAND;** elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent **QUE LE COMPTANT.**

 Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si **DES PERSONNES NON CONNUES** ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que **DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE.** Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

---

**N. B. Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes (au lieu de 35 centimes); c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, un timbre insuffisant étant de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.**

---

Die Preise sind in **Francs und Centimen** angesetzt: 1 Thaler Pr. Crt. zu 3 fr. 75 cs. berechnet.

---

The prices are in **francs and centimes**: 100 centimes to **one** franc, and 25 franc to **one** Pound sterling. — All orders must clearly state the name and full directions of the party.


**All letters must be PREPAID: three pence (an unpaid letter being charged twice as much).**




CULTURES  
DE  
LOUIS VAN HOUTTE,  
HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

 Pour les commandes, il suffit de désigner par leur numéro d'ordre les plantes que l'on désire.

 Les plantes précédées d'une † sont des plantes alpines; celles marquées du signe ♂ sont bisannuelles; celles précédées d'un astérisque (\*) sont bulbeuses et comprises dans le Prix-Courant des Oignons à fleurs, n<sup>o</sup> 139.

	Fr. C.		Fr. C.
1. <b>Acantholimon</b> gluma-		7. <b>Achillea</b> ægyptiaca . . .	25
ceum ( <i>Statice gluma-</i>		9.† — <i>Clavennæ</i> . . .	50
<i>cea</i> , <i>S. Ararati</i> ) . . .	25	10. — <i>millefolium</i> fl. albo	
(FLORE, VII, 95.)		fol. var. . .	50
765. <b>Acanthus</b> Candelabrum	1 "	11. — — fl. rubro . . .	25
766. — hybridus . . .	1 "	les douze . . .	2 "
2. — latifolius . . .	50 c. à 1 "	12. — <i>ptarmica</i> fl. pl. . .	25
les douze . . .	4 à 10 "	14. <b>Aconitum</b> decorum . . .	50
Superbe plante vivace à feuilles laci-		les douze . . .	4 "
niées, d'un pied de largeur, deux pieds de		1095. — <i>Napellus</i> fol. var. . .	50
longueur. — Effet magnifique en pleine		15. — <i>Stoerkianum</i> . . .	50
terre; on en fait usage aussi en hiver		les douze . . .	4 "
pour décor de salon.		16. — <i>variegatum</i> . . .	50
3. — longifolius . . .	25	les douze . . .	4 "
767. — lucidus . . .	1 "	779. <b>Acorus</b> gramineus . . .	25
1048. — lusitanicus . . .	50	17. — — fol. lut.-margin. . .	25
4. — mollis . . .	25	les douze . . .	2 "
768. — rigidus . . .	1 "	18. — <i>japonicus</i> fol. aureo-	
5. — spinosissimus . . .	25	marg. . . . .	1 "
6. — spinosus . . .	25	les douze . . .	10 "
les douze . . .	2 "		

Fr. C.

19. <i>Actæa alba</i> . . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	10 "
20. — <i>racemosa</i> . . . . .	" 50
22. <i>Adenophora</i> Lamarcki . . . . .	" 50
25. — <i>suaveolens</i> . . . . .	" 50
26. <i>Adonis vernalis</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 "
<i>le cent</i> . . . . .	18 "
27. <i>Ægopodium Podagra-</i> <i>ria fol. variegatis</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 "
1155.† <i>Æthionema saxatile</i> . . . . .	" 50
28. <i>Agrostemma coronaria</i> <i>flore pleno</i> . . . . .	" 50
30. <i>Aira cærulea variegata</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 "
29. — <i>cæspitosa fol. var.</i> . . . .	" 25
31. <i>Ajuga reptans fol. var.</i> . . . .	" 25
* <i>Allium</i> , voir Cat. n° 139.	
1100. <i>Alopecurus pratensis</i> <i>fol. aureo-var.</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 "
Graminée panachée jaune d'or, très-jolie pour la formation de bordures.	
* <i>Alstrœmeria</i> , voir Cat. n° 139.	
36. <i>Alyssum saxatile com-</i> <i>pactum</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
37. — — <i>fol. var.</i> . . . . .	" 50
* <i>Amaryllis</i> , voir Cat. n° 139.	
ANCOLIE, voir <i>Aquilegia</i> .	
1562. <i>Andropogon formosum</i> . . . . .	1 "
1542. <i>Androsace carnea</i> . . . . .	1 25
38.† — <i>Chamæjasme</i> . . . . .	1 "
1543. — <i>glacialis</i> . . . . .	2 "
1544. — <i>lactea</i> . . . . .	2 "
39. — <i>lanuginosa</i> . . . . .	" 50
40. <i>Anemone albida</i> . . . . .	1 "
1545.† — <i>alpina</i> . . . . .	1 25
— <i>coronaria</i> , voir Cat. n° 139.	
— <i>Hepatica</i> , voir <i>Hepatica</i> .	

Fr. C.

43. <i>Anemone japonica</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	4 "
<i>le cent</i> . . . . .	20 "

(Fl., II (fév. 1846), pl. 1.)

Belle plante vivace, à beau feuillage, à grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses, de longue durée, depuis le mois d'août jusqu'aux gelées. C'est l'une des plus belles plantes de l'automne (2 pieds.)

44. — <i>japonica alba (Ho-</i> <i>norine Jobert)</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	4 "
<i>le cent</i> . . . . .	20 "

A fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes. Cette espèce atteint précisément les dimensions de l'*Anemone elegans*, dont elle a le port et le feuillage. Ces deux plantes entremêlées (fleurs toutes blanches, fleurs toutes roses) sont d'une grande valeur pour le décor des parterres pendant l'automne; elles fleurissent jusqu'aux gelées.

45. — <i>japonica elegans</i> (FLORE) . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 "
<i>le cent</i> . . . . .	15 "

Voisine de l'*Anemone japonica*, à grandes fleurs rose clair.

46. — <i>narcissiflora</i> . . . . .	" 50
47. — <i>nemorosa bracteata</i> <i>flore pleno</i> . . . . .	" 50
<i>les douze</i> . . . . .	4 "
50. — <i>palmata (lobata)</i> . . . . .	" 50
1157. — <i>pensylvanica</i> . . . . .	" 50
51. — <i>Pulsatilla, fort</i> . . . . .	" 50
1546. — <i>sulfurea vera (A.</i> <i>Popeana)</i> . . . . .	1 25
783.† — <i>trifolia</i> . . . . .	" 75
1547. — <i>vernalis</i> . . . . .	1 "

\*ANEMONES DOUBLES,  
etc., voir Cat n° 139.

52. <i>Anthericum Liliago</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 "
<i>le cent</i> . . . . .	18 "
53. — <i>ramosum</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 "

Fleurs blanches (3 pieds).

54. <i>Apios tuberosa</i> . . . . .	" 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 "
55. <i>Apocynum androsæmi-</i> <i>folium (muscipulum)</i>	



- |   | Fr. C. |  | Fr. C. |
|---|--------|--|--------|
| (Attrape-mouches)                       | 1 "    | 77. <b>Arundo</b> Donax fol. var.                | 1 50   |
| les douze.                              | 10 "   | les douze.                                       | 12 "   |
| 56. <b>Aquilegia</b> formosa fol.       |        | Magnifique variété du précédent à                |        |
| var.                                    | " 50   | feuille toute rubanée de blanc pur.              |        |
| les douze.                              | 4 "    | (Voir la planche double dans le XIV <sup>e</sup> |        |
| 57. — Skinneri                          | 1 "    | vol. de la Flore, p. 81.)                        |        |
| (FLORE, I, 33.)                         |        | 79. — <b>Phragmites</b> fol. aur.-               |        |
| — belles espèces en mé-                 |        | variegatis                                       | " 25   |
| lange, fortes touffes,                  |        | les douze.                                       | 2 "    |
| les douze.                              | 3 "    | Charmant petit roseau à feuille ruba-            |        |
| 787. <b>Arabis</b> caucasica            | " 25   | née dorée.                                       |        |
| 59. — lucida fol. eleg.-var.            | " 50   | 80. <b>Asclepias</b> Douglasi                    | " 25   |
| 60. — mollis fol. arg.-var.             | " 50   | les douze.                                       | 2 "    |
| les douze.                              | 4 "    | (Fl., V., 426.)                                  |        |
| 788.† — Soyeri                          | " 50   | (3 pieds) fleurs roses.                          |        |
| 61. <b>Aralia</b> edulis                | " 50   | 81. — incarnata                                  | " 50   |
| 62. <b>Arenaria</b> balearica           | " 25   | 82. — tuberosa                                   | " 50   |
| 63. — caespitosa ( <i>Spergula</i>      |        | les douze.                                       | 5 "    |
| <i>pilifera</i> )                       | " 10   | Larges capitules de fleurs oranges;              |        |
| les douze.                              | " 50   | très-belle espèce.                               |        |
| le cent                                 | 2 "    | 83. <b>Asparagus</b> dulcis                      | 1 50   |
| 789.† — montana                         | " 75   | 84. <b>Asperula</b> odorata                      | " 25   |
| 790. <b>Aretia</b> Vitalliana           | 1 "    | 86. <b>Asphodelus</b> luteus fl.                 |        |
| <b>Arisæma</b> , voir <i>Cata-</i>      |        | pl.  | 1 50   |
| <i>logue</i> n° 139.                    |        | En juin, grand épi serré de fleurs jaune         |        |
| 1161. <b>Armeria</b> canescens          | " 50   | d'or; s'élève à trois pieds.                     |        |
| 67. — formosa                           | " 50   | 87. — ramosus                                    | " 50   |
| 1224. — — alba nana                     | " 75   | les douze.                                       | 4 "    |
| 1162. — Halleri                         | " 75   | 88.† <b>Aster</b> alpinus albus                  | " 50   |
| 68. — maritima alba                     | " 25   | 797. — bessarabicus                              | " 50   |
| les douze.                              | 2 "    | les douze.                                       | 4 "    |
| 793. — vulgaris                         | " 50   | 90. — bicolor                                    | " 25   |
| 795. <b>Artemisia</b> vulgaris fol.     |        | 91. — grandiflorus                               | " 50   |
| var.                                    | " 50   | 92. — horizontalis                               | " 50   |
| les douze.                              | 4 "    | les douze.                                       | 4 "    |
| * <b>Arum</b> , voir <i>Catalogue</i>   |        | Le plus beau de tous; s'élève de 2 1/2 à         |        |
| n° 139.                                 |        | 3 pieds de hauteur. — Il se garnit de            |        |
| 74. <b>Arundinaria</b> falcata          | 1 "    | fleurs blanches et roses depuis la base          |        |
| les douze.                              | 10 "   | jusqu'au sommet. Ses branches, toutes            |        |
| Bambou atteignant 2 et 3 mètres de      |        | horizontales, en sont chargées !!! Ses pe-       |        |
| hauteur, formant des touffes extrême-   |        | tités feuilles sont littéralement cachées        |        |
| ment élégantes.                         |        | par l'abondance des fleurs qui les cou-          |        |
| 75. <b>Arundo</b> conspicua             | 1 "    | vrent. Superbe en massifs.                       |        |
| 76. — Donax, fort                       | " 75   | 93. — hybridus nanus                             | " 25   |
| les douze.                              | 7 50   | 94. — sibiricus                                  | " 25   |
| Ce grand roseau qui s'élève à 3 et 4    |        | les douze.                                       | 2 "    |
| mètres, est très-utile comme décoration |        | 95. — versicolor                                 | " 50   |
| de pelouses. Ne gèle pas. En former une |        | 97. <b>Astilbe</b> rivularis ( <i>Spiræa</i>     |        |
| touffe de 3 rhizomes.                   |        | <i>barbata</i> )                                 | " 75   |
|   |        | 98. <b>Astragalus</b> galegiformis               | " 50   |
|   |        | 799. — purpureus                                 | " 75   |

	Fr. C.
99. <b>Astrantia</b> major . . .	50
100. — fol. var. . .	4
101. <b>Aubrietia</b> Campbelli .	1
1027. — græca . . .	1
102. — Mooreana . . .	25
les douze . . .	2
1108. — purpurea . . .	50
103. — fol. albo-marg. .	50
Extrêmement joli; ses feuilles sont toutes nettement bordées de blanc pur.	
745. — fol. aureo-var. .	50
AURICULES, voir plus loin aux SPÉCIALITÉS <i>Primula Auricula</i> .	
104. <b>Ballota</b> nigra fol. var. .	25
105. <b>Bambusa</b> Fortunei fo- lis niveo-vittatis . .	50
les douze . . .	4
le cent . . .	30
(FLORE, XV, 169.)	
106. — gracilis . . .	1
les douze . . .	10
(FLORE, XIII, 37.)	
Bambou tout à fait rustique.	
107. — Metake . . .	50
les douze . . .	4
le cent . . .	30
Superbe Bambou tout à fait rustique; vient partout et de préférence sur le bord des eaux; s'élève jusqu'à deux mètres de hauteur. Verdure admirable.	
108. — nigra . . .	2
1101. — Simonii foliis ar- genteo-striatis . .	3
S'élève à deux mètres de hauteur. Feuillage strié et rubané de blanc.	
109. <b>Baptisia</b> australis . .	50
110. — fl. albo. . .	2
111. — minor . . .	1
112. — versicolor . .	50
les douze . . .	4
* <b>Bellevalia</b> , voir <i>Cat.</i> n° 139.	
113. <b>Bellis</b> perennis fol. var. ( <i>aucubafolia</i> ) flore albo . . .	25
114. — fl. rubro . .	25
115. — alba plena . .	25
116. — rosalba pl. prolifera . .	25

	Fr. C.
117. <b>Bellis</b> perennis rosea plena. . .	25
118. — — — <i>Prince of</i> <i>Wales</i> . . .	25
Les 6 variétés, 6 de chaque. .	
Ce sont les <b>Paquerettes dou- bles</b> ; très-jolies en bordures.	
121. <b>Betonica</b> grandiflora fl. albo . . .	25
122. — rosea . . .	25
123. <b>Bocconia</b> cordata . .	50
124. — yeddoensis, <i>fort</i> .	50
les douze . . .	4
(FL., XVIII, 163.)	
Très-belles plantes vivaces d'un effet très-pittoresque, à grand feuillage d'une forme extrêmement ornementale, à gran- des panicules de fleurs blanches. Très- propres à isoler dans les massifs ou à planter en groupe pour masquer, etc.	
* <b>Bomarea</b> ( <i>Alstræmeria</i> ) voir <i>Cat.</i> n° 139.	
801. <b>Bongardia</b> Rauwolff, ( <i>Leontice chrysogonum</i> ) .	4
(FL., XVIII, 24.)	
* <b>Botryanthus</b> , voir <i>Cat.</i> n° 139.	
* <b>Bulbocodium</b> , voir <i>Cat.</i> n° 139.	
1163. <b>Butomus</b> umbellatus .	50
Charmante Liliacée aquatique.	
1549.† <b>Calamintha</b> alpina .	75
1164. — grandiflora . .	25
1165. <b>Calandrinia</b> umbellata .	50
les douze . . .	4
126. <b>Caltha</b> palustris flore pleno. . .	25
127. <b>Calystegia</b> dahurica .	25
les douze . . .	1
le cent . . .	8
Voyez dans le X <sup>e</sup> volume de la FLORE, page 243, ce superbe liseron aux grandes fleurs rose satiné à rubans blanc pur. Très-propre à garnir les tonnelles, les rochers, les pans de mur, etc.	
128. — inflata . . .	25
les douze . . .	2
129. — oculata . . .	25
les douze . . .	2




Fr. C.

Fr. C.

130. *Calystegia pubescens*  
flore roseo pleno " 25  
les douze . . 1 "  
(FL., II, Pl. 172).

132. — *spithamæa* . . " 25  
les douze . . 2 "

Ce sont les meilleures plantes que l'on puisse employer pour garnir le bas des tonnelles, les berceaux, les gloriottes, les pans de mur, les rochers, etc. Elles sont d'une rusticité à toute épreuve. Le n° 130 est double comme une rose ; la fleur de la dernière est d'un beau rose foncé.

 L'expédition des *Calystegia* se faisant à racines nues, ces plantes ne font guère volume dans un emballage.

\**Camassia*, voir *Cat.* n° 139.

- 802.† *Campanula alpina* . . 1 50  
1550. — *barbata* . . . " 75  
133. — *bononiensis* . . . " 50  
134. — *carpathica* . . . " 25  
les douze . . 2 "  
le cent . . 10 "  
135. — — *alba* . . . " 50  
les douze . . 4 "  
1166. — *celtidifolia* . . . " 50  
1551. — *cenisia* . . . 2 "  
1167. — *collina* . . . " 75  
1109. — *fragilis* . . . 1 "  
136. — *garganica* . . . " 25  
137. — *grandiflora* . . . " 50  
les douze . . 4 "  
(FLORE, V, 481.)

805. — — *alba* . . . " 50  
138. — — — *duplex* . . . " 75  
139. — — — *striata* . . . " 50  
806. — — *cærulea duplex* 1 "  
1168. — *Hohenackeri* . . . " 50  
les douze . . 4 "  
142. — *lamiifolia* . . . " 50  
144. — *macrantha* . . . " 50  
145. — — *fl. albo.* . . . 1 "  
992.♂ — *Medium* . . . " 25  
993.♂ — — *fl. albo.* . . . " 25  
994.♂ — — — *lilacino pleno* " 25  
995.♂ — — — *roseo* . . . " 50  
146. — *muralis* . . . " 25  
418. — *nobilis* . . . " 25  
(FLORE, III, 247.)

149. *Campanula nobilis*  
alba . . . . " 25  
(FLORE, VI, 95.)

150. — *persicifolia coro-*  
nata . . . . " 25  
153. — *Portenschlagiana* " 25  
813.† — *pulla* . . . . " 50  
809.† — *pusilla* . . . . " 25  
154.† — — *alba.* . . . . " 25  
155.† — — *cœlestina* . . . " 25  
156. — *pyramidalis* . . . " 25  
1170. — — *alba* . . . . " 50  
1029.† — *Raineri* . . . . 3 "  
(FLORE, XVIII, 139.)  
157. — *ranunculiflora fl. pl.* 1 "  
158. — *rhomboidea fl. pl.* 1 "  
810. — *sarmatica* . . . . 1 "  
1146.† — *Scheuchzeri* . . . " 50  
160. — *soldanellæflora fl.*  
pl. . . . . 1 "  
(FLORE, XVIII, 93.)  
162. — *Trachelium fl. cæ-*  
ruleo pl. . . . 1 "  
1024. — *turbinata* . . . . 1 "  
les douze . . 10 "  
1227. — — *var.* . . . . 1 "  
164. — (*hybr.*) *Van Houttei*  
(FLORE) . . . . " 50  
les douze . . 4 "

Très-grandes fleurs d'un beau bleu violet satiné ; les tiges ne s'élèvent guère au-delà de 30 à 40 centimètres ; paraît provenir de la *Camp. macrantha* et de la *C. nobilis* ; c'est la plus grande fleur du genre.

165. *Cardamine trifoliata* . . " 50  
166. *Carex japonica foliis*  
*luteo-marginatis.* " 50  
les douze . . 4 "  
le cent . . 30 "  
756. — *pilulifera aureo-*  
*marginata* . . . 1 "  
935. — *riparia fol. albo-var.* 1 "  
les douze . . 10 "  
167. *Catananche cærulea* . . " 50  
168. — — *bicolor* . . . . " 50  
169. *Centaurea babylonica* 1 "  
les douze . . 10

Fr. C.

1171. *Centaurea dealbata* . . " 50  
 814. *Cephalaria tatarica* . . " 75  
 170. *Cerastium Bieber-*  
*steini* . . . . . " 50  
 171. — *tomentosum* . . " 25  
     *les douze* . . 2 "  
     *le cent* . . 10 "

Excellente petite plante au petit feuillage cotonneux tout argenté, aux milliers de charmantes fleurs d'un magnifique blanc de neige; elle ne s'élève qu'à six pouces de hauteur, fleurs comprises; il n'est rien de plus joli pour la formation de petites pelouses.

173. *Chelidonium japoni-*  
*cum* . . . . . " 50  
     *les douze* . . 4 "

Comme une Anémone, jaune d'or (1 pied tout au plus).

175. *Chelone barbata ant-*  
*werpiensis* . . . . . " 50  
 Fleur rouge corail.

1173. — — *Torreyi* . . . . . " 75

- 1552.† *Chrysanthemum al-*  
*pinum* . . . . . 1 "  
 CHRYSANTHÈMES, voir  
 plus loin aux SPÉ-  
 CIALITÉS.

1022. *Chrysobactron Hookeri* 3 "

749. *Clematis diversifolia*  
*cærulea* . . . . . 4 "

176. — *erecta* . . . . . " 50

177. — — *flore pleno* . . 2 "

178. — — *hybrida* . . . 2 "

179. — *integrifolia* . . . " 50

1119. — *intermedia rosea*. 6 "

180. — *mongolica tubulosa* " 50

(FLORE, III, 195.)

\**Colchicum*, voir Cat.  
 n° 139.

181. *Convallaria majalis*,  
     *les douze* . . 1 "  
     *le cent* . . 6 "  
     *le mille* . . 50 "

C'est le Muguet des bois.

182. — — *fl. pleno* . . . " 50

183. — — *fl. roseo* . . . " 50

185. — — *fol. striatis* . . 1 "

186. *Coreopsis auriculata*. " 50

187. — *lanceolata*. . . . . " 50

Fr. C.

956. *Coreopsis longipes* . . " 25

*les douze* . . 2 "

188. *Cortusa Matthioli*. . . " 75

189. *Corydalis bracteata* . . " 50

190. — *bulbosa* . . . . . " 50

191. — *capnoides alba* . . " 25

192. — — *lutea* . . . . . " 25

193. — *nobilis*. . . . . " 50

\*COURONNES-IMPÉRI-  
 LES, voir Catalogue  
 n° 139.

\**Crocus*, Cat. n° 139.

194. *Cucumis perennis*. . . " 75

Citrouille vivace à très-grosse racine, rustique, très-propre à garnir de son superbe feuillage, très-distingué, les murailles, les berceaux, les tonnelles, etc.

\**Cyclamen*, voir Cat.  
 n° 139.

1527. *Cypripedium Calceolus* " 50

*les douze* . . 5 "

C'est le joli sabot de Vénus des Alpes.

(FLORE, XV, 121.)

1528. — *pubescens*. . . . . 3 "

1529. — *spectabile*. . . . . 3 "

(FLORE, V, 430).

198. †*Czackia Liliastrum* . . " 50

*les douze* . . 4 "

Fleurs semblables à de petits Lis blancs.

199. *Dactylis glomerata* fol.

var. . . . . " 25

*les douze* . . 1 50

*le cent* . . 10 "

*Delphinium*, voir plus  
 loin aux SPÉCIALITÉS.

201. †*Dianthus alpestris*

*albus*. . . . . 1 "

1064. — *alpinus*. . . . . 1 "

1175. — *atrococcineus*. . . " 50

957. — *barbatus*, à fleurs  
*simples*, très-va-

*riées*, *les douze* . . 3 "

*le cent* . . 20 "

203. — — *splendidissimus* " 50

818. — — *muscosus* . . . 2 "

1176. — *cæsius* . . . . . " 25

817. — *deltoides*. . . . . " 50


958. — *dentatus* . . . . . " 50

1553. — *glacialis* . . . . . 2 "



Fr. C.

1177. *Dianthus guttatus*. . . " 50  
 770. — *hybridus Flon*,  
*Marie Paré*. . . " 75  
 819. — *Maulei*. . . . " 75  
 822. — *tymphresteus*. . . " 50  
 — voir aussi plus loin  
 aux SPÉCIALITÉS.  
 205. *Dictamnus albus*. . . " 50  
*les douze*. . . 4 "  
 206. — — *flore purpureo* " 50  
*les douze*. . . 4 "

 Nous rangeons les **Fraxinelles** (*Dictamnus*) parmi les plantes vivaces d'élite. Elles s'élèvent à 2 pieds environ et forment un buisson érigé; leurs feuilles sont pennées comme celles du Frêne. Elles développent en juin et juillet leurs grandes fleurs blanches disposées en grappes; le *Dictamnus albus* *flore purpureo* porte des fleurs purpurines, rayées de pourpre foncé.

« Cette plante secrète de toutes ses parties, et principalement dans les temps chauds et secs, une huile essentielle volatile que l'on peut enflammer à l'aide d'une allumette. Cette essence aromatique, mêlée à l'atmosphère qui entoure la plante, brûle instantanément, sans qu'il en résulte le moindre inconvénient pour cette dernière.

207. *Dielytra Cucullaria*. . . " 50  
*les douze*. . . 4 "  
 209. — *formosa*. . . . " 25  
*les douze*. . . 2 "  
 210. — *spectabilis*. . . . " 50  
*les douze*. . . 5 "  
*le cent*. . . 35 "  
 (FL., III, pl. 258)  
 211. — — *alba*. . . . 1 50  
 1142. — — *fol. var.*. . . 3 "  
 1000. ♂ *Digitalis purpurea*  
*alba*. . . . . " 25  
 996. ♂ — — *gloxiniæflora* " 50  
 1573. ♂ — — *Mariana*. . . " 50  
 1001. ♂ — — *rosea*. . . . " 25  
 1002. ♂ — *tomentosa*. . . " 50  
 213. *Diplotaxis tenuifolia*  
*fol. var.*. . . . 1 "  
 823. *Dodecatheon integri-*  
*folium*. . . . . 2 "  
 214. — *Jeffreyi*. . . . 2 "  
 (FL., XVI, p. 99.)  
 Très-grande espèce d'un caractère

grandiose tout spécial, introduite récemment du *far West* de l'Amérique septentrionale.

Son feuillage est très-long et érigé; ses fleurs, très-grandes, en ombelles, portées sur des pédoncules raides comme du fer, sont d'un très-beau carmin. La plante forme de belles touffes, et, vue de loin, quand elle est en fleurs pendant tout le mois de juillet, on prendrait celles-ci pour un faisceau de fleurs de Cyclamen. On sait, du reste, que ce genre, appartenant aux Primulacées, est voisin des Cyclamen. Très-rustique.

Fr. C.

215. *Dodecatheon Meadia*. . . " 50  
 216. — — *elegans*. . . 1 "  
 217. — — *flore albo*. . . " 50  
 218. — — — *lacteo*. . . 1 "  
 219. — — *giganteum*. . . 1 "  
 221. — — *lilacinum*. . . 1 "  
 222. — — *obscurum*. . . 1 "  
 826. *Doronicum Pardalianche*, " 50

Jolie composée de deux pieds de hauteur, à grandes fleurs jaune orange.

224. † *Draba alpina*. . . . " 50  
 225. *Dracocephalum altaicum* " 50  
 226. — *grandiflorum*. . . " 50  
 228. — *speciosum*. . . . " 50

\**Dracunculus crinitus*,  
 voir *Arum*, Cat. n° 139.

232. *Echinacea intermedia*. . . " 50  
 (FLORE, IV, 356.)  
 233. — *purpurea*. . . . " 50  
 234. *Epilobium angustifolium*. . . . . " 50  
 235. † *Epimedium alpinum*. . . " 50  
 236. — — *candidum*. . . " 50  
 834. † — — *purpureum*. . . 1 "  
 237. — *colchicum*. . . . " 50  
 238. — *diphyllum*. . . . " 50  
 239. — — *majus (niveum)* " 50  
 240. — *grandiflorum*. . . " 50  
 241. — *Ikariso*. . . . . " 50  
 242. — *lacteum grandiflorum*. . . . . " 50  
 243. — *lilacinum elatum*. . . " 50  
 835. — *macranthum*. . . . " 75  
 244. — *Muschianum*. . . . " 50  
 245. — *pinnatum*. . . . . " 50  
 246. — *rubrum*. . . . . " 50  
 836. — *violaceum*. . . . . " 50

	Fr. C.
247. <i>Epimedium violaceum</i>	
<i>atrorubens</i> . . .	50
248. — — <i>luteum</i> . . .	1
249. <i>Eranthis hyemalis</i> . . .	25
<i>les douze</i> . . .	2
1183. <i>Eremostachys fastuosa</i> . . .	50
250. — <i>laciniata</i> . . .	1
(FLORE, VII, 295.)	
1051. <i>Erianthus Ravennæ</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
251. <i>Erigeron regale</i> . . .	50
Nain de stature, fort joli.	
839.† <i>Erinus alpinus</i> . . .	25
840.† — <i>hispanicus</i> . . .	50
1556.† <i>Eritrichium nanum</i> . . .	2
841. <i>Erodium chamædrioides</i> . . .	1
252. — <i>Manescavi</i> . . .	1
253. <i>Erpetion reniforme</i> . . .	25
254. <i>Eryngium bromeliæ-</i>	
<i>folium</i> . . .	50
255. — <i>pumilum (azureum)</i> . . .	50
256. — <i>rigidum</i> . . .	50
1035. <i>Erysimum Barbarea</i>	
<i>fl. pl.</i> . . .	50
257. — — <i>fol. var.</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
1096. — <i>Marshalli</i> . . .	50
1013. <i>Erythrochæte palma-</i>	
<i>tifida</i> . . .	2 50
Introduction japonaise à grandes feuil-	
les palmées et à grandes fleurs jaune d'or.	
* <i>Erythronium</i> , voir <i>Cat.</i>	
n° 139.	
258. <i>Euphorbia dulcis fol.</i>	
<i>var.</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
259. <i>Farfugium grande</i> . . .	50
(FLORE, XII, 11.)	
1089. <i>Festuca altissima</i> . . .	50
260. — <i>glaucæ</i> . . .	50
FOUGÈRES DE PLEINE	
TERRE, voir plus loin	
aux <i>Spécialités</i> .	
843. <i>Francoa ramosa pic-</i>	
<i>turata</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
FRAXINELLE, voir <i>Dic-</i>	
<i>tamnus</i> , page 233.	

	Fr. C.
* <i>Fritillaria</i> , voir <i>Cat.</i>	
n° 139.	
264. <i>Funkia cucullata albo-</i>	
<i>marginata</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
265. — — <i>medio-picta</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
266. — — <i>viridi-marginata</i> . . .	25
<i>les douze</i> . . .	2
267. — <i>Fortunei</i> . . .	3
Jolie espèce nouvelle à feuilles glau-	
ques très-rigides; fleurs bleu clair lilacé.	
268. — <i>grandiflora</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
(FLORE, II, 158-9.)	
1036. — <i>japonica gigantea</i> . . .	2
269. — <i>lanceolata</i> . . .	50
270. — — <i>foliis marginatis</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
271. — <i>ovata</i> . . .	25
<i>les douze</i> . . .	2
272. — <i>subcordata</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
273. — <i>undulata medio-</i>	
<i>picta</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
274. — <i>univittata</i> . . .	1
Tous ces <i>Funkia</i> aux larges feuilles	
marginées, rubanées et teintées de diffé-	
rentes nuances, sont des plantes très-	
décoratives dont tout jardin devrait être	
bien fourni.	
275. <i>Gaillardia grandiflora</i> . . .	50
(FLORE, XII, 1.)	
276. — — <i>Bosselaeri</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
1110. — — <i>splendida</i> . . .	50
277. — <i>Loiseli</i> . . .	50
* <i>Galanthus</i> , voir <i>Cat.</i> n° 139.	
844. <i>Galeobdolon luteum</i>	
<i>fol. var.</i> . . .	50
279.† <i>Gentiana acaulis</i> . . .	25
<i>les douze</i> . . .	2 50
<i>le cent</i> . . .	15
281.† — <i>asclepiadea</i> . . .	50
283.† — — <i>pallida</i> . . .	2
1557.† — <i>bavarica</i> . . .	1 50
285.† — <i>cruciata</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
849.† — <i>lutea</i> . . .	1



- Fr. C.
288. **Gentiana** Pneumonanthe . . . " 50  
                   *les douze* . . . 4 "
1558. — *punctata* . . . 1 50  
 851. — *purpurea* . . . 1 50  
 853. — *Saponaria* (Catesbæi)  
                   *très-fort* . . . " 75  
                   *les douze* . . . 6 "
852. — *septemfida* . . . 1 "  
 1559. — *verna* . . . " 75
1184. **Geranium** Endressi . . . " 75  
 290. — *platypetalum* . . . " 50  
 291. — *pratense* fl. pl. . . " 50  
 293. — *striatum* . . . " 25  
 294. **Geum** *coccineum* . . . " 25  
 295. — — *atrosanguineum* " 50  
 856.† — *montanum* . . . " 50
296. **Glechoma** *hederacea*  
                   *fol. aur.-var.* . . . " 50
- 297.† **Globularia** *cordifolia*. 1 "  
 858.† — *nudicaulis*. . . 1 "  
 1086. — *vulgaris* . . . " 75
298. **Glycyrrhiza** *glabra* . . . " 50  
 1005. **Gnaphalium** *dioicum*. " 25  
 299.† — *Leontopodium* . 1 "
- A physionomie très-extraordinaire.  
 Plante alpine aux rosaces compactes,  
 très-bizarres, toutes couvertes de laine.
300. — *margaritaceum* . . . " 25  
                   *les douze* . . . 2 "  
                   *le cent* . . . 10 "
302. **Gunnera** *scabra* 50° à 10 "  
 (FLORE, XVIII, 119.)  
*le cent (plantes de deux ans)* 40 "  
 — ( — *de trois ans*) 100 "
- C'est le végétal grandiose par excellence et le plus ornemental. Un seul exemplaire, planté isolément dans une pelouse, y occupera au-delà de huit mètres de circonférence.
301. — *manicata*, *jeunes*  
                   *semis* . . . 5 "
303. **Gynerium** *argenteum*  
                   50 c. à 2 "  
                   *les douze*. 5 à 20 "  
 — *semis d'un an*, en  
                   *pots, les douze*. . . 3 "  
                   *le cent* . . . 20 "
- Tout a été dit sur cette graminée ornementale dont le feuillage retombant en
- tous sens, en gerbe des plus élégantes, se couronne d'épis argentés, constituant le plus bel ornement d'une pelouse. (Voyez FLORE, XI, p. 197, nouvelle série.)
- Fr. C.
- Gynerium** : pour les  
*variétés nouvelles, voir*  
*plus loin aux SPÉCIALITÉS.*
- 1187.† **Gypsophila** *libanotica* " 50  
 306. — *paniculata*. . . " 50  
                   *les douze*. . . 4 "
- Précieux pour la formation des bouquets; fleurs blanches extrêmement délicates.
- 860.† — *prostrata* . . . " 50  
 861.† — *repens*. . . . . " 50  
 959. — *Sternbergi* (Tunica  
                   *Saxifraga*). . . " 50
- 1188.† — *transylvanica*. . . " 75  
 307. — *Steveni*. . . . . " 50
1189. **Hedysarum** *sibiricum* " 50  
 308. **Helenium** *atropurpureum*. . . . . " 50
1190. — *Hoopesi* . . . . . " 50  
                   *les douze*. . . 4 "
1149. **Helianthemum** *mutabile* fl. pl. fol. var. 1 "  
 1040. — *vulgare* fl. albo pl. " 50  
 1041. — — — *aurantiaco* pl. " 50  
 1042. — — — *luteo* pl. . . " 50  
 1044. — *grandiflorum* fl.  
                   *luteo* pl. . . . . " 50
962. **Helianthus** *Maximiliani* " 50  
                   *les douze*. . . 4 "
309. **Helleborus** *abschaticus* 1 "  
                   *les douze*. . . 10 "
310. — — *albus* . . . . . " 50  
 311. — *atrorubens* . . . 1 "  
 862. — *colchicus* . . . . . 1 50  
 312. — *foetidus* . . . . . 1 "  
 313. — *kamschatcensis* . . . " 50  
                   *les douze*. . . 4 "
314. — *lividus*. . . . . 1 "  
 315. — *niger* . . . . . " 50  
                   *les douze*. . . 4 "  
                   *le cent* . . . 25 "
- C'est la *Rose de Noël* dont on décore le bord des plates-bandes.
316. — *olympicus*. . . . . " 50  
                   *les douze*. . . 4 "

	Fr. C.
317. <i>Helleborus orientalis</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
318. — <i>purpurascens</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
320. <i>Helonias bullata</i> ( <i>lati-</i> <i>folia</i> ) . . .	1 50
321. — <i>erythrosperma</i> . . .	50
322. — <i>glaberrima</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
324. <i>Hemerocallis disticha</i> . . .	1
325. — — <i>fl. pl.</i> . . .	2
(FLORE, XVIII, 111.)	
326. — <i>Dumortieri</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
327. — <i>flava</i> . . .	25
<i>les douze</i> . . .	2 50
328. — <i>fulva</i> . . .	25
<i>les douze</i> . . .	2
329. — — <i>flore pleno</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
863. — — <i>fol. var.</i> . . .	1
331. — — <i>Kwanso fl. pl.</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
332. — — — <i>foliis va-</i> <i>riegatis</i> . . .	2
330. — <i>graminea</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4

Les Hémérocalles aux larges fleurs évasées, de la forme du Lis blanc, et à odeur suave, produisent beaucoup d'effet dans les massifs.

333. <i>Hepatica angulosa</i> . . .	1
<i>les douze</i> . . .	10
334. — <i>triloba alba stami-</i> <i>nibus albis</i> . . .	50
335. — — — <i>rubris</i> . . .	50
336. — — <i>Barlowi</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
337. — — <i>cærulea</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
<i>le cent</i> . . .	20
338. — — — <i>fl. pl.</i> . . .	1
<i>les douze</i> . . .	10
339. — — <i>lilacina</i> . . .	50
341. — — <i>rubra</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
342. — — — <i>fl. pl.</i> . . .	1
<i>les douze</i> . . .	10

Les Hépatiques sont de petites plantes

printanières d'un charmant effet, qui fleurissent pendant plus d'un mois, de février à mars. Les fleurs, qui sont simples ou doubles, ressemblent à celles des Anémones; elles sont bleues, blanches, roses, lilas, etc.

	Fr. C.
1191. <i>Heracleum eminens</i> . . .	1 50
<i>les douze</i> . . .	15
343. — <i>giganteum</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
Superbe ombellifère ornementale, atteignant une douzaine de pieds de hauteur.	
991. — <i>platytænium</i> . . .	3
Le plus beau du genre.	
344. — <i>sibiricum</i> . . .	50
1192. — <i>Sphondylium</i> . . .	75
345. — — <i>fol. var.</i> . . .	2
1193. <i>Hesperis matronalis</i> <i>alba compacta</i> . . .	50
346. — — <i>fl. albo pl.</i> . . .	50
348. <i>Heterotropa asaroides</i> . . .	2
(FL., XII, 99).	
349. — — <i>floribus magnis</i> . . .	3
350. — <i>sp. Japon n° 5</i> . . .	6
351. — — — <i>n° 6</i> . . .	6
864. <i>Heuchera caulescens</i> . . .	50
865. — <i>divaricata</i> . . .	50
866. — <i>lucida</i> . . .	50
867. — <i>Menziesi</i> . . .	50
868. — <i>micrantha</i> . . .	50
869. — <i>Richardsoni</i> . . .	50
870. — <i>villosa</i> . . .	50
352. <i>Hibiscus Moscheutos</i> <i>albus</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	4
953. — — <i>purpureus</i> . . .	1
353. — — <i>roseus</i> . . .	50
954. — — — <i>compactus</i> <i>grandiflorus</i> . . .	25
952. — — <i>totus albus</i> . . .	1
354. <i>Hieracium punctatum</i> . . .	25
871. † <i>Homogyne alpina</i> . . .	1
872. † <i>Horminum pyrenai-</i> <i>cum</i> . . .	1
355. <i>Hoteia japonica</i> . . .	75
<i>les douze</i> . . .	6
<i>le cent</i> . . .	50

L'une des plus belles plantes vivaces que l'on puisse cultiver. Son feuillage



est splendide; ses grandes panicules blanches la décorent brillamment! Excellent pour forcer.

Fr. C.

1532. *Hoteia japonica* foliis  
var. . . . . 15 "

Nouveauté hors ligne! Belle panachure.

1560. †*Hutchinsia alpina* . . . 50

\**Hyacinthus*, voir *Cat.*

n° 139.

1561. *Iberidella rotundifolia* . . . 75

874. *Iberis Garrexiana* . . . 50

875. — *gibraltarica* . . . 50

1265. — *jucunda* . . . 3 "

356. — *saxatilis* . . . 25

876. — — *rosmarinifolia* . . . 75

357. — *sempervirens* . . . 25

963. ♂ — *Tenoreana* . . . 50

\**Iris*, voir *Cat.* n° 139.

\*JACINTHES, voir *Cat.*

n° 139.

1272. *Jasione perennis* . . . 50

366. *Jeffersonia diphylla* . . . 50

les douze. . . 4 "

\*JONQUILLES, voir *Cat.*

n° 139.

964. *Juncus effusus* fol. luteo-striatis . . . 50

*Kniphofia*, voir *Tritomanthe*.

1144. *Lamium maculatum*  
aureum. . . . . 50

les douze. . . 4 "

367. — — fol. var. . . . 25

1572. *Lathyrus grandiflorus*  
albus . . . . . 1 "

368. — — *Frederici* . . . 50

les douze. . . 4 "

Le plus brillant de tous les pois vivaces; grandes fleurs pourpres.

1228. — *latifolius albus* . . . 75

370. — — *grandiflorus* . . . 50

372. — *tuberosus* . . . 50

801. *Leontice chrysogonum*  
(*Bongardia*) . . . 4 "

(FLORE, XVIII, 24.)

\**Leucoium*, voir *Cat.* n° 139.

378. *Liatris corymbosa* . . . 50

965. — *macrostachya* . . . 75

379. — *scariosa* . . . 50

Fr. C.

380. *Liatris spicata* . . . 50

382. *Ligularia cristata* . . . 1 "

383. — *Kämpferi* . . . 50

384. — — fol. albo-variegatis . . . 2 "

385. — *macrophylla* . . . 2 "

\**Lilium*, voir *Catalogue*

n° 139.

879. †*Linaria alpina* . . . 1 "

les douze. . . 10 "

La plus jolie des miniatures; la planche qui va la représenter est sur chantier.

(FLORE, XIX.)

880. — *cymbalaria* fol. var. . . 50

1196. *Lindelofia spectabilis* . . . 50

386. *Linnæa borealis* . . . 25

les douze. . . 2 "

Dédié à LINNÉ. On peut le cultiver en pot, sur un piédestal; ses branchettes toujours vertes en choiront en tous sens.

387. *Linum sibiricum* . . . 50

Lin vivace aux abondantes fleurs bleues.

966. *Lithospermum fruticosum* . . . 75

les douze. . . 7 "

881. *Lobelia syphilitica* . . . 50

388. *Lotus corniculatus* fl. pl. . . 25

1197. *Lupinus arboreus* . . . 1 "

389. — *Douglasi superbus* . . . 1 "

390. — *floribundus* . . . 25

391. — *grandiflorus* . . . 25

967. — *nootkatensis* . . . 50

393. — *polyphyllus albus* . . . 75

394. — — *atrocæruleus* . . . 25

396. — — *bicolor* . . . 50

397. — *variicolor* . . . 25

LUPINUS en très-beau

mélange, les douze: 2 "



Les Lupins doivent se planter en automne; leurs racines sont longues et pivotantes. — Toute terre leur convient.

882. †*Lychnis alpina* . . . 50

398. — *chalcedonica* fl. albo . . . 25


399. — — fl. albo pl. . . . 1 "

400. — — fl. rubro . . . 25

401. — — fl. rubro pl. . . . 1 "

les douze. . . 10 "

402. — — *mutabilis* . . . 50

	Fr. C.
403. <b>Lychnis</b> dioica fl. albo	
pl. . . . .	1 50
404. — — fl. rubro pl. . . . .	" 50
405. — flos Cuculi fl. rubro	
pleno. . . . .	" 50
407. — fulgens Haageana	" 50
408. — grandiflora (coro-	
nata) . . . . .	1 "
(FLORE, X, 27.)	
Croix de Malte à grande fleur orange.	
883. — — alba Sieboldi. . . . .	" 75
les douze . . . . .	7 "
(FLORE, X, 31.)	
1539.† — (Petrocoptis) Lagascæ	4 "
409. — Senno fl. striato . . . . .	1 "
les douze . . . . .	10 "
(FLORE, XVI, 113.)	
Espèce japonaise à gr. fleur rouge ru-	
bané de blanc.	
 Les <i>Lychnis</i> nos 407, 408, 409	
et 883 doivent passer l'hiver en	
orangerie.	
410. — Viscaria fl. pl. . . . .	" 25
les douze . . . . .	2 "
le cent. . . . .	15 "
411. <b>Lythrum</b> roseum su-	
perbum . . . . .	" 50
1198. <b>Machæranthera</b> glabra	" 50
<b>Macleya</b> , voir <i>Bocconia</i> .	
412. <b>Malva</b> moschata alba. . . . .	" 25
1199. — Tourneforti . . . . .	" 50
<b>Megasea</b> , voir <i>Saxifraga</i> .	
413. <b>Melissa</b> officinalis . . . . .	" 10
les douze . . . . .	1 "
le cent. . . . .	5 "
414. — — fol. aur.-variegat. . . . .	" 25
417. <b>Mentha</b> Pulegium gi-	
braltarica. . . . .	" 25
les douze . . . . .	2 "
Forme de petits gazons lilliputiens	
agréablement odorants.	
1200. <b>Metaplexis</b> Stauntoni. . . . .	" 50
les douze . . . . .	4 "
Belle Asclépiadée grimpante à fleurs	
blanches.	
418. <b>Michauxia</b> campanu-	
loides. . . . .	" 50

	Fr. C.
420. <b>Monarda</b> didyma . . . . .	" 50
les douze . . . . .	4 "
En planter des touffes isolées dans les	
pelouses; leurs fleurs, d'un rouge vif,	
y produiront un brillant effet.	
421. — <i>Kalmiana</i> . . . . .	" 50
422. <b>Moræa</b> sinensis ( <i>Par-</i>	
<i>danthus</i> ) . . . . .	" 50
(FLORE, XVI, 41.)	
Grandes fleurs érigées, rouge tigré de	
noir.	
423. <b>Morina</b> longifolia . . . . .	1 "
les douze . . . . .	10 "
Charmante plante vivace, à feuillage	
épineux, à fleurs du plus beau carmin.	
* <b>Muscari</b> , voir <i>Cat.</i> n° 139.	
424. ♂ <b>Myosotis</b> azorica . . . . .	" 50
les douze . . . . .	4 "
C'est un charmant « Souvenez-vous de	
moi » à fleurs plus foncées que l'espèce	
croissant dans nos marécages. Se culti-	
vant avec facilité, buissonnant bien et	
fleurissant abondamment, il est d'un	
grand effet, surtout planté en groupes.	
1268. — — alba . . . . .	" 75
les douze . . . . .	7 "
969. — — coelestina . . . . .	" 75
les douze . . . . .	7 "
425. — <i>Impératrice Éli-</i>	
<i>beth</i> . . . . .	" 50
les douze . . . . .	4 "
426. <b>Napæa</b> scabra . . . . .	" 50
* <b>NARCISSUS</b> , voir <i>Cat.</i>	
n° 139.	
428. <b>Nordmannia</b> cordifolia . . . . .	" 50
les douze . . . . .	4 "
1276. <b>Nuphar</b> luteum . . . . .	" 50
1277. <b>Nymphæa</b> alba . . . . .	" 50
1278. — <i>pumila (odorata)</i> . . . . .	3 "
Plantes aquatiques très-rustiques. Le	
<i>Nuphar luteum</i> est un Nénuphar à fleurs	
jaunes, le <i>Nymphæa alba</i> est à fleurs	
blanches, le <i>N. pumila</i> est une miniature	
américaine extrêmement jolie, à petit	
feuillage et à fleurs mignonnes. C'est un	
diminutif du Nénuphar blanc d'Europe.	
429. <b>Oenothera</b> acaulis . . . . .	" 50
les douze . . . . .	4 "
(FLORE, XII, 107.)	
887. — <i>Fraseri</i> . . . . .	" 50
les douze . . . . .	4 "
Magnifique espèce donnant une profu-	
sion de grandes fleurs jaune d'or de très-	
longue durée.	



Fr. C.

430. *Enothera missouriensis* „ 50  
*les douze* . . 4 „  
 1023. — *speciosa* . . . 1 „

Très-belles et grandes fleurs blanches passant au rose vrai.

1269. *Omphalodes verna* . „ 50  
 970. *Ononis rotundifolia* . „ 50  
 431. *Onosma tauricum* . . 1 50

Plante vivace d'amateur ; feuillage élégant et fleurs très-coquettes, répandant une odeur suave. Sera figurée dans la FLORE.

433. *Ophiopogon Jaburan*  
*fol. aureo-variegatis* 3 „

436. — *Muscari* . . . 1 „  
 971. — *Sieboldi* . . . 1 „  
 435. — — *fol. arg.-marg.* 5 „

\*ORCHIDÉES DE PLEINE TERRE, voir *Cypripedium*, *Ophrys*, *Orchis*, *Serapias*, etc.,  
*Cat. n° 139.*

\**Ornithogalum*, voir  
*Cat. n° 139.*

438. *Orobis azureus* . . „ 50  
 439. — *flaccidus* . . . „ 25  
 891. — *lathyroides* . . „ 50  
 442. — *Merghelyncki* . . „ 50  
 443. — *niger* . . . „ 50  
 444. — *repens* . . . „ 50  
 445. — *roseus grandiflorus* „ 50  
 446. — *Smouti* . . . „ 50  
 447. — *sylvaticus* . . . „ 50  
 1202. — *tuberosus* . . . „ 50  
 448. — *vernus* . . . „ 50  
 449. — — *flore pleno* . 1 „  
 450. — *versicolor* . . . 1 „

*Orontium*, voir *Rhodea*.

451. *Ourisia coccinea* . . „ 50  
*les douze* . . 4 „  
 (FLORE, XV, 113.)

Jolie plante vivace ayant le port d'un *Primula*. Epi d'un pied de haut, fleurs d'un beau rouge, ayant quelque analogie avec celles d'un *Pentstemon*.

455. *Pachysandra procumbens* . . . „ 25  
 1270. — *terminalis fol. var.* 1 „  
*les douze* . . 10 „

Fr. C.

*Pæonia*, voir plus loin  
 aux *Spécialités*.

456. — *tenuifolia fl. pl.* . 1 50  
 (FLORE, XIV, 308.)

457. † *Papaver alpinum al-*  
*bum* . . . „ 50

973. † — — *luteum* . . „ 50

974. † — — *nudicaule* . . „ 50

458. — *bracteatum* . . 1 „

459. — — *maculatum su-*  
*perbum* . 1 „

1203. † — *Burseri* . . . „ 50  
 Pavot nain à fleurs blanches.

460. — *orientale grandiflo-*  
*rum* . . . „ 50

Grands Pavots très-rustiques, aux coloris étincelants, produisant un splendide effet plantés en groupes dans les pelouses, etc. (488, 489, 462 et 460.)

1204. — *rupifragum* . . „ 50

894. — *spicatum* . . . „ 50

PAQUERETTES, voir *Bellis*.

422. *Pardanthus sinensis*  
 (*Moræa*) . . . „ 50  
 (FLORE, XVI, 41.)

Très-belle Iridée à nombreuses et grandes fleurs érigées, en étoile, rouge tigré de noir.

464. *Parnassia palustris* . 1 „

975. *Pentstemon Colvilli* . 1 „

977. — *Jeffreyanus* . . 1 „

978. — *ovatus* . . . 1 „

465. — *speciosus* . . . 2 „

Des Montagnes Rocheuses ; très-rare. Figuré dans une foule d'ouvrages. La FLORE (VI, 583) a donné le *P. cyananthus* sur lequel celui-ci l'emporte ; ses fleurs sont d'un bleu d'outre-mer bien plus beau.

895. *Petrocallis pyrenaica* 1 „

446. *Phalaris arundinacea*  
*fol. var.* . . . „ 25  
*les douze* . . 2 „

- le cent* . . . 5 „

Roseau tout rubané de blanc, très-propre à garnir les rocailles, les buttes, le bord des eaux, etc.

1205. *Phlomis Russellianus* „ 50

*Phlox*, voir plus loin  
 aux *Spécialités*.

1097. — *ovata* . . . „ 75

	Fr. C.		Fr. C.
468. <i>Phlox pilosa</i> . . .	50 "	479. <i>Poa trivialis</i> fol. albo-	
<i>les douze</i> . . .	4 "	marg. . . . .	50 "
469. — <i>suaveolens</i> fol. var. .	50 "	<i>les douze</i> . . .	4 "
<i>les douze</i> . . .	4 "	(FLORE, XVI, 161.)	
470. — <i>verna</i> . . . . .	50 "	Graminée marginée de blanc, faisant	
<i>les douze</i> . . .	4 "	beaucoup d'effet en bordure.	
471. <i>Phormium Cooki</i> . . .	2 "	480. <i>Podophyllum Emodi</i> . .	50 "
473. — — fol. aureo-stria-		(FLORE, XVI, 95.)	
tis . . . . .	50 "	<i>les douze</i> . . .	4 "
472. — <i>tenax</i> . . . . .	1 à 2 "	<i>fort</i> . . . . .	1 "
<i>les douze</i> 10 à 20 "		L'une des plus belles nouveautés dans	
<i>extra-fort, en pot</i> 20 à 50 "		son genre, à très-grand feuillage admi-	
C'est le <i>Lin de la Nouvelle-Zélande</i> ;		rable, tout tacheté de noir au printemps.	
superbe plante d'ornement ; à rentrer		Grosses baies du plus bel écarlate.	
l'hiver.		481. — <i>peltatum</i> . . . . .	25 "
474. <i>Physalis Alkekengi</i> . .	50 "	<i>les douze</i> . . .	2 "
(FLORE, X, 111.)		482. <i>Polemonium cæru-</i>	
Les fruits sont tout rouges et entière-		leum . . . . .	50 "
ment enveloppés dans un calice du plus		483. — — <i>flore albo</i> . . .	50 "
bel orange, d'où son nom populaire de		484. — — — — fol. var. .	1 "
<i>Cerise en chemise</i> .		Charmante rosace de feuilles nette-	
1083. <i>Phyteuma orbiculare</i> .	50 "	ment panachées et rubanées. C'est une	
1084. <i>Phytolacca purpuras-</i>		fort jolie plante vivace, très-recherchée	
cens . . . . .	50 "	des amateurs.	
D'un très-grand effet ornemental.		485. — <i>pulchellum</i> . . . . .	50 "
PIEDS D'ALOUETTE,		490. <i>Polygonatum racemo-</i>	
voir <i>Delphinium</i> plus		sum . . . . .	50 "
loin aux <i>Spécialités</i> .		901. + <i>Polygonum Brunonis</i> .	50 "
475. <i>Pityrosperma aceri-</i>		491. — filiforme fol. aur-	
num ( <i>Siebold</i> ) (FL.) . .	50 "	variegatis . . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "	900. — <i>Sieboldi</i> . . . . .	50 "
476. — <i>macrophyllum</i> ( <i>Sie-</i>		<i>les douze</i> . . . . .	4 "
bold) . . . . .	1 50 "	POTENTILLA, voir plus	
Cette belle espèce étale ses feuilles		loin aux <i>Spécialités</i> .	
extra-grandes ; ses tiges florales attein-		PRIMULA, voir plus	
gnent au-delà d'un mètre de hauteur. —		loin aux <i>Spécialités</i> .	
Genre voisin des <i>Actæa</i> .		492. <i>Prunella grandiflora</i>	
PIVOINES, voir plus loin		alba . . . . .	50 "
<i>Pæonia</i> aux <i>spécialités</i>		493. <i>Pulmonaria officinalis</i>	
945. <i>Platycodon autumnale</i> .	1 "	fol. striatis . . . . .	50 "
137. — <i>grandiflorum</i> , (voir		<i>les douze</i> . . . . .	4 "
<i>Campanula grandiflora</i>		494. — <i>sibirica</i> . . . . .	50 "
pour les variétés) . . .	50 "	<i>les douze</i> . . . . .	4 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "	495. — <i>virginica</i> . . . . .	1 "
(FLORE, V, 481.)		PYRETHRUM, voir plus	
478. <i>Plumbago Larpentæ</i> . .	25 "	loin aux <i>Spécialités</i> .	
<i>les douze</i> . . . . .	2 "	496. <i>Ramondia pyrenaica</i>	
(FLORE, IV, 307.)		( <i>Verbascum Myconi</i> ). . .	75 "
A planter en larges touffes au pied des		498. <i>Ranunculus acris</i> fl. pl.	
arbustes, sur le bord des chemins. Fleurs		( <i>Bouton d'or</i> ) . . . . .	50 "
du plus bel indigo, de 6 pouces de hauteur.		<i>les douze</i> . . . . .	4 "



- |   | Fr. C.   |  | Fr. C. |
|---|----------|--|--------|
| 499. † <i>Ranunculus alpestris</i> . . .  | 50       | 519. <i>Rhodiola rosea</i> . . .           | 50     |
| 500. — <i>amplexicaulis</i> . . .         | 1 "      | 522. <i>Rudbeckia scabra</i> fol.          |        |
| 301. — <i>asiaticus</i> flore pl.,        |          | var. . . . .                               | 50     |
| voir <i>Cat.</i> n° 139.                  |          | 523. <i>Ruta graveolens</i> fol. var.      | 50     |
| 1565. — <i>glacialis</i> . . .            | 1 "      | 524. <i>Salvia azurea floribunda</i>       | 50     |
| 503. — <i>gramineus</i> . . .             | 50       | les douze. . . . .                         | 4 "    |
| 504. — <i>illyricus</i> . . .             | 50       | 525. — <i>officinalis</i> fol. aur.-       |        |
| 1566. — <i>parnassifolius</i> . . .       | 1 "      | var. . . . .                               | 50     |
| 1567. — <i>rutæfolius</i> . . .           | 1 "      | les douze. . . . .                         | 4 "    |
| 506. — <i>speciosus</i> . . .             | 50       | 526. — — <i>versicolor</i> . . .           | 50     |
| 507. <i>Rehmannia sinensis</i> . . .      | 50       | 1126. — <i>pratensis</i> albo-             |        |
| les douze. . . . .                        | 4 "      | cærulea. . . . .                           | 1 "    |
| (FLORE, XI, 125).                         |          | 527. <i>Sanguinaria canadensis</i>         | 50     |
| Simule un <i>Gloxinia</i> de couleur cho- |          | les douze. . . . .                         | 4 "    |
| colat; tout à fait rustique.              |          | 1137. <i>Santolina incana</i> . . .        | 50     |
| 508. <i>Reineckia carnea</i> foliis       |          | 1138. — <i>rosmarinifolia</i> . . .        | 50     |
| albo-vittatis. . . . .                    | 75       | 528. <i>Saponaria caucasica</i>            |        |
| les douze. . . . .                        | 7 "      | fl. pl. . . . .                            | 25     |
| *RENONCULES, voir <i>Cat.</i>             |          | les douze. . . . .                         | 2 "    |
| n° 139.                                   |          | 983. — <i>ocymoides</i> . . .              | 50     |
| 509. <i>Rhaponticum niveum</i> . . .      | 75       | les douze. . . . .                         | 4 "    |
| 1117. <i>Rheum australe</i> macro-        |          | Jolie plante rampante très-touffue, se     |        |
| phyllum . . . . .                         | 1 "      | couvrant d'innombrables petites fleurs     |        |
| 510. — <i>compactum</i> . . .             | 50       | roses.                                     |        |
| 511. — <i>crassinervium</i> . . .         | 50       | 529. <i>Sarana kamtschatcensis</i>         | 2 "    |
| 512. — <i>crispum</i> . . .               | 50       | (FL., XII, 101).                           |        |
| 513. — <i>Emodi</i> . . .                 | 50       | Plus connu sous le nom de <i>Petit Lis</i> |        |
| les douze. . . . .                        | 5 "      | noir.                                      |        |
| Magnifique espèce de Rhubarbe à belles    |          | * <i>Sauromatum</i> , voir <i>Cat.</i>     |        |
| grandes feuilles.                         |          | n° 139.                                    |        |
| 514. — <i>hybridum</i> . . .              | 50       | <i>Saxifraga</i> , voir plus               |        |
| 515. — <i>leucorrhizum</i> . . .          | 50       | loin aux <i>Spécialités</i> .              |        |
| 516. — <i>tataricum</i> . . .             | 50       | 1206. <i>Scabiosa silenifolia</i> . . .    | 50     |
| 517. — <i>tauricum</i> . . .              | 50       | 533. <i>Scrofularia mellifera</i>          |        |
| 518. — <i>undulatum</i> . . .             | 50       | fol. var. . . . .                          | 75     |
| 556. <i>Rhexia virginica</i> . . .        | 25       | 534. † <i>Scutellaria alpina</i>           |        |
| les douze. . . . .                        | 2 "      | bicolor . . . . .                          | 50     |
| le cent . . . . .                         | 10 "     | 1004. — <i>caucasica</i> . . .             | 1 "    |
| Charmante plante à grandes fleurs         |          | Joli feuillage crénelé; nombreux épis      |        |
| rouge carmin; ne s'élève qu'à un pied.    |          | de grandes fleurs jaune citron, fleuris-   |        |
| 1266. <i>Rhodea crinita</i> . . .         | 3 à 25 " | sant tout l'été jusqu'aux gelées.          |        |
| 520. — <i>japonica</i> fol. albo-         |          | 906. — <i>japonica</i> . . .               | 1 "    |
| var. . . . .                              | 1 "      | 535. — <i>macrantha</i> . . .              | 1 "    |
| 521. — — <i>macrophylla</i> fol.          |          | <i>Sedum</i> , voir plus loin              |        |
| aureo-striatis.                           |          | aux <i>Spécialités</i> .                   |        |
| 20 à 50 "                                 |          | <i>Sempervivum</i> , voir plus             |        |
| 1267. — — — — aur.-marg.                  |          | loin aux <i>Spécialités</i> .              |        |
| 10 à 30 "                                 |          | 1540. † <i>Senecio argenteus</i>           |        |
|   |          | (= <i>S. incanus</i> ) . . .               | 1 "    |

Fr. C.

908.	† <b>Senecio</b> <i>artemisiæfo-</i>	
	<i>lius.</i> . . . .	1 "
537.	†— <i>Doronicum</i> . . .	1 "
1570.	— <i>uniflorus</i> . . . .	1 25
538.	† <b>Sidalcea</b> <i>malvæflora</i>	1 "
1066.	† <b>Silene</b> <i>acaulis</i> . . .	" 50
984.	†— <i>alpestris</i> . . . .	" 50
539.	— <i>maritima</i> fl. albo	
	<i>pl.</i> . . . .	" 50
	<i>les douze</i> . . . .	4 "

Jolie plante, charmante en pot; ses grandes fleurs, toutes blanches et doubles comme de petites roses pompon, ornent gracieusement le pourtour du vase.

1209.	— <i>petræa</i> . . . .	" 50
914.	†— <i>Saxifraga</i> . . . .	" 50
540.	†— <i>Schafta</i> . . . .	" 25
915.	†— <i>Vallesia</i> . . . .	1 "
916.	— <i>Zawadskyi</i> . . . .	" 50
1211.	<b>Silphium</b> <i>laciniatum</i> .	1 "
	<i>les douze</i> . . . .	10 "
541.	— <i>terebinthinaceum</i>	1 "
542.	<b>Sisyrinchium</b> <i>bermu-</i>	
	<i>dianum</i> . . . .	" 25
	<i>les douze</i> . . . .	2 "

Forme de toutes jolies petites bordures de fleurs bleues. Très-rustique.

543.	— <i>Douglasi</i> ( <i>grandiflorum</i> ) . . . .	" 50
	(FL., II, 146).	
917.	— <i>multiflorum</i> . . . .	1 "
544.	— <i>sulfureum</i> . . . .	" 25
545.	<b>Smilacina</b> <i>bifolia</i> . . .	" 50
546.	— <i>stellata</i> . . . .	" 50
	<i>les douze</i> . . . .	4 "
547.	— <i>verticillata</i> . . . .	" 50
548.	† <b>Soldanella</b> <i>alpina</i> . . .	" 50
	(FL., IX, 225).	
550.	<b>Solidago</b> <i>procera</i> fol.	
	<i>var.</i> . . . .	" 50
63.	<b>Spergula</b> <i>pilifera</i> ( <i>Arenaria cæspitosa</i> ). . .	" 10
	<i>les douze</i> . . . .	1 "
	<i>le cent</i> . . . .	2 50

Forme de petits gazons lilliputiens très-touffus, ayant l'aspect d'une belle mousse verte. Ceux qui existent depuis un grand nombre d'années dans cet Etablissement s'y maintiennent toujours et presque sans soin.

Fr. C.

552.	<b>Spigelia</b> <i>marylandica</i> "	75
	<i>les douze</i> . . . .	7 "
	(FL., XVIII, 83.)	
	Charmannte plante vivace, très-coquette; fleurs érigées rouge cerise à orifice citron.	
553.	<b>Spiræa</b> <i>Aruncus</i> . . .	" 50
986.	— <i>filipendula</i> . . . .	" 50
554.	— — fl. pl. . . .	1 "
555.	— <i>Humboldti</i> . . . .	1 "
355.	— <i>japonica</i> ( <i>Hoteia</i> ). "	75
	<i>les douze</i> . . . .	6 "
	<i>le cent</i> . . . .	50 "

L'une des plus belles plantes vivaces que l'on puisse cultiver. Son feuillage est splendide; ses grandes panicules blanches la décorent brillamment.

1305.	— — <i>foliis</i> var. . . .	15 "
	Belle panachure.	
557.	— <i>macrophylla</i> . . . .	" 50
1219.	— <i>palmata</i> . . . .	8 "

Cette brillante nouveauté, introduite tout récemment du Japon, a été mise en vente en septembre 1869; l'Etablissement s'est rendu acquéreur d'une partie du stock afin d'en pouvoir livrer de suite, à prix réduit, de beaux exemplaires. La figure en a été donnée dans le XVIII<sup>e</sup> vol. de la FLORE, page 49.

Ce *Spiræa palmata* est une brillante plante herbacée, très-rustique, dans le genre du *Spiræa japonica*, lequel, comme on le sait, produit des panaches blancs, tandis que ceux du *Spiræa palmata* sont du plus beau rouge; très-vigoureux.

558.	— <i>trifoliata</i> . . . .	" 50
	Très-belle espèce à grandes fleurs blanches bordées de rose.	

559.	— <i>Ulmaria</i> fl. pl. . . .	" 50
	<i>les douze</i> . . . .	4 "

La Reine des prés, à fleurs pleines.

560.	— — <i>picta</i> . . . .	" 50
	<i>les douze</i> . . . .	4 "

561.	— <i>venusta</i> var. <i>lobata</i> "	50
	Très-belle espèce du Japon, à fleurs d'un rose très-vif.	

987.	<b>Stachys</b> <i>lanata</i> . . . .	" 50
	<i>les douze</i> . . . .	4 "

Tiges et feuillage tout laineux; très-jolie plante.

1.	<b>Statice</b> <i>Ararati</i> ( <i>Acantholimon</i> ). . . .	" 25
	(FL., VII, 95).	
564.	— <i>elata</i> . . . .	" 75



- Fr. C.
566. *Statice Fortunei* . . . " 75  
*les douze* . . . 7 "  
 (Fl., II, mars, pl. 8).
567. — *Gmelini* . . . " 50
568. — *incana alba* . . . " 50
569. — — *atrosanguinea* " 50
570. — — *rosea* . . . " 50  
*les douze* . . . 4 "
571. — — *rubra* . . . " 50  
*les douze* . . . 4 "  
 — — *en mélange, les douze* . . . 4 "
988. — *latifolia* . . . " 50
572. — *marginata* . . . 1 "
573. — *Saryhan* . . . " 50
574. — *scoparia* . . . 1 "
575. — *speciosa* . . . 1 "
576. — *tatarica* . . . " 50  
*les douze* . . . 4 "
577. — *tomentella* . . . 1 "
578. — *umbrosa* . . . " 50
579. — *Willdenowi* . . . 1 "
580. *Stevia mollis* . . . " 50  
*les douze* . . . 4 "
581. — *serrata* . . . " 50
582. *Stipa pennata* . . . " 25  
*les douze* . . . 2 "
- Charmante graminée dont les glumes, longues et soyeuses, simulent un magnifique plumet blanc; elles se conservent longtemps après avoir été cueillies.
583. *Stokesia cyanea* . . . " 50  
*les douze* . . . 4 "
- Fleurs énormes, de la forme et de la couleur de celles du Bluet des champs, mais six fois plus grandes.
584. *Swertia perennis* . . . 1 "  
 Gentianée acaule à fleurs de la couleur de celles de l'*Iris susiana*.
585. *Symphytum coccineum* 1 "
586. — *officinale* fol. luteo-marginatis . 1 "  
*les douze* . . . 10 "  
 (FLORE, XVIII, 129.)
- Très-belle panachure, très-constante; les grandes feuilles de ce S. sont nettement bordées d'un ruban jaune citron.
587. *Tanacetum vulgare*  
*crispum* . . . " 25  
*les douze* . . . 2 "

- Fr. C.
588. *Thalictrum anemoides* flore pleno . 1 "  
*les douze* . . . 10 "  
 (FLORE, XI, 165.)
- Je signale cette précieuse et bien jolie fleur à l'attention des vrais amateurs de bonnes plantes vivaces. Feuillage extrêmement délicat, élégant, et des myriades de petits boutons d'argent.
589. — *aquilegifolium* . . . " 50
591. — *glaucum* . . . " 75
920. — *minus* . . . " 50
592. — *petaloideum* . . . " 50  
 Fleurs orangées.
594. *Thermopsis caroliniana* . . . " 50
595. *Thymus Serpyllum*  
 fol. var. . . . " 50
596. *Tradescantia virginica*  
 fl. pl. . . . " 25
597. *Tricyrtis hirta* . . . " 25  
*les douze* . . . 2 "  
 (FLORE, XV, 79.)
- La plante s'élève à 3 ou 4 pieds de hauteur; son feuillage a quelque analogie avec celui des *Lilium speciosum* (lanceif. HORT.).
- Ses grandes fleurs en racèmes axillaires, réunies généralement par cinq, ont au moins deux pouces de largeur chacune; elles sont blanches comme la neige, parsemées de taches purpurines et nuancées de rose.
- Cette plante est insensible aux plus grands froids.
- Disons encore qu'à tous ces mérites, le *Tricyrtis hirta* en joint un autre: celui de pouvoir se déplanter et être mis en pot en automne; il continue à fleurir dans la serre froide jusqu'au milieu de l'hiver.
598. — — *flore nigro* . . . " 25  
*les douze* . . . 2 "
- Fleurs de velours noir jaspé de blanc.
982. — — *æstivalis* . . . " 25  
*les douze* . . . 2 "
- Le *Tricyrtis hirta* fleurit en automne et pendant l'hiver, quand on le rentre en pots, tandis que cette variété-ci porte des fleurs qui commencent à s'épanouir déjà dès la fin de juillet-août.
1275. — *macropoda* . . . 3 "  
 Fleurs jaunes tigrées; en juin.
1085. — *sp. fol. eleg.-striatis* 2 "  
 (FLORE, XVIII, 1.)

Fr. C.

599. **Trifolium repens** fol.  
atropurpureis . . . " 25  
les douze . . . 2 "

Trèfle à feuille noire bordée d'un petit liséré vert. Formes de petits gazons nains qui se resèment d'eux-mêmes.

600. **Trillium atropurpureum** . . . . . 5 "  
601. — **grandiflorum** . . . . . " 50  
les douze . . . 4 "  
le cent . . . 30 "

(FLORE, X, 63.)

Joli feuillage, grandes fleurs blanches en s'épanouissant et qui ensuite deviennent roses. Plantes vivaces d'élite, aimant l'ombre.

602. — **pendulum** . . . . . 1 50  
Fleurs blanches passant au rose.  
603. — **sessile** (FLORE) . . . . . 5 "  
604. **Tritomanthe Burchelli**  
fol. var. . . . . 1 50  
607. — **Uvaria grandiflora** " 50  
les douze . . . 5 "

Très-belles plantes que nous enlevons à nu, à l'approche des froids, et que nous remisons l'hiver, près-à-près, en orangerie, pour les replanter en pleine terre au printemps suivant; fleurs rouge vermillon, pendantes, en épi long, droit. Depuis la fin de juillet jusqu'à ce que les gelées viennent détruire ces longs épis, c'est une succession non interrompue de brillantes fleurs. Quelle richesse, quel ornement pendant tout l'été et surtout pendant tout l'automne!

608. **Trollius asiaticus** . . . . . 1 "  
609. — — **flore croceo**  
(japon. fl. pl.) 1 "  
611. — **europæus** . . . . . 1 "  
615. — **intermedius** . . . . . " 50  
617. — **Smouti** . . . . . 1 "  
922.† **Tussilago alba** . . . . . " 50  
618. — **Farfara** fol. var. 1 "  
1007. — **fragrans** . . . . . " 25  
923.† — **nivea** . . . . . " 50  
619. **Umbilicus chrysanthos** " 25  
924. — **horizontalis** . . . . . 1 "  
1225. — **Sempervivum** . . . . . " 50  
620. **Uvularia grandiflora** . . . . . " 50  
les douze . . . 4 "

Acaule, fleurs jaune d'or, en tube; à planter dans les bosquets, au pied des arbustes.

Fr. C.

478. **Valoradia plumbaginifolia** . . . . . " 25  
les douze . . . 2 "

(FLORE, IV, 307.)

Plus connu sous le nom de *Plumbago Larpentæ*. Nombreuses fleurs d'un beau bleu. Plante traçante très-propre à garnir des rochers, des dessous d'arbustes, etc.

622. **Veratrum album** . . . . . 2 "  
623. — **nigrum** . . . . . " 75  
les douze . . . 7 "  
1212. — **viride** . . . . . 1 "  
624. **Verbascum phoeniceum** . . . . . " 75  
625. — — **album** . . . . . " 75  
626. — **speciosum** . . . . . " 75  
627. — — **album** (FLORE) " 75  
628. **Verbena venosa** . . . . . " 25  
1213. **Vernonia noveboracensis** . . . . . " 50  
629. **Veronica amethystina** " 25  
630. — **candidissima** . . . . . " 50  
927.† — **fruticulosa** . . . . . 1 "  
632. — **gentianoides** fol.  
albo-var. . . . . " 50  
633. — **glabra** fol. var. . . . . " 50  
634. — **maritima rosea** . . . . . " 25  
635. — **multifida** . . . . . " 25  
636.† — **saxatilis** . . . . . " 75  
1006. — **serpyllifolia** . . . . . " 25  
1003. — **sibirica** . . . . . " 50  
928. — **spicata** . . . . . " 50  
637. — — **alba** . . . . . " 25  
639. **Vinca herbacea** . . . . . " 25  
les douze . . . 2 "  
640. — **major** fol. macul. " 25  
641. — — — **var.** . . . . . " 50  
les douze . . . 2 "  
1008. — **minor** flore albo. " 25  
les douze . . . 2 "  
1009. — — — **cæruleo** pl. " 25  
les douze . . . 2 "  
642. — — — **rubropleno** " 50  
644. — — — **fol. arg.-var.** . . . . . " 50  
929. — — — **aureo-var.** . . . . . " 50  
643. — — — **var.** . . . . . " 50  
645. **Viola albiflora** . . . . . " 25  
648. — **caulescens** fl. albo " 50



- Fr. C.  
930. *Viola cornuta* . . . " 25  
    *les douze* . . . 2 "  
    *le cent* . . . 15 "

Très-propre pour massifs; couleur mauve, floraison perpétuelle. Nous ne saurions assez la recommander. Sans l'avoir vue dans toute sa beauté, formant de vrais tapis de fleurs, on se figurerait difficilement le prodigieux effet que produisent ses milliers de fleurs, portées sur de rigides pédoncules qui les montrent toutes, hautes et fermes, au-dessus de leurs parties feuillées. Arrivée presque clandestinement dans nos cultures, elle n'y a été bien appréciée que depuis une couple d'années; mais aussi, dès ce moment, elle nous a été enlevée en masse pour servir de bordures, ou pour former des massifs encadrés par le gazon des pelouses.

1012. — — *alba* . . . " 50  
    *les douze* . . . 4 "  
    *le cent* . . . 30 "

Variété de la précédente, à fleurs blanches; mêmes qualités.

1296. — — *Enchantress* . . . 1 "  
    *les douze* . . . 10 "  
1273. — — *Perfection* . . . 1 "  
    *les douze* . . . 10 "

Fleurs de la grandeur d'une Pensée anglaise, couleur mauve; floraison perpétuelle.

649. — *cucullata* . . . " 25  
253. — *hederacea* (*Erpe-*  
    *tion reniforme*) . . . " 25  
1274. — *lutea* . . . " 25  
    *les douze* . . . 2 "

Grande fleur jaune, floraison de longue durée, pendant tout l'été; cette espèce, entremêlée de *V. cornuta* et de *V. cornuta alba*, forme de très-belles bordures constamment fleuries.

652. — *montana* . . . " 50  
653. — *multifida* . . . " 25  
654. — *obliqua striata* (FL.) " 25  
    *les douze* . . . 1 "  
    *le cent* . . . 5 "

Nous ne saurions assez recommander cette jolie violette dont la planche est en voie de préparation; ses fleurs qui se montrent ostensiblement au-dessus du feuillage, sont d'un bleu de cobalt magnifique, tout flagellé de blanc de neige.

1046. — *odorata de New-*  
    *York* . . . " 75

Fort belle nouveauté, robuste, très-double, bleu clair, très-odorante, très-

florifère; supérieure à la violette de Parme.

- Fr. C.  
1082. *Viola odorata de Russie* " 50  
Très-propre à être forcée.

655. — — *fl. pl.* . . . " 25  
    *les douze* . . . 2 "  
657. — — *fl. albo pl.* . . . " 25  
    *les douze* . . . 2 "  
658. — — — *rubro pl.* . . . " 25  
772. — — *King of Violets* 1 "  
    *les douze* . . . 10 "

Une des plus belles variétés obtenues jusqu'à ce jour, violet foncé, très-pleine.

755. — — *Marie-Louise* . . . 1 "  
    *les douze* . . . 10 "

Très-belle, à fleurs pleines, bleu lavande, centre blanc; se force très-bien.

660. — — *parmænsis fl.*  
    *pl.* . . . " 25  
    *les douze* . . . 2 "

773. — — *Queen of Violets* " 50  
    *les douze* . . . 4 "

Magnifique acquisition. Fleurs extrêmement nombreuses, extrêmement grandes, très-pleines, mi-partie blanches, mi-partie bleu de ciel, portées sur de vigoureux pédoncules qui les rendent très-propres à la confection des bouquets, et dont l'exquise senteur est des plus puissantes et des plus suaves.

659. — *palmata* . . . " 50  
1215. — *Patrini* . . . " 50  
931. — *pedata* . . . 1 "  
(FLORE, XIII, 132.)

Très-belle espèce Nord-américaine, à gros rhizome, à feuillage tout lacinié, à grandes fleurs d'une physionomie tout à fait distincte.

1071. — *rotundifolia* . . . " 50  
661. — *the Czar* . . . " 50

Feuillage énorme, très-grandes fleurs bien doubles, d'un bleu foncé superbe, très-odorantes, portées sur de vigoureux pédoncules. Voyez-en la vignette dans la FLORE, XVI, 123.

932. *Wulfenia Amherstiana* " 75  
933.† — *carinthiaca* . . . " 50

1271. *Yucca albo-spica* .5 à 50 "

662. — *angustifolia glau-*  
    *cescens* . . . 2 à 6 "  
    *très-fort.* 10 à 15 "

663. — *filamentosa latifol.* 2 "

664. — — *fol. albo-var.* . 25 "

	Fr. C.		Fr. C.
665. <i>Yucca flaccida</i> ( <i>filamentosa</i> HORT.) <i>fort</i>	1 "	668. <i>Yucca longifolia</i> , <i>fort</i>	3 à 12 "
<i>les douze</i> . . .	10 "	669. — <i>stenophylla</i> . . .	2 à 5 "
666. — <i>gloriosa</i> . . .	4 "	670. <i>Zauschneria californica</i> "	50
667. — — <i>plicata</i> . . .	3 à 6 "	(FLORE, IV, 404.)	

## PRIX DES PLANTES VIVACES

Prises en collection au choix de l'Établissement :

### 1<sup>er</sup> ASSORTIMENT.

25 belles plantes vivaces, en 25 sortes . . . . .	5 francs.
50 — — — — — 50 — . . . . .	10 "
100 — — — — — 100 — . . . . .	20 "

### 2<sup>e</sup> ASSORTIMENT.

AU CHOIX DE L'ÉTABLISSEMENT.

12 belles plantes vivaces, en 12 sortes . . . . .	5 francs.
25 — — — — — 25 — . . . . .	10 "
50 — — — — — 50 — . . . . .	20 "
100 — — — — — 100 — . . . . .	35 "

### 3<sup>e</sup> ASSORTIMENT.

ESPÈCES PLUS RARES.

AU CHOIX DE L'ÉTABLISSEMENT.

12 belles plantes vivaces, en 12 sortes . . . . .	10 francs.
25 — — — — — 25 — . . . . .	20 "
50 — — — — — 50 — . . . . .	40 "





# SPÉCIALITÉS

## HERBACÉES DE PLEINE TERRE.

### CHRYSANTHÈMES.

PRIX : 6 fr. la douzaine.

- |   |  |
|---|--|
| 1. Bronze dragon.                           | 302. Mimi Crouzat ( " ).                   |
| 3. grandiflorum.                            | 303. Pâques fleuries ( " ).                |
| 4. laciniatum.                              | 304. Mad. Ferrand ( <i>Ferrand</i> ).      |
| 5. roseum punctatum.                        | 305. Louise Honoraty.                      |
| (FLORE, XV, 141.)                           | 306. Actéon ( <i>Boulanger</i> ).          |
| 7. Yellow Dragon.                           | 307. Baron de Beust ( <i>Pethers</i> ).    |
| 8. Ville de Marseille ( <i>Boulanger</i> ). | 308. Beauty of St. John's Wood             |
| 9. Caméléon.                                | ( <i>Henderson</i> ).                      |
| 10. M. Boulanger.                           | 309. Boule de neige (B.).                  |
| 11. Parasol.                                | 310. Boule d'or ( " ).                     |
| 280. Sensation ( <i>W. Bull</i> ).          | 311. Captivation (P.).                     |
| A feuille bordée d'un ruban blanc.          | 312. erecta superba (B.).                  |
| 281. Thérèse Olivier ( <i>Lierval</i> ).    | 313. Guernsey Nugget (P.).                 |
| 282. Emile Bihorel ( <i>Pertuzès</i> ).     | 314. La Chinoise (B.).                     |
| 283. Christianum ( " ).                     | 315. Lord Derby ( <i>Clarke</i> ).         |
| 284. Souvenir ( " ).                        | 316. Madem. Claire Sasso (B.).             |
| 285. Pertuzès ( " ).                        | 317. Mrs Hufington (P.).                   |
| 286. Jacques Himmès ( <i>Lebois</i> ).      | 318. M. Abeille de Perrin (B.).            |
| 287. Delphine Caboche ( <i>Pelet</i> ).     | 319. Princess of Teck (P.).                |
| 288. Jardin des Plantes ( " ).              | 320. — Beatrix ( <i>Wyness</i> ).          |
| 289. Le Camoëns ( <i>Lebois</i> ).          | 321. Volunteer (P.).                       |
| 290. Dr Clos ( " ).                         | 433. Beethoven ( <i>Rundle</i> ).          |
| 291. Les Gobelins ( <i>Pelet</i> ).         | 434. Finette ( <i>Salter</i> ).            |
| 292. Marie Crouzat ( <i>Lebois</i> ).       | 435. Golden John Salter ( " ).             |
| 293. Mexico ( <i>Pelet</i> ).               | 437. Pink Perfection ( <i>Rundle</i> ).    |
| 294. Souvenir d'un ami ( <i>Lebois</i> ).   | 438. Plenipo (P.).                         |
| 295. Vésuve ( " ).                          | 439. Princess Charlotte ( <i>Salter</i> ). |
| 296. Madem. Peconl ( <i>Pelet</i> ).        | 440. — Thyra ( <i>Wyness</i> ).            |
| 297. album multiflorum ( <i>Salter</i> ).   | 441. Rival Little Harry ( <i>Rundle</i> ). |
| 298. Ami Feille ( <i>Lebois</i> ).          | 442. rotundiflora ( <i>Payne</i> ).        |
| 300. Justin Tessier ( " ).                  | 443. Stellaris ( <i>Salter</i> ).          |
| 301. M. Schmidt ( " ).                      | 444. White Eve ( <i>Wyness</i> ).          |

CHRYSANTHÈMES    POMPONS.

PRIX des 12 variétés . . . . . 6 francs.

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 322. Amy ( <i>Salter</i> ).    | 328. Judi ( <i>S.</i> ).             |
| 323. Attila ( <i>Lebois</i> ). | 340. Mad. de Sabatier ( <i>L.</i> ). |
| 324. Baronne d'Ulimbert ( " ). | 329. — de Soulangis ( " ).           |
| 325. Comtesse de Mons ( " ).   | 330. Medusa ( <i>S.</i> ).           |
| 326. Fibretto ( " ).           | 331. M. Astic ( <i>L.</i> ).         |
| 327. Iris ( <i>S.</i> ).       | 332. Sindbad ( <i>S.</i> ).          |

CHRYSANTHÈMES    JAPONAIS.

PRIX de la douzaine. . . . . 6 francs.

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 334. Comet ( <i>Salter</i> ). | 424. James Salter ( <i>S.</i> ). |
| 335. Grand Turk.              | 425. Juno ( " ).                 |
| 336. Leopard ( <i>S.</i> ).   | 426. Jupiter ( " ).              |
| 337. Red Dragon ( " ).        | 427. Meteor ( " ).               |
| 338. roseo-album ( " ).       | 428. Morganiana ( " ).           |
| 339. Tarantula ( " ).         | 429. purpurea alba ( " ).        |
| 420. Chromatella ( " ).       | 430. Regalia ( " ).              |
| 421. Dr Masters ( " ).        | 431. Star ( " ).                 |
| 422. G. F. Wilson ( " ).      | 432. The Mikado ( " ).           |
| 423. Hero of Magdala ( " ).   |                                  |

CHRYSANTHÈMES.

Nouveautés de 1871, à 2 francs pièce.

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| 445. Alliette. | 448. Dona Louisa. |
| 446. Cléophas. | 449. Siloë.       |
| 447. Cosbi.    | 450. Lily-Pithou. |

DELPHINIUM.

DAUPHINELLES. — PIEDS D'ALOUETTE VIVACES.

- |  |                |   |                |
|--|----------------|---|----------------|
|  | Fr. C.         | est bien double, du plus beau bleu et bien panachée de tons métalliques.  | Fr. C.         |
| 56. alopecuroides fl. pl.  | . 2 "          |   |                |
| Fleur très-pleine, forme de renoncule, de couleur violet bordé bleu foncé.           |                |   |                |
| 1. Barlowi   | . . . . . " 50 | 43. Barlowi vittatum (FL.).   | 1 "            |
| les douze.   | . . 4 "        | C'est la seconde variété qu'on ait jamais obtenue du <i>D. Barlowi</i> . Ses fleurs portent des pétales bleu de roi et d'autres de couleur indigo, le tout orné de papilles blanches. |                |
| 42. — versicolor (FLORE).  | " 75           | 57. Belladonna  | . . . . . " 75 |
| les douze.   | . . 6 "        | Grande fleur simple, du plus beau bleu de ciel.   |                |
| On sait que le beau <i>Delphinium Barlowi</i> est à fleur presque simple; sa variété |                |   |                |



Fr. C.

Fr. C.

20. *cheilanthum Hendersoni* „ 50  
*les douze* . . . 4 „

Grande fleur d'un riche bleu d'azur, centre blanc. Figuré dans le *Paxton's Magazine*.

58. *elatum Amedée Hans*  
*(Lemoine)* . . . . 3 „

Fleurs bien doubles, bleu clair liseré bleu foncé nuancé violet.

83. — *Argus (Crousse)* . . . 2 „

Demi-nain, rameaux compactes, larges fleurs pleines, bien faites, pétales imbriqués, bleu de ciel franc, magnifique.

2. — *atroviolaceum* . . . „ 75

Jolie petite fleur semi-double, bleu foncé rubané violet clair.

3. — *Belle Alliance* . . . „ 50

48. — *Brillant (Crousse)* . . 2 50

Grandes fleurs bien doubles, bleu foncé, pétales étalés, centre de la fleur maculé blanc.

51. — *C. Glym* . . . . „ 50

4. — *delicatum* . . . . „ 75

Bleu très-clair à reflet lilas, centre à papilles blanches. Très-beau.

86. — *Felix Crousse (Crousse)* 1 „

Pyramide de fleurs bien doubles, violet mauve, pétales extérieurs bleu vif.

37. — *Felix Poulet* . . . . 1 „

Variété très-distincte; très-long pompon de jolies fleurs doubles bien disposées, bleu de ciel nuancé lilas. Très-beau.

64. — *Gloire de St-Mandé*

*(Chaté)* . . . . 1 „

Très-belles fleurs simples, plus grandes que celles du *D. formosum*; sépales d'un beau bleu; pétales brun sombre, presque noir, velus; pompons larges, d'un pied de longueur; fleurs très-serrées. Cette belle plante se ramifie et émet un grand nombre de tiges florales ne dépassant pas 3 pieds de hauteur.

34. — *Hermann Stenger* . . „ 50

*les douze* . . . 4 „

L'une des plus belles variétés connues jusqu'à ce jour. Magnifique pompon bien fait, très-belles fleurs doubles; pétales intérieurs violet clair à reflet métallique, pétales extérieurs bleu très-riche, centre à papilles blanches.

79. — *Homère (Lemoine)* . . 3 „

Rameaux bien fournis; fleur très-double, violet brillant.

53. — *Keteleeri* . . . . 2 „

Fleur double d'un beau bleu de ciel, ombré violet rougeâtre, papilles blanches lamées violet.

75. *elatum Le Mastodonte*

*(Lem.)* . . . . 5 „

Magnifique nouveauté. Fleurs d'une dimension extraordinaire, du plus beau bleu clair, à papilles blanches.

70. — *Louis Figuier (Crousse)* 4 „

Semi-double, violet clair.

50. — *Mad. Bruant (Rend.)* 1 „

Magnifique variété à fleurs très-serrées, très-nombreuses.

8. — — *Gérard Leigh* . . „ 50

*les douze* . . . 4 „

52. — — *Henry-Jacotot* . . 2 „

9. — — *Hock* . . . . „ 50

*les douze* . . . 4 „

Variété naine à grandes fleurs bleu de roi, à papilles blanches au centre.

88. — *Mad. Legros (Crousse)* 4 „

Plante à effet, très-long rameau de fleurs pressées les unes contre les autres, bleu cobalt très-vif, admirable.

60. — — *Lelandais (Lem.)* . 2 „

Fleurs pleines, renonculeiformes, bleu de ciel rubané blanc; magnifique.

11. — — *Rougier* . . . . 1 „

Fort belle variété, bleu très-clair à reflets métalliques; grande fleur.

41. — — *Rouillard* . . . „ 50

89. — *marginatum plenum*

*(Crousse)* . . . . 1 „

Fleurs pleines en petits pompons blanc bordé azur.

71. — *Marie Morel (Crousse)* 5 „

91. — *Méandre (Crousse)* . . 1 „

Fleurs pleines, en long thyrses, bleu azur vif à centre blanc.

80. — *Noémi (Lemoine)* . . 4 „

12. — *pallidum* . . . . „ 50

*les douze* . . . 4 „

Pompon bleu de ciel de plus d'un pied de long, fleurs très-serrées. Par sa taille élevée (6 pieds), il est très-utile pour les grands groupes dans les jardins paysagers.

23. — *perfectum fl. pl.* . . 1 50

S'élève à 4 1/2 pieds de hauteur; très-beaux pompons, très-longs, très-larges; fleurs serrées, d'un bleu brillant très-foncé.

66. — *Pompon brillant (Lem.)* 2 „

Magnifique pompon de fleurs doubles d'un beau violet à reflets métalliques.

15. — *Pompon de Tirlemont* . 1 50

Figuré dans le XII<sup>e</sup> vol., p. 193 de la FLORE.

Fr. C.

93. *elatum* *Président Johnston*

(Crousse) . . . 1 "

Fleur double, rose lilacé, blanc et brun au centre.

54. — *Roi Léopold (Lemoine)* 1 50

Fleur pleine, les pétales extérieurs d'un très-beau bleu, les pétales intérieurs blanc bordé violet, papilles blanches.

61. — *roseo-celestinum* . 1 "

Semi-double, beau bleu de ciel, papilles rosées.

16. — *Sauveuri fl. semi-pl.* " 5048. — *Triomphe de Poissy*

(Courant) . . . 1 50

Fleurs renoucaliformes, pleines, bleu clair.

67. — — *de Pontoise (Remy)* 1 "

Semi-double, sépales bleu indigo, pétales bleu métallique nuancé rougeâtre.

94. — *Trophée (Crousse)* . 4 "

Grande fleur double, bleu de Prusse teinté violet au centre, les pétales du milieu de la fleur rubanés blanc pur.

62. — *Victor Lemoine*

(Lemoine) . . . 3 "

Fleurs très-pleines imbriquées, pétales extérieurs beau bleu, ceux du centre bleu clair blanchâtre. Magnifique!

44. — *en mélange, les douze.* 2 "*le cent.* 8 "18. *formosum* (FL., XII, p. 7.) " 25*les douze.* . 2 "*le cent* . . 10 "

Toujours très-recherché, produit un effet superbe en massifs; grandes et

larges fleurs du bleu le plus foncé, le plus riche; ne s'élève qu'à 50 centimètres au plus.

Fr. C.

74. *formosum lilacinum*

(Lemoine) . . . 4 "

Magnifique nouvelle variété à fleurs très-grandes, d'un bleu très-clair, très-distinct.

36. *hybridum* *Mad. Guichard* " 75*les douze.* . 6 "Précieux! meilleure forme, plus beau que le *Delph. formosum* toujours si recherché.24. — *pulchrum* (FLORE) . " 25*les douze.* . 2 "*le cent* . . 10 "La planche de ce beau *Delphinium* a paru à la page 137 du XVII<sup>e</sup> volume de la FLORE. Pour massifs, c'est un digne pendant du *Delphinium formosum*, bleu foncé, tandis que celui-ci est d'un beau bleu de ciel tendre; ne s'élève pas plus que son compagnon, le *D. formosum*, avec lequel on l'associera très-harmonieusement.35. — *ranunculiflorum* . " 50*les douze.* . 4 "

Magnifiques fleurs de la forme d'une petite renoncule, d'un bleu de ciel très-clair; l'extrémité des pétales est blanche.


72. — — *Mad. Richalet*

(Lemoine) . 1 50

Rameau floral de 2 pieds de longueur, fleurs très-pleines, bleu d'azur à reflets métalliques. Très-beau.

63. *lasistachyum* . . . " 75

Jolie espèce à grandes fleurs.

 12 belles variétés de *Delphinium*, à mon choix . . . 5 "DIANTHUS.  
ŒILLETS.

## ŒILLETS FLAMANDS.

Disponibles à dater de Novembre.

50 belles variétés avec noms . . . 40 francs.

## ŒILLETS REMONTANTS.

12 belles variétés avec noms . . . 12 francs.



## DIANTHUS PLUMARIUS.


MIGNARDISES.

Fr. C.

12 belles variétés . . . . . 5 "

## FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

## FILICES. — Hardy Ferns.

 Pour les Fougères de serres, voir *Catalogue* n° 138.

Fr. C.

## ASPLENIUM L.

3. Trichomanes L. . . " 50

## ATHYRIUM ROTH.

58. asplenoides angustum M.

(A. Michauxi D.) . . 4 "

59. Filix Fœmina ROTH. . " 50

60. — — Applebyanum . 4 "

61. — — alatum M. . . 6 "

63. — — cornigerum M. 3 "

65. — — coronatum M. . 5 "

67. — — Craigii . . . 3 "

4. — — crispum M. . " 75

6. — — depauperatum

WOLL. . . 3 "

68. — — diffisso-multifi-

dum M. . . 2 "

7. — — Fieldiæ M. . . 1 50

9. — — Frizelliæ BAIN. " 50

les douze. . 4 "

70. — — laciniato-angus-

tum . . . 5 "

11. — — laciniatum M. . 1 50

12. — — multiceps M. . 1 "

71. — — multifidum M. 1 "

72. — — Pritchardi cristat. 5 "

13. — — pumilum HORT. " 50

les douze. . 4 "

73. — — purpureum HORT. " 50

74. — — Stansfieldi . . 5 "

75. — — stipatum W. . 3 "

76. — — Vernoniæ cris-

pum . . . 5 "

77. — — Victoriæ M. . 4 "

Fr. C.

## ATHYRIUM ROTH.

78. Goringianum M. (pict.)

1 à 3 "

les douze. . 10 "

le cent . . 40 "

## BLECHNUM L.

275. boreale . . . . . " 50

14. Spicant SM. . . . . " 50

les douze . . 4 "

80. — contractum M. . 3 "

15. — imbricatum M. . 3 "

82. — projectum M. . . 5 "

16. — ramosum KINAHAN 2 "

83. — strictum FRANCIS. 3 "

84. — — contractum. . 5 "

## CETERACH WILLD.

17. — officinarum WILLD. " 50

les douze. . 4 "

## CYSTOPTERIS BERNH.

18. fragilis BERNH. . . . . " 75

## LASTREA BORY.

85. cristata PRESL. . . 2 "

21. — major . . . . . 2 "

22. — uliginosa M. . . 2 "

23. dilatata PRESL. . . . . " 50

86. erythrosora . . . . . 3 "

25. Filix mas Barnesi M. . 5 "

26. — — crispa SM. . . 2 "

27. — — cristata M. 50 c. à 5 "

les douze. . 4 "

28. — — paleacea M. 1 à 4 "

les douze. . 10 "

87. — — polydactyla M. 2 "

	Fr. C.		Fr. C.
<b>LASTREA BORY.</b>		<b>POLYSTICHUM ROTH.</b>	
29. Filix mas pumila M. . . . .	2 "	93. angulare plumosum M. . . . .	6 "
30. — — intermedia . . . . .	1 50	45. — proliferum M. . . . .	1 "
88. montana M. . . . .	1 "	<i>les douze.</i> . . . . .	10 "
89. — Nowelliana M. . . . .	5 "	<i>très-fort.</i> . . . . .	4 "
31. noveboracensis PRESL. . . . .	" 50	107. — — Wollastoni. . . . .	2 "
32. spinulosa. . . . .	1 "	110. — setosum. . . . .	1 50
33. Thelypteris PRESL. . . . .	" 50	<i>les douze.</i> . . . . .	15 "
90. varia . . . . .	3 "	<b>SCOLOPENDRIUM SM.</b>	
<b>ONOCLEA L.</b>		47. vulgare SM. . . . .	" 50
34. sensibilis L. . . . .	" 50	94. — cinnamomeum. . . . .	5 "
<b>OSMUNDA L.</b>		48. — crispum GRAY. . . . .	3 "
35. regalis L. . . . .	1 "	49. — digitatum W. . . . .	3 "
<i>les douze.</i> . . . . .	10 "	51. — flabellatum ramosum	
36. — cristata M. . . . .	3 "	corymbiferum . . . . .	3 "
37. — purpurascens M. . . . .	1 "	52. — laceratum M. ( <i>endi-</i>	
<i>les douze.</i> . . . . .	10 "	<i>væfolium</i> ). . . . .	3 "
<b>POLYPODIUM L.</b>		<b>STRUTHIOPTERIS WILLD.</b>	
38. Dryopteris L. . . . .	" 50	55. germanica W. . . . .	" 75
<i>les douze.</i> . . . . .	4 "	<i>les douze.</i> . . . . .	7 "
39. vulgare L. . . . .	" 50	<b>WOODSIA R. BR.</b>	
42. — serratum WILLD. . . . .	1 "	56. obtusa TORR. . . . .	2 "
<b>POLYSTICHUM ROTH.</b>		118. — polystichoides Veit-	
91. acrostichoides . . . . .	3 "	chi MOORE . . . . .	3 "
43. angulare PRESL., <i>fort.</i> . . . . .	5 "	<b>WOODWARDIA SMITH.</b>	
92. — contractum STANSF. . . . .	3 "	57. areolata M. ( <i>angustifo-</i>	
44. — cristatum M. . . . .	2 "	<i>lia</i> SM.) . . . . .	3 "
272. — hirsutissimum. . . . .	2 "		

## GUNNERA SCABRA.

(Voir page 235.)

(FLORE, XVIII, 119.)

C'est à M. Fr. Vander Maelen que l'on doit l'introduction en Europe du *Gunnera scabra*; il en a cédé toute l'édition à l'Établissement qui, le premier, l'a mis en vente, en le faisant connaître dans l'*Hortus Van Houtteanus*.

Originaire des Andes du Pérou, cette plante ne s'est pas répandue jusqu'ici dans les proportions de son mérite. Elle ne devrait faire défaut dans aucun jardin où l'on pourrait lui consacrer une surface de six mètres au moins de circonférence, au Nord, dans un sol frais, en terre forte mêlée de décombres, surtout au fond. Là, ses larges feuilles, portées sur d'épais et vigoureux pétioles, acquièrent plus d'un mètre et demi de diamètre. L'ensemble simule, dans de vastes proportions, l'effet que



produit un gigantesque specimen de Rhubarbe ; mais la feuille du Gunnera est autrement belle ! elle a la texture et l'ampleur de celle du *Coccoloba pubescens* et est réniforme. Couverture l'hiver, dans le Nord de l'Europe.

<b>Prix suivant la force</b> . . . . .	50 c. à 10 francs.
le cent (plantes de deux ans) . . .	40 "
— ( — de trois ans) . . .	100 "

## GUNNERA MANICATA.

**PRIX :** Belles plantes, semis d'un an . . . . . 5 francs.  
les douze. . . 50 "

Grandiose dans toutes ses parties, cette magnifique nouveauté a des feuilles qui atteignent jusqu'à 4 et 5 mètres de circonférence et dont la texture a la solidité de celles de notre brillant GUNNERA SCABRA, que la nouvelle venue égale au moins en rusticité puisqu'elle conserve encore toute sa verdure à l'entrée de l'hiver, alors que déjà le GUNNERA SCABRA s'est préparé au repos.


## GYNERIUM.

(Voir page 235.)

	Fr. C.		Fr. C.
303. argenteum . .	50 c. à 2 "	1080. argenteum roseum	
305. — <i>Bertin</i> . .	1 à 2 "	mas. . . . .	2 "
748. — <i>elegans compactum</i>		1081. — <i>superbum</i> . . .	2 "
fol. niveo-vittatis. 2 "		1090. — <i>violaceum</i> . . .	2 "
304. — fol. albo-lineatis . 2 "		1092. — <i>Wesserlingii</i> fol.	
1077. — <i>Marabout</i> . . . 2 "		var. . . . .	2 "
1079. — <i>nanum</i> . . . 1 à 2 "			

## PÆONIÆ HERBACEÆ.


**Pivoines herbacées. — Herbaceous Pæonies.**

 Les Pivoines herbacées sont d'une rusticité à toute épreuve ; terre ordinaire de jardin, fumée par de l'engrais liquide tous les ans, en novembre. — Un paillis, pendant l'été, leur est très-favorable dans les terrains secs, quand le sous-sol est privé de toute humidité.

**Prix, pièce :** 1 fr. — 12 belles variétés à mon choix, avec noms : 10 fr.

105. **Doyen d'Enghien.** Rouge pourpre.  
108. **Faubert.** Rouge pourpre noir.


111. **Joséphine Parmentier.** Rose lilacé bordé blanc.
115. **Louis Parmentier.** Rose tendre.
126. **Roi Guillaume.** Pourpre violacé, extérieur des pétales blanc.
132. **Camille Calot.** Rose tendre, bien double.
134. **Comte de Cussy.** Pétales ext. pourpre clair, pét. du centre blanc  
carné.
135. **Duguesclin.** Rose Magenta, très-double.
136. **Étendard du Grand-Homme.** Pourpre et violet, bien double, forte  
fleur.
137. **Faust.** Pétales ext. chair rosé, pét. du centre blanc crème.
138. **Général Cavaignac.** Rose lilacé, pét. du centre blanc jaunâtre.
139. **Fideline.** Rouge violacé, extrémité des pétales blanc.
140. **Madem. Léonie.** Blanc carné, très-double.
142. **Magnifica.** Blanc légèrement rosé, admirable.
148. **Zoé Calot.** Rose vif, ext. des pétales bordé blanc.
152. **Carlotta Grisi.** Rose lilacé, bien double.
153. **Carnea elegans.** Pét. ext. chair rosé, centre crème.
154. **Clarisse.** Beau rose tendre, ext. des pétales bordé blanc.
158. **Cythérée.** Blanc pur admirable.
165. **Irma.** Rose tendre bordé blanc.
166. **Jeanne d'Arc.** Rose lilacé, centre jaune.
167. **Jules Calot.** Rouge Magenta bordé blanc, très-double.
168. **L'éclatante.** Rouge sang, bien double.
169. **Lamartine.** Rose très-tendre bordé blanc, très-double.
170. **Madame Calot.** Blanc pur.
171. **Madame Serret.** Rose lilacé bordé blanc.
174. **Marie Stuart.** Chair rosé, centre crème.
175. **Nec plus ultra.** Blanc jaunâtre.
177. **Noémi.** Lilas bordé blanc.
178. **Prince impérial.** Pourpre foncé.
181. **Rose Quintal.** Violet clair, pétales du centre crème.
183. **Sydonie.** Rose tendre.
185. **Madonna.** Blanc pur, centre légèrement saumoné.

 12 BELLES VARIÉTÉS PLUS ANCIENNES, AVEC NOMS : 6 FR.



## PIVOINES HERBACÉES.

## NOUVEAUTÉS. — A.

 Pour montrer aux amateurs l'extrême beauté de ces nouveautés, nous en publierons incessamment dans la FLORE.

Prix des treize variétés : 30 francs.


- |   |  |
|---|--|
| 186. Abel de Pujol ( <i>Calot</i> ).<br>Pourpre clair, très-double.                               | 192. Mad. Chaamy ( <i>Calot</i> ).<br>Rose satiné, très-belle.     |
| 187. Atrosanguinea ( " ).<br>Rouge sang, très-forte fleur.  | 193. Mad. Dhour ( " ).<br>Rose vif bordé blanc.                    |
| 188. Belle Douaisienne ( " ).<br>Rose tendre, centre jaune abricot<br>bordé pourpre.              | 194. Mad. Lemoine ( " ).<br>Blanc rosé, bien double.               |
| 189. Docteur Andry ( " ).<br>Pourpre violacé.   | 195. Mad. Raguet ( " ).<br>Rose satiné.                            |
| 190. Edmond Lebon ( " ).<br>Rose vif, extra-forte fleur.  | 196. Marie Dhour ( " ).<br>Rose incarnat, très-double.             |
| 191. Eugène Verdier ( " ).<br>Fleur énorme, centre rose saumoné,<br>extér. des pétales blanc pur. | 197. Souvenir d'Aug. Miellez ( " ).<br>Rouge pourpre, très-double. |
|   | 198. Vicomte de Forceville ( " ).<br>Rose très-vif, très-double.   |

## PIVOINES HERBACÉES.

## NOUVEAUTÉS. — B.

Prix des dix variétés. . . 60 francs.

501. Ambroise Verschaffelt (*Calot*). Pourpre, belle forme.
502. Emile Lemoine ( " ). Rouge pourpre imbriqué.
503. Henri Demay ( " ). Pourpre violacé.
504. J.-B. Rendatler ( " ). Rose satiné, très-double.
505. Mad. Bollet ( " ). Chair rosé à reflets blancs.
506. — Crousse ( " ). Blanc bordé carmin vif.
507. — Lebon ( " ). Cerise vif accidenté de blanc à reflets satinés.
508. — Victor Verdier ( " ). Rose carmin violacé.
509. M. Paul de Ribert ( " ). Rouge très-foncé à reflets pourpres.
510. M. Jules Lebon ( " ). Rouge carminé vif.

 Prix des COLLECTIONS A et B (prises ensembles) . 80 francs.

## PIVOINES HERBACÉES.

### DERNIÈRES NOUVEAUTÉS.

Prix des huit variétés. . . . . 50 francs.

511. Augustin Dhour ( <i>Calot</i> ).	516. M. Barillet-Decamps ( <i>Calot</i> ).
512. Louis Van Houtte ( " ).	517. M. Barral ( " ).
513. Mad. Loise mère ( " ).	518. Souvenir de l'Exposition
514. Madem. Rose Rendatler ( " ).	universelle ( " ).
515. Maréchal Vaillant ( " ).	

## PÆONIA TENUIFOLIA FLORE PLENO.

Prix, pièce . . . . . fr. 1 50.

(Voir FLORE, IV, 1848, pl. 308.)

Originaire de Sibérie, cette magnifique variété du *Pæonia tenuifolia* est déjà, par son feuillage seul, un ornement de jardin. Ses feuilles sont si finement, si élégamment découpées ! ses fleurs, très-grandes, très-pleines, sont de couleur sang noir vernissé ; c'est une plante vivace de 1<sup>r</sup> ordre.


## PHLOX.

### PHLOX DECUSSATA.

Élite tirée des collections de MM. Fontaine, Lierval, Sanberg, Rendatler, Pelé, Mézard, etc.,

Tous de forme parfaite et bien distincts de coloris.

Prix, pièce : 75 c. — Les douze, à mon choix : 6 fr.

 C'est en automne, de préférence, qu'il faut planter les **Phlox**. Toutes nos variétés sont des plus rustiques ; elles n'exigent aucune couverture.

- 157. **La croix de St-Louis** (*Lierval*), lilas violet régulièrement bordé de blanc.
- 167. **Admirabilis** (*Fontaine*), très-beau rose violacé, très-grande fleur.
- 188. **Hendersoni** ( " ), rose carmin, centre cocciné.
- 206. **Larina** (*Pelé*), blanc pur, nain.
- 217. **Triomphe de Twickel** (*Sanberg*), rose foncé, régulièrement bordé de blanc.
- 245. **Boule de neige** (*H. Demay*), blanc pur.



249. **Mad. Marseaux** (*Fontaine*), blanc de lait, très-large centre carmin.
251. **Mad. Moisson** ( " ), blanc violacé à reflet bleuâtre, centre carmin.
252. **Lord Byron** ( " ),
254. **Mad. Lierval** (*Lierval*), rouge violet, centre écarlate foncé.
271. **Comtesse de Bresson** ( " ), blanc, centre rouge très-vif.
273. **Dr Lacroix** ( " ), très-beau rouge foncé à reflet violet, grand effet.
274. **Madem. Marie Lacroix** ( " ), blanc, centre violet, nain.
283. **Chloris** (*Rougier*), lilas violacé, centre carmin.
285. **Diomède** ( " ), violet clair bordé carmin, centre cocciné.
295. **Mad. Aubin** (*Fontaine*), rose brillant, centre rouge velouté, nain.
296. **Mad. de Wendel** (*Lierval*), fl. très-large, blanc à reflet rose lilacé, centre rouge.
306. **Nec plus ultra** ( " ).
308. **Raphaël** ( " ), rose violet, centre violet pourpre.
320. **Mad. Benary** (*Rendatler*), blanc lilacé, centre rose foncé.
327. **Borée** (*Lierval*), rouge giroflée.
328. **Brillant** (*Fontaine*), rouge foncé cocciné.
329. **Cassiope** ( " ), rouge à reflet violacé.
331. **Comte de Quélen** (*Lierval*), rose saumoné, centre carmin.
332. **Danaé** (*Fontaine*), blanc à centre rose cocciné.
337. **F. Desbois** (*Lierval*), rose Hortensia, centre rouge vif.
341. **Mad. de Caen** (*Lecerf*), blanc à centre très-largement marqué de rouge pourpre.
344. **Madem. Trotter** (*Lierval*), blanc, centre rouge pourpre.
346. **Mad. Berniaux** (*Fontaine*), rose vif ombré violet, centre rouge sang, superbe.
347. **Mad. Charral** ( " ), blanc pur, très-large centre rouge violet, forte ombelle.
349. **Mad. Kumph** ( " ), rouge brillant ombré violet, centre cocciné.
351. **Mad. Petit** ( " ), rose saumoné, centre rouge cerise.
352. **Vicomtesse de Belleval** ( " ), rouge violacé, centre écarlate, très-forte ombelle.
358. **M. Edouard Andry** ( " ), rose de Chine, centre rouge cocciné.
359. — **Quihou** ( " ), rouge foncé violacé.
361. **M. Hector Rouillard** ( " ), rose amarante clair, centre carmin.
366. **Arth. Fontaine** ( " ).
367. **Alph. Karr** ( " ), rouge saumoné, centre carmin foncé.
368. **Comte de Lambertye** ( " ), saumon vif.
369. **Docteur Parnot** ( " ), carmin brillant, centre pourpre.
370. **Mad. Atger** (*Lierval*), ardoisé à reflet métallique.
371. — **Ausin** ( " ), rouge violacé flammé carmin, centre pourpre.
372. **Mad. de Cannart d'Hamale** ( " ), rose saumon orange, centre rouge sang.
373. — **Levrat** (*Fontaine*), saumon rose, centre carmin et violet.
374. **M. Allain** ( " ), rouge carmin violet, centre rouge sang.
375. — **Bonnaud** ( " ), rose de Chine, très-large centre carmin.
376. — **Delamarre** (*Lierval*), violet amarante, centre carmin velouté.

377. **M. Thibaut** (*Fontaine*), saumon clair, centre violet Magenta.  
 378. **Pie IX** (*Lierval*), blanc ombré rose, centre rose foncé.  
 379. **Professeur Koch** (*Fontaine*), rose saumoné, centre violet.  
 380. **Souvenir de Soultzmatt** ( " ), ardoisé à reflet métallique, très-large centre carmin clair bordé blanc pur.  
 381. **Souvenir des Ternes** (*Lierval*), blanc pur, très-large centre rose.  
 382. **Souvenir de Trianon** (*Fontaine*), rose lilas clair, centre carmin.  
 385. **M. Thibaut** (*Chaté*), beau rouge amarante, centre écarlate.  
 387. **Amabilis** (*Fontaine*), rose saumoné, œil pourpre.  
 388. **Ange gardien** (*Lierval*), blanc de lait, grand œil pourpre.  
 389. **Aurantiaca superba** (*Font.*), rouge vermillon brillant.  
 390. **Aurore boréale** ( " ), vermillon saumoné.  
 392. **Figaro** ( " ), feu saumoné éclatant.  
 393. **Géant des batailles** ( " ), saumon à œil pourpre.  
 394. **Gloire de Neuilly** (*Lierv.*), feu très-vif, très-éclatant.  
 395. **L'avenir** (*Font.*), rouge feu saumoné, superbe.  
 396. **La candeur** (*Lierv.*), blanc pur, grand œil cerise.  
 397. **Lierval** ( " ), var. tr.-naine, large panicule de fleurs rose carmin vif régulièrement bordé de blanc pur.  
 398. **Madem. Christine Nilsson** ( " ), blanc, grand œil pourpre.  
 399. **Prémices du bonheur** ( " ), rosé, grand œil cerise.  
 400. **Rêve d'or** (*Font.*), saumon brillant, œil cerise très-vif, magnifique.  
 401. **Roi des roses** (*Lierv.*), rose saumon, nain, extra.  
 403. **Vénus** ( " ), blanc argenté, grand œil violet.  
 404. **Vierge Marie** ( " ), blanc, grand œil pourpre vif, extra.  
 405. **Virgo Maria** ( " ), blanc pur, plante naine, très-belle variété.  
 406. **M<sup>lle</sup> Amélie Hoste** (*Denis*), grande fleur bien faite, d'un blanc pur, extra.  
 407. **M. Damaizin** ( " ).  
 408. **M. Jules Chrétien** ( " ).  
 422. **Egérie** (*Henry Demay*), blanc mat très-largement étoilé de violet carminé, fl. larges.  
 423. **Météore** ( " ), rose cinabre très-vif, centre vermillon, larges fleurs.  
 425. **Oriflamme** ( " ), orange pourpre cinabre nuancé vermillon, forme parfaite, coloris très-vif.  
 426. **Roi des pourpres** ( " ), pourpre violacé, centre écarlate ponceau, coloris foncé.  
 427. **Rosita** ( " ), rose pâle satiné, très-large centre rose vif, forme parfaite, forte ombelle, superbe.  
 428. **Séduction** ( " ), blanc nacré, très-large centre rose violacé, très-grande fleur.



## PHLOX DECUSSATA.

## NOUVEAUTÉS.

Prix, pièce : 1 franc. — 25 variétés : 20 francs.

429. **Adelina Patti** (*Lierval*), violet lavé de rouge, centre rouge vif, variété très-belle.
430. **Comtesse de Chambord** ( " ), blanc saumoné, centre pourpre, coloris nouveau.
431. — **de la Panouse** ( " ), fond blanc, centre pourpre, large fleur.
432. **Mad. Damage** ( " ), blanc mat, large centre carmin violacé, extra.
433. — **Froment** ( " ), lilacé à centre violacé, fleurs grandes et belles.
434. — **la comtesse de Malart** ( " ), blanc, centre rouge velouté.
435. — **Marin Saison** ( " ), blanc lavé de carmin vers le centre.
436. **M. Charles Turner** ( " ), rose cendré, centre pourpre, coloris nouveau.
437. — **George Henderson** ( " ), rose cendré à centre pourpre, très-beau.
438. — **Hugh Low** ( " ), rouge pourpre au centre, rouge plus foncé sur le bord des pétales.
439. — **Linden** ( " ), rouge cocciné saumoné, le plus beau rouge connu.
440. — **Malet** ( " ), lilas à centre blanc, plante naine et trapue, extra.
441. — **Marin Saison** ( " ), rouge violacé, plante naine.
444. **Queen Victoria** ( " ), fond blanc à centre pourpre.
445. **Ajax** (*H. Demay*), violet pourpre foncé glacé marron, centre vermillon, large fleur.
446. **Espérance** ( " ), blanc porcelaine très-largement étoilé pourpre au centre, grosse ombelle, grandes fleurs.
447. **Fascination** ( " ), rose satiné, très-large centre carmin vif, très-large fleur bien ronde.
448. **Giralda** ( " ), blanc carné, très-large centre rose vif satiné, forme très-ronde, extra.
449. **Léonidas** ( " ), cerise satiné, large centre vermillon, grande fleur.
450. **Séduisant** ( " ), blanc mat très-largement étoilé rose vif.
451. **Chapelard** (*Lem.*), rouge cuivré, centre cerclé feu.
454. **Decussata hybrida** (*Rend.*), rose reflété lilas.
452. **Miss Multon** (*Lem.*), nain, blanc légèrement cerclé lilas.
461. **Atropurpurea** (*Chaté*), rouge pourpre foncé presque noir, extra.
465. **Duc de Montebello** (*Lierv.*), rouge à centre pourpre saumon très-foncé.
467. **Mad. Barillet** ( " ), demi-nain, blanc à œil rose foncé vif, extra.
468. — **Billy** ( " ), blanc carné, centre pourpre.
469. — **de Meronet** ( " ), blanc, centre saumoné foncé.
470. — **Rœmpler** ( " ), rouge vif ombré de pourpre.

471. **Madem. Hermine de Turenne** (*Lierval*), rose foncé, centre pourpre.  
 472. — **Irénée de Turenne** ( " ), blanc lilacé et blanc pur, œil pourpre.  
 473. — **Marguerite de Turenne** ( " ), blanc lilacé saumoné, centre rose.  
 474. **M. Caillard** ( " ), rouge saumoné, œil cuivré, pétales ombrés rose.  
 475. — **Domage** ( " ), blanc, œil pourpre violacé.  
 476. — **Gigre** ( " ), rouge cramoisi, œil pourpre.  
 477. — **Joseph Heim** ( " ), rouge saumon éclatant, grand œil pourpre.  
 478. — **Muret de Bort** ( " ), rouge violacé ombré bleu indigo, grand œil pourpre cerise.  
 479. **Princesse Ghyka** ( " ), rouge lie de vin saumoné.  
 480. **Souvenir de Berryer** ( " ), rouge cocciné, grand œil pourpre.
- 

## PHLOX DECUSSATA.

### Dernières Nouveautés.

Prix, pièce : 2 francs. — Les 20 variétés : 30 francs.

481. **Auréole** (*Lemoine*), larges corymbes, lilas rose, large centre blanc étoilé.  
 482. **Centaure** ( " ), rose lilas nuancé chatoyant, cercle purpurin au centre des lobes.  
 483. **Fortunio** ( " ), fleurs immenses, rose foncé, large centre rouge vif.  
 484. **Fournaise** ( " ), fleurs larges et bien faites, rouge nuancé feu, large centre cramoisi vif, velouté.  
 485. **P. Gratry** ( " ), panicule compacte, gr. fl., belle forme, blanc carné, centre carmin violacé se fondant avec les bords.  
 486. **Papillon** ( " ), fleur moyenne, rose foncé uniformément flagellé de veines carmin, large centre rouge sang.  
 487. **Triomphant** ( " ), fleurs très-grandes, rosées nuancées, centre carmin lilacé se fondant avec le reste de la corolle.  
 488. **Madem. Marie Saison** (*Lierval*), fond blanc, centre lilacé, forme parfaite.  
 489. **Mad. Guilloteaux** ( " ), très-grandes fleurs, blanc à centre rose violacé et flammé sur les pétales.  
 490. **Comtesse de Fernandona** ( " ), fond blanc à centre pourpre ombré de rose carmin.  
 491. **Duchesse de Beaufremont** ( " ), blanc à centre bleu se fondant insensiblement sur le limbe, de très-bel effet.  
 492. **Mad. Moisset** ( " ), panicule pyramidale de fleurs rose mauve très-tendre, centre rose foncé, très-beau.  
 493. — **Verlot** ( " ), très-jolis bouquets, rose lilacé ardoisé, centre très-foncé, très-beau.  
 494. **Mr. Conrad** ( " ), forte panicule, rouge à centre pourpre, forme parfaite.



495. **Mr. de la Vansaye** (*Lierval*), grand bouquet, grandes fleurs à centre pourpre.
496. — **Duchartre** ( " ), saumon violacé, centre violet foncé, forme parfaite, superbe.
497. — **Gardner Brewer** ( " ), larges fleurs rouge cocciné saumoné très-éclatant, très-vif et très-beau.
498. — **Guilloteaux** ( " ), panicule pyramidale très-forte, rouge cocciné ombré violacé des plus éclatants, coloris tout nouveau.
499. — **Guldenschuch** ( " ), belles et grandes fleurs rose violacé à centre pourpre foncé, très-joli.
500. — **Hérineq** ( " ), rouge cocciné très-beau.
501. — **Rafarin** ( " ), amarante à centre plus foncé, superbe plante.
502. **Souvenir de M. Poitevin** ( " ), rouge ardoisé, centre très-foncé, magnifique.
503. **Triomphe du Parc de Neuilly** ( " ), rouge cocciné, centre plus foncé, forme parfaite, coloris nouveau.
- 

## PHLOX OMNIFLORA (PYRAMIDALIS).

**Prix, pièce . . . . . 1 franc.**

410. **Adonis** (*Rendatler*), blanc nuancé lilas, centre plus foncé.
411. **Belle pyramide** ( " ), rose à centre pourpre, pyramide compacte.
412. **Caméléon** ( " ), pourpre maculé de cinq taches blanches.
413. **La fraîcheur** ( " ), bleu flagellé lilas, étoile foncée.
414. **Panorama** ( " ), rose violacé, marbré blanc.
415. **Résolution** ( " ), rose violacé, centre pourpre.
416. **Sans pareil** ( " ), blanc de neige, grand centre rose, extra.
458. **Mad. Rendatler** (*Rend.*), rose violacé; sur chaque pétale se dessine nettement un large ruban blanc pur.
463. **Souvenir d'Etienne** ( " ) . . . . . 4 francs.  
Rose lilacé, marbré et glacé de blanc pur, belle pyramide compacte; plante naine et vigoureuse.
- 

## PHLOX A FEUILLAGE PANACHÉ.

457. **tricolor** (*Léon Lille*) . . . . . 1 "
460. **paniculata fol. var.** . . . . . 1 "
464. **Salteri fol. var. (Salter)** . . . . . 4 "
- Très-joli feuillage largement bordé de blanc.
-





# PRIMULA. — PRIMEVÈRES.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Primula acaulis.</b>		<b>709. Primula denticulata .</b>	<b>" 50</b>
697. — — alba plena. . .	" 50	<i>les douze.</i> . .	4 "
698. — — amarantina		1563. — Dinyana . . .	1 50
plena . . .	" 75	711.† — farinosa . . .	" 50
753. — — <i>Arthur De Smet</i> 5	"	938. — Fortunei . . .	2 50
Extra-double, versicolore, de la plus		712. — intermedia . . .	5 "
belle des formes.		(FLORE, XVIII, 73.)	
771. — — chromatella ru-		713.† — involucrata . . .	" 50
bro-cincta plena. 3	"	(FLORE, X, 145.)	
937. — — citrino-violacea		1575. — japonica . . .	25 "
plena. . .	4 "	714. — latifolia . . .	" 50
699. — — coccinea plena. 3	"	1541.† — longiflora . . .	1 25
700. — — lilacina plena. "	75	1218. — luteola . . .	1 "
703. — — nigra plena . 1	"	939. — marginata. . .	3 "
704. — — sulfurea plena. "	50	716. — minima . . .	1 "
705. — — violacea plena. "	75	(FLORE, XV, 31.)	
943. — Auricula L. . .	1 "	1232. — Monroeana . . .	1 "
Type sauvage.		1098. — nivalis . . .	3 "
722. — Auricula . . .	" 25	1233. — purpurea . . .	1 50
Des jardins.		717. — scotica. . . .	1 50
1237. — — alba grandiflora 3	"	941.† — spectabilis. . .	1 50
1229. — — nigra plena . 5	"	706. — veris, <i>mélange su-</i>	
(FLORE, IV, 405.)		<i>perbe de variétés à fl.</i>	
1216. — auriculata. . .	2 "	<i>simples, dessins fort</i>	
707.† — Candolleana . .	1 "	<i>beaux.</i> Collection toute	
708. — cortusoides . . .	" 50	nouvelle, hors ligne.	
<i>les douze.</i> . .	4 "	<i>les 25.</i> . . .	4 "
1033. — — amoena alba . 1	50	<i>les 50.</i> . . .	7 "
1034. — — — grandiflora "	50	<i>le 100.</i> . . .	12 "
<i>les douze.</i> . .	4 "	1576. — verticillata simen-	
Superbe variété à fleurs d'un magni-		sis . . . . .	6 "
fique rouge magenta.		718. — viscosa ( <i>villosa</i> ) .	1 "
1574. — — — lilacina. 5	"	719. — — major . . .	1 "
<i>les douze.</i> . .	50 "		
Nouvelle variété à fleurs d'un magni-			
fique lilas lavande.			

## PRIMULA AURICULA.

1230. — superbe mélange pour bordures. .	<i>les douze</i> . . .	2 50
	<i>les vingt-cinq.</i> . .	4 50
	<i>les cinquante</i> . . .	8 "
	<i>le cent</i> . . . .	15 "

## PRIMULA CORTUSOIDES AMÆNA GRANDIFLORA.

## 1034. PRIMULA GRANDIFLORA MAGENTA.

PRIX, pièce : 50 centimes. — Les douze : 4 francs.

La planche coloriée de cette magnifique plante a paru dans le XVIII<sup>e</sup> volume de la FLORE, page 163. Ses grandissimes fleurs du rouge magenta le plus brillant, sont d'une beauté hors ligne. On la cultive en pot pour en orner supérieurement les serres froides et les appartements dans lesquels elle fleurit abondamment dès le premier printemps; enfin elle est **rustique en pleine terre** et s'y montre admirable.

## 1574. PRIMULA GRANDIFLORA LILACINA.

PRIX, pièce : 5 francs. — Les douze : 50 francs.

Cette nouveauté paraît avoir été obtenue de semis probablement, d'abord, par un amateur anglais, M. Corderoy; d'autres semeurs paraissent avoir été tout aussi heureux, puisque, tout à coup, elle a surgi de divers établissements des environs de Londres. Elle y est, du reste, bien rare, la vente dépassant la production.

C'est un enfant du **PRIMULA CORTUSOIDES AMÆNA GRANDIFLORA** que nous appellerons **PRIMULA GRANDIFLORA LILACINA** tout comme nous nommons sa mère **PRIMULA GRANDIFLORA MAGENTA**.

L'apparition du **PRIMULA GRANDIFLORA MAGENTA** a fait grande sensation et marquera dans l'histoire de nos jardins. C'est une plante vivace hors ligne, tout à fait rustique et dont les nombreuses fleurs du plus beau *rouge magenta* seront aimées et choyées partout.

L'étrange couleur du **PRIMULA GRANDIFLORA LILACINA** lui vaudra les mêmes honneurs, car elle participe des propriétés rustiques de sa mère et son coloris *lilas lavande* constitue un autre genre de beauté.

## PYRETHRUM.

La collection des *Pyrethrum* devient très-riche; dans ces derniers temps, de très-belles formes ont été obtenues. Nous avons supprimé les variétés inférieures en mérite.

Fr. C.

**Pyrethrum carneum.**

723. — — carneo-album fl. pleno, blanc carné, centre imbriqué,  
double . . . . . » 50  
724. — — *Barral* (Lemoine), pétales extérieurs rouge amarante,  
centre plus clair, bien tuyauté, extra-double . . 1



**Pyrethrum carneum.**


Fr. C.

725.	— —	<i>Beauté de Laeken</i> , pétales extérieurs rouge velouté, centre rose clair, fleur imbriquée . . . . .	" 50
1118.	— —	<i>Bijou</i> (Crousse), très-grande fleur, tr.-pleine, bombée, carné à reflet lilas, très-belle variété . . . . .	1 "
726.	— —	<i>Bonamy</i> , pétales extérieurs blanc pur, centre tuyauté à disque jaunâtre, extra! . . . . .	" 50
727.	— —	<i>Bouquet rose</i> (Lemoine), pétales extérieurs rouge clair, centre rose carné . . . . .	" 50
1112.	— —	<i>Comte de Montbron</i> (Rendatler). Pétales extér. rose lilas, ceux du centre lilas ardoisé liséré blanc. . . . .	1 "
760.	— —	<i>Dr Livingstone</i> (Lemoine), blanc lilacé, pétales du centre tout laciniés, pétales de l'extrême centre blanc pur, double . . . . .	1 "
1122.	— —	<i>Emile Lemoine</i> , une des plus belles variétés qui existent, fleur très-double, coloris tout nouveau : cramoisi pourpré, tous les pétales pointillés de jaune d'or. Magnifique! . . . . .	3 "
729.	— —	<i>giganteum rubrum</i> , pétales extérieurs rouge pourpre clair, centre jaunâtre, <i>simple</i> . . . . .	" 50
1093.	— —	<i>Gloire de Stalle</i> (Reykaert), superbe variété de couleur pourpre carmin, l'une des plus belles qui existent. . . . .	1 50
1099.	— —	<i>grandiflorum plenum</i> . . . . .	" 50
761.	— —	<i>Haage et Schmidt</i> (Lem.), pétales extérieurs carmin velouté, pétales du centre rose foncé légèrement bordé blanc, très-bonne forme, double. . . . .	1 "
730.	— —	<i>Hendersoni</i> (P. f.), blanc légèrement rosé, bien double. . . . .	" 50
1123.	— —	<i>Henry Mürger</i> , bien double, rose carmin . . . . .	1 "
731.	— —	<i>Hermann Stenger</i> , rose lilacé, centre bien tuyauté et bien double . . . . .	" 50
735.	— —	<i>Mad. Billiard</i> , blanc carné, renonculiforme, extra . . . . .	1 "
743.	— —	<i>M. Calot</i> (Lemoine), rouge foncé très-beau . . . . .	1 "
1113.	— —	<i>Modèle</i> (Crousse), pétales extérieurs plus longs, cramoisi, centre relevé en pompon . . . . .	1 "
1114.	— —	<i>Nec plus ultra</i> (Rendatler), très-double, très-beau, pétales extérieurs plus longs, couleur chair tendre, fleur bombée . . . . .	2 "
1115.	— —	<i>Némésis</i> , ( " ), très-double, carmin lilas . . . . .	1 50
736.	— —	<i>Paul Journu</i> , pétales extérieurs rose, centre tuyauté lilas et crème, magnifique forme . . . . .	" 50
1073.	— —	<i>perfectum</i> (Lescot), lilas rose ardoisé, fleur bombée et très-pleine, magnifique forme. . . . .	2 "
744.	— —	<i>Petite Marie</i> (Lemoine), blanc pur, renonculiforme, extra-double. . . . .	1 50
737.	— —	<i>Princesse Charlotte</i> , rose foncé . . . . .	" 50
762.	— —	<i>Princesse de Metternich</i> , extra, très-grande fleur, très-double, blanc très-pur, pétales du centre frangés . . . . .	1 "

**Pyrethrum carneum.**

Fr. C.


1124. — — *Reine de Mohely*, couleur chair, centre rose, bien double . . . . . 1 "
738. — — *roseum perfectum*, pétales extérieurs rouge vif, centre imbriqué, rose tendre, pointé blanc, extra. 1 50
739. — — *rubrum plenum*, pétales extérieurs rouge clair, centre imbriqué rose foncé, très-bonne forme. . 1 "
1125. — — *Taglioni*, beau blanc à centre jaune citron, bien double . . . . . 1 "
740. — — *Triomphe Demay*, lilas clair, renonculiforme, très-beau. 1 "

 Je livre 12 belles variétés (A MON CHOIX) pour 6 francs.


**ALTHÆA ROSEA.**

(ROSES TRÉMIÈRES.)


Mélange de premier ordre.

 La douzaine. . . . . 6 francs.

**SAXIFRAGA. — SEDUM. — SEMPERVIVUM.**

 Servant à la décoration des parties rocheuses d'un jardin, les *Sedum* et les *Sempervivum* ont pour mission d'orne le côté Sud, et les *Saxifraga*, qui aiment les lieux frais, se plaisent au Nord, dans des fissures garnies de terre.

**SAXIFRAGA.**

 PRIX d'une douzaine d'espèces, à mon choix : 4 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
36. † <i>Aizoon</i> . . . . .	25	11. † <i>Cotyledon pyramidalis</i>	
42. † — <i>brevifolia</i> . . . . .	50	(FLORE) . . . . .	75
43. <i>ajugæfolia</i> . . . . .	50	12. <i>crassifolia</i> ( <i>Megasea</i> ) . . . . .	75
2. <i>Andrewsi</i> . . . . .	50	45. <i>Geum polita</i> . . . . .	50
55. <i>angulosa</i> . . . . .	50	46. — <i>hirsuta</i> . . . . .	50
4. † <i>aspera</i> . . . . .	50	61. <i>globulifera</i> . . . . .	50
5. <i>australis</i> ( <i>pyr.</i> ) . . . . .	50	16. † <i>granulata</i> fl. pl. . . . .	25
64. <i>biflora</i> . . . . .	2 "	17. <i>hirsuta</i> . . . . .	50
6. <i>Bucklandi</i> . . . . .	50	41. † <i>Hosti</i> ( <i>elatior</i> ). . . . .	75
7. <i>cæspitosa</i> . . . . .	25	18. <i>hypnoides</i> . . . . .	25
56. — <i>laxa villosa</i> . . . . .	50	19. † <i>intacta</i> . . . . .	50
57. <i>canaliculata</i> . . . . .	50	21. <i>lingulata speciosa</i> ( <i>Me-</i>	
31. <i>ciliaris</i> ( <i>Megasea</i> ) . . . . .	1 "	<i>gasea</i> ). . . . .	50
58. <i>concinata</i> . . . . .	50	65. <i>Mayli</i> . . . . .	75
10. <i>cordifolia</i> ( <i>Megasea</i> ) . . . . .	50	22. † <i>muscoïdes</i> . . . . .	25



	Fr. C.		Fr. C.
37.†muscoïdes atropur- pura . . . . .	50	48. Sponhemica condensata „	50
47. notata . . . . .	75	49. — flavescens . . . . .	50
38.†oppositifolia . . . . .	50	26. Sternbergi . . . . .	25
23. paniculata . . . . .	50	51. thysaroides ( <i>Megasea</i> )	1 „
39.†pectinata . . . . .	50	50. trifurcata . . . . .	50
35. sibirica ( <i>Megasea</i> ) . . . . .	1 „	40. umbrosa . . . . .	25
		29. — variegata (FLORE).	1 „

## SEMPERVIVUM.

PRIX d'une douzaine d'espèces, à mon choix : 3 francs.


	Fr. C.		Fr. C.
1.†acuminatum . . . . .	50	24. Heuffeli . . . . .	1 „
2.†albidum . . . . .	1 „	45. hirtum . . . . .	50
42.†alpinum . . . . .	50	25. hispidulum . . . . .	75
3.†arenarium . . . . .	50	53. Hookeri . . . . .	1 „
5. arvernense . . . . .	50	26.†Laygeri . . . . .	75
6. assimile . . . . .	50	27.†Mettenianum . . . . .	50
7.†barbulatum . . . . .	50	28. montanum . . . . .	50
8. blandum . . . . .	75	29.†Neilreichi . . . . .	1 „
44. Bort-Gayanum . . . . .	50	47. pauciflorum . . . . .	50
9.†Brauni . . . . .	50	31.†Pittoni . . . . .	1 „
10.†calcareum (californicum)	50	48. Reginæ Amaliæ . . . . .	2 „
12. colchicum . . . . .	50	49. rubicundum . . . . .	50
13. Comolli . . . . .	50	32. ruthenicum . . . . .	50
14. cornutum . . . . .	50	33.†Schlehani . . . . .	50
15.†Doellianum . . . . .	50	34. soboliferum . . . . .	50
16. Delassiei . . . . .	1 „	35. stenopetalum . . . . .	50
17.†fimbriatum . . . . .	50	36. tectorum . . . . .	50
18.†Funkii . . . . .	50	50. — minus . . . . .	50
19. glaucum . . . . .	50	38. — rusticum . . . . .	75
20.†globiferum . . . . .	50	39.†tomentosum . . . . .	75
21. grandiflorum . . . . .	1 „	40. Verloti . . . . .	75
22.†heterotrichum . . . . .	50	41.†Wulfeni . . . . .	50
23. — var. bryoides . . . . .	50		

## SEDUM.

PRIX d'une douzaine d'espèces, à mon choix : 2 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
33. acre fol. var. . . . .	50	5. Beyrichianum . . . . .	50
1. Aizoon . . . . .	25	6. Brauni . . . . .	25
54. albens . . . . .	50	7. brevifolium . . . . .	25
2. album . . . . .	25	45. carneum variegatum . . . . .	50
3. anacampseros . . . . .	25	8. cristatum . . . . .	50
4. asiaticum . . . . .	50	9. dasphyllum . . . . .	25

	Fr. C.		Fr. C.
10. elegans . . . . .	25	21. ochroleucum . . . . .	25
11. Ewersi. . . . .	25	59. oppositifolium . . . . .	25
12. Forsterianum. . . . .	25	60. — rubrum . . . . .	25
62. glaucum . . . . .	50	22. populifolium . . . . .	50
56. Hildebrandi . . . . .	50	53. purpurascens. . . . .	25
13. hybridum. . . . .	25	64. — angustifolium . . . . .	50
57. — altaicum . . . . .	25	24. purpureum . . . . .	25
14. involucratum. . . . .	25	52. reflexum glaucum . . . . .	25
49. japonicum foliis medio- variegatis . . . . .	75	65. Rhodiola ( <i>Rhodiola rosea</i> )	25
15. kamschatcense . . . . .	25	66. — ovatum . . . . .	50
17. lividum . . . . .	25	26. rupestre . . . . .	25
18. lydium. . . . .	25	61. sibiricum . . . . .	25
51. Maximowiczi. . . . .	50	27. Sieboldi . . . . .	50
50. maximum versicolor . . . . .	50	48. — medio-pictum . . . . .	75
les douze. . . . .	4	les douze. . . . .	6
(FLORE, XVI, 111.)			
<p>Bien que la plante soit vivace et tout à fait rustique, on en tient en serre, durant l'hiver, pour les amener à produire, pendant cette saison et pendant tout le printemps, de magnifiques rosettes panachées. Cette panachure est admirable, blanche comme la neige et rose, très-ornementale. Pendant l'été, dehors. Ses feuilles deviennent alors toutes noires, jusqu'à ce que, rentrées de nouveau, au commencement de l'hiver, elles reprennent leur belle panachure.</p>			
58. Middendorffianum . . . . .	50	67. sp. flore luteo. . . . .	50
19. monregalense. . . . .	25	28. spurium . . . . .	25
20. monstrosum . . . . .	25	68. — album. . . . .	50
47. montanum . . . . .	25	69. — pallide-roseum . . . . .	50
63. neglectum. . . . .	50	30. Telephium rubrum (Fl.)	50
		les douze. . . . .	4
		<p>1 1/2 à 2 pieds de hauteur. Une des plus belles plantes vivaces de pleine terre : beau feuillage épais, large et bien fourni, d'un beau vert glauque, se couronnant d'immenses ombelles de fleurs roses magnifiques. Fleurit d'août jusqu'à l'approche de l'hiver.</p>	
		31. tenellum . . . . .	25





# ARBRES & ARBRISSEAUX

## DE PLEIN AIR.

	Fr. C.		Fr. C.
ABIES, voir <i>Conifères</i> .		BASSES TIGES, <i>pièce</i> . . .	50
ABRICOTIERS D'ORNE-		le cent . . .	40
MENT, voir <i>Armeni-</i>		MOYENNES TIGES, <i>pièce</i> . 1	"
<i>niaca</i> .		TIGES de 4 à 5 pieds,	
ACACIA, voir <i>Robinia</i> .		<i>pièce</i> 1 50 à 2	"
— BOULE, <i>sans épines</i>		13. <i>Acer</i> Negundo foliis au-	
( <i>Robinia Pseudacacia</i>		reo-variegatis . . .	50
INERMIS), tiges de 1 à		14. — — — laciniatis, <i>fort</i>	" 50
3 mètr. de hauteur 1 à 1	50	les douze. . .	5
1. <i>Acer</i> campestre, <i>fort</i> . .	" 50	15. — pensylvanicum ( <i>stria-</i>	
2. — — fol. argenteo-		tum) . . .	50 c. à 2
var. . .	1 50	16 — platanoides. . .	1 à 2
3. — — — maculatis . .	1 50	17 — — crispum ( <i>lacinia-</i>	
1412. — caucasicum . . .	2	tum). . .	1 à 2
1222. — circinatum . . .	2	1119. — — cucullatum . .	3
4. — colchicum rubrum		1515. — — fol. aur.-marg. .	5
50 c. à 1	"	Superbe nouveauté à feuillage bordé de	
Superbe espèce très-rustique, à tige rouge		jaune.	
foncé.		1542. — — Lorbergi . . .	10
1415. — coriaceum. . .	2	L'Etablissement a acquis une partie de l'édi-	
1416. — decussatum . . .	2	tion de ce bel Érable au feuillage si élégant, si	
1241. — eriocarpum . . .	2	artistement découpé.	
5. — lævigatum. . .	3	1118. — — Schwelleri. . .	3
6. — Lobeli . . .	2	1381. — polymorphum . .	5
7. — macrophyllum . .	1	18. — — atropurpu-	
8. — monspessulanum		reum. . .	5 à 20
2 à 4	"	(FLORE, XII, 173.)	
1423. — neapolitanum. .	2	Érable du Japon à feuillage noir, à revers	
9. — Negundo . . .	" 50	pourpre foncé; forme un arbuste touffu par-	
10. — — californicum,		faitement rustique. — L'exemplaire qui sert	
<i>fort</i> . . .	" 50	de montre et que l'Etablissement conserve	
11. — — cissifolium (S.et		dans ce but, mesure, en ce moment, deux mètres	
Z.) (N° 5036) . . .	10	de hauteur et un mètre de diamètre; il est	
12. — — foliis albo-varie-		garni de son remarquable feuillage depuis la	
gatis.		base jusqu'au sommet. — Les exemplaires dis-	
(FLORE, XVII, 117).		ponibles ont de 30 à 75 centimètres de hauteur.	
Plantés par groupes, ces <i>Erables</i> ( <i>Acer</i> )		1398. — — dissectum . .	5
<i>panachés de blanc</i> offrent au paysagiste beau-		19. — — — foliis roseo-	
coup de ressources pour varier ses plantations.		marginatis . . .	5 à 25
Ces arbres, qui semblent saupoudrés de neige,		(FLORE, XV, 127.)	
tranchent sur tout ce qui les environne. —		Arbuste touffu, à feuillage vert clair,	
L'Etablissement les livre aux prix suivants :		panaché, bordé de blanc, de rose, etc.; il	
		se marie admirablement au n° 18.	

Fr. C.

20. *Acer polymorphum*  
*palmatifidum*. 10 à 100 "

Petit arbuste de la plus exquise beauté. Son feuillage, si élégamment, si symétriquement posé, est tout lacinié et d'un beau vert; tout nouveau et l'une des plus belles introductions japonaises des temps modernes. Paraîtra dans le deuxième triple numéro du XIX<sup>e</sup> vol. de la FLORE.

Les n<sup>os</sup> 1381, 18, 1398, 19, 20, 1399 et 21 forment un délicieux groupe tout aristocratique. Rustiques à toute épreuve.

1399. — — *palmatum*. . 5 "

21. — — *septemlobum*. 20 "

(FLORE, XIV, 273.)

Port trapu, feuillage tout noir, magnifique, à moins qu'il ne se panache de taches roses, ce qui devient rare, depuis que nos exemplaires ont pris de la vigueur.

22. — *Pseudo-Platanus*  
50 c. à 1 "

*Semis de 2 ans, le cent*. 6 "

*le mille*. 50 "

23. — — *dissectum (laciniatum)*. 1 "

24. — — *fol. aureo-var.*  
50 c. à 3 "

*fort*. . 3 à 5 "

1157. — — *fructu rubro*. 1 50

25. — — *purpurascens,*  
*fort*. 50 c. à 1 "

*les vingt-cinq*

8 à 20 "

*les cinquante*

15 à 30 "

*le cent, forts* 50 "

— — — *extra-fort, tige*  
*magnifique*. 6 "

*Semis de 2 ans,*

*le cent*. . 10 "

*le mille*. . 80 "

Superbe variété; forme de très-beaux arbres au large feuillage à revers pourpre; magnifique.

26. — — *tricolor*. . 1 "

Le Sycomore et ses variétés (*Acer Pseudo-Platanus*) forment de belles avenues. Leur tige droite, leurs branches bien posées, leur grand feuillage des plus élégants les distinguent et les font préférer à beaucoup d'autres. Ces beaux arbres, à tête arrondie, atteindraient 20 mètres et au-delà d'élévation si l'on n'arrê-

tait, à volonté, leur croissance à la hauteur où l'on veut qu'ils forment couronne.

Le n<sup>o</sup> 22 en est le type; le feuillage du n<sup>o</sup> 23 est lacéré; le n<sup>o</sup> 24 est panaché de jaune; le n<sup>o</sup> 1157 est à fruits rouges (voyez-en la planche dans la *Revue horticole*); le revers du feuillage du n<sup>o</sup> 25 est d'un bleu pourpre magnifique; enfin le n<sup>o</sup> 26, qui n'est pas très-constant, est très-ornemental et multicolore.

Fr. C.

27. *Acer pulchrum* (nov.  
*sp.*) (SIEBOLD et  
ZUCC.) . . . 5 "

28. — *rubrum (coccineum)* " 50

1126. — *rufineve albo-limb-  
atum (japoni-  
cum argenteum)*.  
25 à 50 "

30. — *rugosum*. . . 2 "

1203. — *Saïra*. . . 2 "

1417. — *sp. nova Kakheti*. 2 "

31. — *spicatum (monta-  
num)*. . . 1 "

32. — *tataricum*. . . " 50

33. — — *Ginnala*. . . 3 "

1426. — *tomentosum*. . . 2 "

1202. — *trilobatum*. . . 2 "

1427. — *velutinum*. . . 2 "

34. — *Wagneri dissectum*  
*(laciniatum)*. . 4 "

768. *Actinidia Kolomikta*  
*(Trochostigma, Prunus*  
*Kolomikta)*. . . 1 "

35. *Æsculus Hippocastanum*  
*(Marronnier d'Inde)*  
50 c. à 2 "

Beaux arbres d'avenue.

36. — — *flore albo pleno*  
(FLORE). 1 à 2 "  
*les douze*. 10 "

37. — — *foliis arg.-var.*  
1 à 3 "

38. — — — *marginatis*. 1 "

39. — — *heterophylla*  
*dissecta*. . 1 "

40. — — *Memmingeri* 1 à 2 "

Feuillage couvert d'une pulvérulence blanche; très-distingué.

41. — *rubicunda*. . 1 à 5 "

Ce Roi de nos jardins, dont l'origine est inconnue, serait autrement fêté s'il était plus



rare ! Le bel exemplaire qui trône dans la cour de notre Etablissement et autour duquel circulent les camions qui importent, qui exportent nos produits, charme nos yeux, dès le printemps, par son feuillage naissant, au centre duquel apparaissent les rudiments de ces beaux thyrses qui bientôt vont épanouir leurs nombreuses fleurs, si gaies, si rubicondes. Quel bel arbre, quel magnifique ornement ! Quelles majestueuses avenues ne formeront-ils pas, et en si peu d'années de plantation !

Fr. C.

42. *Æsculus rubicunda*  
heterophylla fol.  
aureo-marg . . 1 "  
862. — *sinensis* . . . 4 "  
43. *Ailantus flavescens* . 2 "

Nouvelle introduction de Chine; arbre très-distinct, dans toutes ses parties, de l'*Ailantus glandulosa*, tout aussi vigoureux, tout aussi rustique que lui.

44. — *glandulosa*, très-fort,  
pièce . 50 c. à 1 "  
les vingt-cinq 10 à 20 "

Voulez-vous un arbre coûtant peu, croissant prodigieusement vite, atteignant de grandes dimensions, au luxueux feuillage se couronnant abondamment de fleurs jaunes ? Plantez des Ailantes; ils s'arrangent de toute espèce de terrain et ils s'élèvent rapidement à de grandes hauteurs, dominant prestement tout ce qui les entoure. Leur bois, du reste, est précieux; il est aussi beau que celui de l'Erable. Quand on en veut faire de belles avenues, on en élague les branches latérales; il monteront droit et formeront de beaux parasols.

45. *Akebia quinata* . . 1 "  
(FLORE, X, 83.)

Arbuste japonais, grimpant, très-curieux, à beau feuillage tri-quinquéfolié, à fruit très-ornemental.

1121. *Alnus barbata* . . . 1 "  
46. — *cordata* . 50 c. à 1 "  
47. — *glutinosa aurea*  
(jeunes greffes). 2 "  
48. — — *imperialis (asplenifolia nova)* 50<sup>c</sup> à 1 50  
les douze . 5 à 15 "

Très-beau port; feuillage très-pittoresque; grandes feuilles régulièrement découpées en lanières.

49. — — *laciniata* . 1 à 2 "  
50. — — *oxyacanthifolia* . . 1 à 2 "  
51. — — *quercifolia*. 1 à 2 "

Fr. C.

844. *Alnus glutinosa rubronervia* . 1 "  
1002. — — *serrulata* . . 1 50  
52. — — *sorbifolia* . . 1 "  
1109. — — *variegata* . . 2 "  
908. — *incana laciniata* . 2 "  
1134. — *japonica viridis* . 2 "  
1242. — *macrophylla* . . 2 "

AMANDIER, voir *Amygdalus communis*.

1149. *Amelanchier Botryanthium*, semis de 3 ans,  
le cent . . 5 "  
le mille . . 40 "

53. *Amorpha fruticosa*,  
touffe. . . . . " 50  
les douze . . 4 "

54. *Ampelopsis hederacea*  
MICHX. . . . . " 50  
les douze. . . 5 "

Boutures d'un an, le cent. 30 "

**Vigne-Vierge** à grandes feuilles à cinq lobes d'un beau vert luisant, extrêmement propre à garnir des murs contre lesquels elle s'attache solidement. Ses vigoureuses feuilles restent vertes, longtemps encore, quand déjà celles de l'*Amp. hirsuta* sont devenues entièrement rouges.

55. — *heterophylla* . . 1 "  
56. — — *fol. albo-marmoratis* . . 1 à 2 "  
57. — *hirsuta* DON. . . . " 50  
les douze . . 5 "  
le cent, fort. 35 "

Boutures d'un an, le cent. 15 "

Espèce voisine de l'*Amp. hederacea*; végétation vigoureuse, grandes feuilles quinquélobées; la plante devient tout à fait rouge à l'automne.

1369. — *serjaniæfolia* . . 3 "  
851. — *Veitchi* . . . . 1 50  
58. *Amygdalopsis Lindleyi*, fort . . . . 1 "  
les douze . . 8 "  
le cent . . . 50 "

(CARR., *Revue horticole*, 1862, p. 91; FLORE, XV, 63.)

Arbuste admirable, à très-grandes fleurs rose très-clair délicatement satiné. Ses fleurs, grandes comme une pièce de 5 fr., sont d'une

délicatesse de ton que le pinceau n'a pu rendre. Cet arbre, introduit de Chine par Robert Fortune, **est rustique comme un chêne.** — C'est le *Prunus triloba* de LINDLEY.

Fr. C.

59. *Amygdalus communis* " 50  
 60. — — flore pleno. . 1 "  
 61. — — fol. arg.-marg. 2 "  
 62. — nana georgica. . 1 "  
 63. — Persica fl. albo pl. 1 "  
 64. — — camelliæflora. 1 "  
 65. — — dianthiflora (*ca-  
 ryophylloides*) 1 "  
 67. — — fl. rubro pleno. 1 "  
 66. — — rosæflora . . 1 "  
 68. — — versicolor . . " 75

Superbes arbustes d'ornement presque tous figurés dans la FLORE. Voyez-y le *versicolor* (FLORE, XIII, 51), les belles variétés à fleurs très-doubles, blanches et rouges (*fl. albo pl. et rubro pleno*) (FL. X, 1 et 95), les *camelliæflora* et *dianthiflora* (FLORE, XIII, 17 et 19), etc., etc.

1383. — *sp. Japon* . . . 10 "  
 ANDROMEDA, voir à la table.

69. *Aralia japonica*. 50 c. à 1 "  
 940. — Maximowicz . 50 "  
 70. — spinosa . . 1 à 3 "

Les n<sup>os</sup> 69 et 70 constituent de très-beaux ornements de pelouse. On les y plante isolément ou par trois, à deux-trois mètres de distance les uns des autres. Leur tige est droite, très-épineuse; leur feuillage caduc, dominé par une immense panicule de fleurs, est très-élégant. Le n<sup>o</sup> 940 est une espèce toute nouvelle, parfaitement rustique, à tige épineuse, droite comme une flèche et dont le magnifique feuillage, très-longuement pétiolé, n'est pas sans analogie avec celui d'un *Gastonia*. C'est donc une brillante espèce qui doit dériver des parages les plus septentrionaux du Japon et, disons-le, rustique comme un Robur. Elle est le produit d'une graine unique qui semble s'être fourrée en tapinois dans l'un des précieux sachets si libéralement distribués par le Dr Regel et qui provenaient du voyage au Japon du Dr Maximowicz, car le savant directeur du Jardin impérial de St-Pétersbourg, frappé d'étonnement à sa vue, nous déclara que cette espèce lui était tout à fait inconnue, qu'elle n'avait nullement paru en Russie parmi les provenances du célèbre explorateur. Le Dr Decaisne, du Muséum de Paris, qui honora, lui aussi, notre Etablissement d'une visite, nous fit une déclaration identique. Nous nous sommes donc cru autorisé à orner la belle inconnue d'une dédicace provisoire, rappelant le nom de son illustre introducteur.

Fr. C.

ARAUCARIA, v. *Conifères*.

ARBRE A LIÈGE DE SI-  
 BÉRIE, voir *Phelloden-  
 dron*.

— DE JUDÉE, v. *Cercis*.— DENEIGE, voir *Chio-  
 nanthus*.

- 978.
- Arbutus Rollissoni*
- . 3 "

71. *Aristolochia Siphon* . 1 "  
 très-fort . . 2 "

Plante grimpante à très-grandes feuilles caduques, servant à tapisser des murs situés, de préférence, au Nord ou au Levant.

72. *Armeniaca vulg. foliis*  
 arg.-var. " 50

73. — — — aur.-macul. " 50

Abricotiers à fruits comestibles, à feuillage très-constamment panaché, l'un de jaune, l'autre de blanc.

74. — — pendula . . 1 "

AUBÉPINE, voir *Crata-  
 agus Oxyacantha*, plus  
 loin.

75. *Aucuba himalaica* (*fœm.*)  
 1 à 2 "  
 (FLORE, XII, 169.)

76. — — macrophylla  
 (*fœm.*) . . 2 "

77. — japonica (*fœm.*) type  
 à feuilles vertes 1 à 2 "  
 (FLORE, XVI, 5.)

78. — — alba variegata  
 (*fœm.*) . . . 3 "

79. — — angustifolia (*fœm.*)  
 1 "

80. — — aurea (
- fœm.*
- ) . 2 "

81. — — bicolor (
- masc.*
- ) . 2 "

1409. — — cucullata (
- masc.*
- ) 3 "

82. — — dentata (SIEB.)  
 (*fœm.*) . . 1 "

83. — — fol. aur.-var.  
 (*fœm.*) . . 2 "

84. — — fol. aur.-marg.  
 (*fœm.*) . . 2 "

85. — — grandidentata  
 (*fœm.*) . . 2 "

86. — — — variegata . 3 "

87. — — grandis (
- fœm.*
- ) 2 "



Fr. C.

985. *Aucuba japonica hermaphrodita* 3 " "  
 88. — — *latimaculata* (fœm.) 1 à 2 " "  
 89. — — *limbata* (fœm.) 2 " "  
 90. — — *longifolia* (f.) 1 à 2 " "  
 91. — — — *maculata* (f.) 3 " "  
 92. — — — *marginata* (fœm.) . . 3 " "  
 93. — — — *mascula* (masc.) . . 3 " "  
 94. — — — *variegata* (f.) 3 " "  
 95. — — — *luteocarpa* (f.) 3 " "  
 990. — — — *luteola* . . . 3 " "  
 96. — — — *macrophylla* (f.) 2 " "  
 97. — — — *maculata* (masc.) 2 " "  
 98. — — — (masc.) (FORTUNE) . . 3 " "  
 99. — — — *mascula* (vera) 5 " "  
 100. — — — *medio-lutea variegata* (masc.) 5 " "  
 101. — — — *picta* (masc.) 4 " "  
 102. — — — *ovata* (masc.) . 2 " "  
 103. — — — *punctata*. 50 c. à 3 " "  
 983. — — — *punctatissima*. 3 " "  
 104. — — — *pygmæa* (masc.) 1 à 2 " "  
 105. — — — *sulfurea* (fœm.) 2 " "  
 106. — — — (masc.) . . 3 " "

Nous possédons en ce moment assez de sortes d'*Aucuba* très-diversement panachés, pour en composer les plus beaux groupes du monde; parfaitement rustiques au Nord. On sait que leur feuillage, des plus variés, est persistant, tout aussi bien pendant l'hiver que pendant la belle saison.

AZALEA, voir plus loin.

BAGUENAUDIER, voir

*Colutea*, plus loin.

107. *Berberis buxifolia* dulcis. . . . . 50 "  
 108. — — *Darwini* . . . 1 à 3 " "  
 (FLORE, VI, 69.)  
 109. — *Fortunei* . . . . 50 "  
 110. — *Neuberti* . 50 c. à 1 " "  
 111. — *stenophylla* . . . 2 " "  
 112. — *trifoliata* . . . 3 à 6 " "  
 (FLORE, I (1845), 307.)  
 1230. — *umbellata* . . . 2 " "

Fr. C.

113. *Berberis vulgaris atropurpurea*. . . . . 50 "  
*lez douze*. . . 4 " "

Epine-vinette très-rustique, à feuillage d'un pourpre noir, décoré de fleurs jaune d'or auxquelles succèdent des baies rouges; on en fait de jolis massifs.

864. — — *variegata* . . . 1 50 "  
 114. — — *Wallichiana* (macrophylla) . . 1 " "



Voir sous MAHONIA.

115. *Betula alba*. . . 50 c. à 1 " "  
 1094. — — *fastigiata* . . . 3 " "  
 116. — — *laciniata* . . . 2 " "  
 117. — — *pendula*, haute tige . . . 2 à 4 " "

Nous possédons de beaux exemplaires de Bouleau blanc pleureur dont la FLORE va publier une vignette.

1520. — *Bhoyputra* . . . 2 " "  
 1231. — *crenata* . . . . 1 50 "  
 1518. — *grandis* . . . . 2 " "  
 118. — *latifolia* (macrophylla) . . . . 1 " "  
 1155. — *lenta* (crispa) . . . 1 " "  
 1521. — *lutea* . . . . . 2 " "  
 1001. — *nigra pendula*. . . 1 50 "  
 1519. — *papyracea*. . . . 2 " "  
 119. — *pubescens arg.*-var. 2 " "  
 120. — *rotundifolia* . 1 à 2 " "  
 121. — *tristis pendula* . 2 " "  
 122. *Bignonia grandiflora* (Tecoma). . . . . 75 "  
 (FLORE, XI, 103.)

Très-bel arbrisseau de la Chine, sarmenteux, grimpant, à beau feuillage, très-propre à garnir de grandes murailles, à ceindre le tronc des arbres, à être conduit autour d'un lattis élevé carrément en pyramide, etc., etc. Ses très-grandes fleurs rouge-safran sont beaucoup plus grandes que celles des plus volumineux *Petunia*.

907. — — *rubra* . . . . 2 " "  
 123. — *radicans* (Tecoma) fort . . . . . 25 "  
*le cent.* . . . 10 " "

*Jasmin Trompette*, *Jasmin de Virginie*. Grand et bel arbrisseau de l'Amérique du Nord, sarmenteux, grimpant, s'attachant aux arbres au moyen de petites griffes. Beau feuillage pareil à celui du précédent, mais velu en dessous, tandis que le feuillage du *Bignonia grandiflora* est glabre et gaufré.

Fleurs disposées en grappes, rouge vif, à tube plus long, mais beaucoup moins évasé que celui du précédent.

	Fr. C.		Fr. C.
124. <i>Bignonia radicans</i> speciosa . . . . .	" 50	136. <i>Caragana</i> <i>Altagana</i> . . . . .	1 50
BIOTA, voir <i>Conifères</i> .		911. — <i>angustifolia</i> . . . . .	2 "
BOIS-BOUTON, voir <i>Cephalanthus</i> , ci-après.		137. — <i>Chamlagu</i> . . . . .	1 50
BONDUC, voir <i>Gymnocladus</i> , plus loin.		138. — <i>frutescens</i> . . . . .	" 50
BONNET-DE-PRÊTRE, voir <i>Evonymus europæus</i> , plus loin.		139. — — <i>pendula</i> . . . . .	2 "
BOULEAU, voir <i>Betula</i> , page 273.		1101. — <i>Gerardiana</i> . . . . .	2 "
125. <i>Bridgesia</i> <i>spicata</i> . . . . .	1 "	140. — <i>gracilis</i> . . . . .	1 "
126. <i>Broussonetia</i> <i>papyrifera</i> . . . . .	" 50	141. — <i>grandiflora</i> . . . . .	1 50
127. — — <i>cucullata</i> . . . . .	2 "	142. — <i>jubata</i> (FLORE) . . . . .	3 "
128. — — <i>foliis aur.</i> -var. . . . .	2 50	143. — <i>spinosa</i> ( <i>ferox</i> ) . . . . .	1 50
129. — — — <i>dissectis</i> . . . . .	2 "	935. <i>Cardiandra</i> <i>alternifolia</i> . . . . .	5 "
130. <i>Budleya</i> <i>curviflora</i> . . . . .	" 50	912. <i>Carpinus</i> <i>Betulus</i> fol. eleg.-var. . . . .	2 "
131. — <i>Lindleyana</i> . . . . .	" 50	1526. — — fol. albo-marmoratis . . . . .	2 "
1180. <i>Buxus</i> <i>balearica</i> . . . . .	1 50	1263. <i>Castanea</i> <i>americana</i> . . . . .	1 50
1139. — — <i>rotundifolia</i> . . . . .	1 "	144. — <i>chrysophylla</i> (FL., XII, 3) . . . . .	20 "
1140. — <i>Fortunei</i> <i>longifolia</i> . . . . .	1 "	Espèce naine de Californie, toujours verte, à feuillage aux revers dorés. Rustique, à planter au Nord.	
1185. — <i>japonica aurea</i> . . . . .	1 "	145. — <i>vesca crispa</i> . . . . .	3 "
1125. — <i>microphylla</i> eleg.-var. . . . .	1 50	1499. — — <i>cucullata</i> . . . . .	2 "
1143. — <i>sempervirens glauca</i> . . . . .	1 "	147. — — fol. albo-variegatis . . . . .	4 "
1137. — — <i>argenteo-marginata</i> . . . . .	" 50	146. — — — <i>aureo-variegatis</i> . 1 50 à 3 "	
1138. — — <i>aureo-marginata</i> . . . . .	" 50	148. — — — <i>viridi-variegatis</i> . . . . .	1 50
1136. — — — <i>striata</i> . . . . .	" 50	149. — — <i>heterophylla</i> . . . . .	1 50
1141. — — <i>Hardwickensis</i> . . . . .	1 "	150. — — — <i>dissecta</i> . . . . .	1 50
921. — <i>sp. Japon</i> . . . . .	1 "	151. — — <i>intermedia</i> . . . . .	2 "
132. <i>Calophaca</i> <i>volgarica</i> 1 à 2 "		1192. <i>Catalpa</i> <i>Bungeana</i> 50 <sup>c</sup> à 1 "	
1019. <i>Calycanthus</i> <i>aurantiacus</i> . . . . .	1 "	1091. — <i>Kæmpferi</i> . 50 <sup>c</sup> à 1 "	
133. — <i>floridus</i> . . . . .	1 "	152. — <i>pumila</i> ( <i>Kæmpferi</i> HORT.), <i>touffe</i> . . . . .	1 "
1522. — <i>longifolius</i> . . . . .	1 "	153. — <i>syringæfolia</i> . 50 <sup>c</sup> à 1 "	
134. — <i>macrophyllus</i> . . . . .	" 50	Forme, en fort peu de temps, de beaux arbres d'avenue; croissance très-rapide, beau feuillage, grands thyrses de fleurs de toute beauté.	
les douze . . . . .	5 "	1408. — — <i>aurea</i> . . . . .	10 "
135. — <i>præcox</i> ( <i>Chimonanthus</i> ) . . . . .	" 50	Belle nouveauté à feuilles constamment dorées.	
199. <i>Campylotropis</i> <i>sinensis</i> 1 50		154. <i>Ceanothus</i> <i>americanus</i> . . . . .	" 50
		1059. — <i>Gloire de Versailles</i> ( <i>Christen</i> ) . . . . .	2 "
		155. — <i>hybr. Arnouldi</i> . . . . .	1 "
		1060. — — <i>Lucie Simon</i> . . . . .	2 "



Fr. C.

1061. *Ceanothus* hybr. *Marie**Simon* . . . . 3 "

Charmants arbustes atteignant 3 à 4 pieds de hauteur ; joli feuillage très-frais, nombreuses fleurs d'un beau bleu, dans le genre de celles des *Souvenez-vous de moi*.

CEDRUS, voir *Conifères*.156. *Celastrus* *Oriza* . . . 1 "1374. — *punctatus* . . . 1 "1067. *Celtis* *Audiberti* . . . " 501065. — *australis* fol. var. 1 "157. — *cordata* . . . 1 501432. — *crassifolia* . . . 2 "158. — *Willdenowi* (*Rivière*  
*Amour*). . . 2 "159. *Cephalanthus* occi-  
dentalis. . . " 50CEPHALOTAXUS, voir  
*Conifères*.160. *Cerasus* *avium* *pendula* 1 "161. — — *præmorsa* . . . 1 "162. — *caproniana* *ranun-*  
*culifera*. . . " 50

(FLORE, XVIII, 159.)

Très-grandes fleurs blanches, très-doubles, dont les pétales ont la symétrie d'une Renoncule.

1147. — *Cerisier* d'Angle-  
terre à feuilles  
*panachées* . . . 2 "163. — *cornuta* . . . 1 "164. — *hortensis* *flore albo*  
*pleno* . . . " 50

Cerisiers à fleurs pleines.

1357. — — *Sieboldi* fl. *albo*  
*pleno* . . . 3 à 5 "165. — — fl. *roseo pleno* . 3 "

Magnifique nouveauté de Siebold, à grandes fleurs roses doubles. Va paraître en planche double dans la FLORE.

168. — *Lauro-cerasus* . . . " 501004. — — — *angustifolia* " 501039. — — — *caucasica* . 1 "169. — — — *colchica* . . . " 50

## 1005. — — — fol. var. . . " 50

170. — — — *rotundifolia* " 50943. — — — *versallensis* " 50171. — *lusitanica*. 50 c. à 2 "166. — *macrophylla* (*nico-*  
*tianæfolia*). . . 1 "

A grande feuille de tabac.

Fr. C.

172. *Cerasus* *Mahaleb* fol.*arg.-marginatis*. 1 "173. — *Padus* *aucubæfolia* " 50

## 174. — — — fol. var. . . " 50

167. — *persicifolia* . . . 1 "

A longue feuille.

175. — *pumila* fol. var. . 1 "1011. — *salicifolia* . . . " 501122. — *serotina* *aspleni-*  
*folia*. . . . 1 "176. — *serratifolia* . . . 1 "1054. — *sinensis* *pendula* fl.*roseo, tige* . . . 2 "179. — *umbraculifera* . 2 "

Nain ou parasol.


177. — *virginiana*. . . . " 50178. — *vulgaris* *roseo-*  
*plena*. . . . 2 "180. *Cercis* *Siliquastrum* . . . " 501093. — — *flore albo* . . . " 50

Ces Arbres de Judée forment de très-beaux buissons d'ornement bien touffus, de 12 à 15 pieds de hauteur.

CERISIER D'ORNEMENT,  
voir *Cerasus*, ci-dessus.

CHÆNOMELES, voir *Cy-*  
*donia japonica*, plus  
loin.

CHATAIGNIER, voir *Cas-*  
*tanea*, p. 274.

 Très-beau plant de  
CHATAIGNIER, semis d'un an.

CHÊNE, voir *Quercus*.CHÈVREFEUILLE, voir  
*Lonicera*, ci-après.181. *Chimonanthus* fra-  
grans (*Calycanthus*  
*præcox*) . . . . . " 50*les douze*. . . 5 "182. *Chionanthus* *virgini-*  
*ana* . . . . . 2 "CISSUS, v. *Ampelopsis*,  
page 271.183. *Clematis* *flammula* . . . " 50

C'est notre classique Clématite blanche très-odorante.

184. — *flava* . . . . . 1 "

Espèce à fleurs d'un beau jaune, très-nombreuses.

	Fr. C.
185. <i>Clematis florida</i> fl. pl. . . . .	3 "
186. — — <i>bicolor</i> (FLORE) . . . . .	1 "
187. — — <i>Standishi</i> . . . . .	2 "
Magnifique variété; sa forme est irréprochable; son coloris, qui rappelle le <i>Cl. patens</i> , a un reflet métallique qui en rehausse encore la beauté.	
188. — <i>Fortunei</i> . . . . .	1 "
(FLORE, XV, 103.)	
1594. — ( <i>hybr.</i> ) <i>Albert Victor</i> . . . . .	6 "
189. — (—) <i>Aureliana</i> . . . . .	1 "
190. — (—) <i>francofurtensis</i> . . . . .	1 "
Hybr. du <i>Cl. Viticella</i> et de l' <i>azurea grandiflora</i> ; les fleurs, tout à fait planes, tiennent de la couleur du <i>Viticella</i> .	
1602. — (—) <i>Gem</i> . . . . .	.5 à 10 "
191. — (—) <i>Hendersoni</i> . . . . .	1 "
192. — (—) <i>Jackmani</i> . . . . .	3 "
(FLORE, XVI, 39.)	
Très-grandes fleurs d'un bleu brillant métallique; provient du <i>Cl. lanuginosa</i> fécondé par le <i>Cl. V. Hendersoni</i> .	
1062. — (—) <i>Jeanne d'Arc</i> ( <i>Dauvesse</i> ) . . . . .	3 "
Immenses fleurs blanches de toute beauté.	
1603. — (—) <i>Lady Caroline</i> <i>Nevill</i> . . . . .	.5 à 10 "
1595. — (—) — <i>Londesborough</i> . . . . .	5 "
1596. — (—) <i>Miss Bateman</i> . . . . .	5 "
1162. — (—) <i>Otto Fræbel</i> . . . . .	3 "
1103. — (—) <i>perfecta</i> . . . . .	3 "
193. — (—) <i>regina</i> ( <i>Veitch</i> ) . . . . .	2 "
1064. — (—) <i>rubella</i> . . . . .	1 50
1058. — (—) <i>rubro-violacea</i> . . . . .	3 "
(FLORE, XVI, 39.)	
194. — (—) <i>splendida</i> . . . . .	1 50
1604. — (—) <i>Star of India</i> . . . . .	5 à 10 "
1605. — (—) <i>Tunbridgen-sis</i> . . . . .	.5 à 10 "
196. — <i>lanuginosa</i> (Fl.) . . . . .	1 "
197. — — <i>candida</i> . . . . .	2 "
198. — — <i>John Gould</i> <i>Veitch</i> . . . . .	5 "
(FLORE, XVIII, 85.)	

Fleurs doubles, l'une des plus belles du genre; voyez-en la figure.

	Fr. C.
199. <i>Clematis montana</i> . . . . .	50
Espèce à fleurs blanches, très-florifère.	
200. — <i>patens</i> <i>Amalia</i> . . . . .	1 "
(FLORE, X, 203.)	
201. — — <i>azurea grandiflora</i> . . . . .	1 "
202. — — <i>candidissima</i> . . . . .	1 50
203. — — <i>Helena</i> . . . . .	1 "
(FLORE, XI, 85.)	
204. — — <i>Louisa</i> (FLORE, X, 205.) . . . . .	1 "
205. — — — fl. pl. . . . .	2 "
1080. — — <i>modesta</i> . . . . .	2 "
206. — — <i>monstrosa</i> . . . . .	1 "
(FLORE, IX, 265.)	
1081. — — <i>purpurea</i> . . . . .	2 "
207. — — <i>Sophia</i> . . . . .	1 "
(FLORE, VIII, 279.)	
208. — — — fl. pl. . . . .	1 "
209. — <i>Viticella</i> fl. <i>cærul.</i> <i>pleno</i> . . . . .	1 "
195. — — <i>venosa</i> . . . . .	1 "
Coquette variété dont on trouvera la figure à la page 137 du XIII <sup>e</sup> vol. de la FLORE.	
1074. <i>Cneorum tricoccum</i> . . . . .	50
210. <i>Colutea arborescens</i> . . . . .	50
211. — — <i>pygmæa</i> . . . . .	1 50
212. — <i>grandiflora</i> . . . . .	1 à 2 "
CONIFÈRES, voir plus loin.	
COPAL D'AMÉRIQUE, voir <i>Liquidambar</i> , ci-après.	
CORCHORUS, v. <i>Kerria</i> , ci-après.	
CORNOUILLER, v. <i>Cornus</i> , ci-dessous.	
1227. <i>Cornus alternifolia</i> . . . . .	1 "
213. — <i>cærulea</i> fol. var. . . . .	1 "
1225. — <i>florida</i> . . . . .	1 50
214. — <i>mascula</i> . . . . .	50
215. — — fol. var. . . . .	1 "
216. — — <i>fructu rubro</i> . . . . .	50
217. — — <i>nana</i> . . . . .	1 "
218. — <i>sanguinea</i> . . . . .	50
<i>Boutures d'un an, le cent</i> . . . . .	

le cent. . . 10 "



Fr. C.

219. **Cornus sanguinea** fol.  
var. . . . 1 à 2 "
1228. — **sericea** . . . . 1 "
220. — **sibirica** . . . . " 50
1245. — — fol. albo-mar-  
ginatis . . . . 2 "
1226. — **stricta** . . . . 1 "
221. — **suecica** . . . . " 50
1493. **Coronilla Emerus** . . . . " 50
222. **Corylopsis spicata** . . . . 2 "  
(FLORE, XIX.)
223. **Corylus Avellana** atro-  
purpurea . . . . " 50  
tige, fort. 1 à 2 "
- Couchages d'un an, le cent.* 20 "  
*le mille.* 150 "
1391. — — **Bergeri** (L. Ber-  
ger) . . . . 5 "
224. — — fol. viridi-var. 1 50
1267. — — fructu rubro . 1 "
225. — — laciniata, fort. 1 "
1007. — — **macrocarpa**  
(Noisetier im-  
périal de Tré-  
bizonde) . . . . 2 "
1008. — — **pendula**, basse  
tige . . . . 2 "  
tige de 1<sup>m</sup> 20<sup>c</sup> 5 "
- Noisetier pleureur, tout nouveau.
1006. — **californica** . . . . 2 "
226. — **Columna** (byzantina) 1 "
228. **Cotoneaster acumi-**  
nata . . . . 2 "
229. — **buxifolia** . . . . " 50
230. — **frigida** . . . . " 50
1396. — **Simonsi** . . . . 1 "
- Grand feuillage très-distingué; tout nou-  
veau.
231. — **sinensis** . . . . 3 "
1265. — **Uva ursi**, tige. . 1 50
232. **Cratægus californica**. " 50
233. — **elliptica** (longispina) " 50  
les douze. . . . 5 "
234. — **lucida** . . . . " 50
1612. — **Oxyacantha**, semis  
d'un an, le cent. 1 50  
le mille. 10 "

Fr. C.

236. **Cratægus Oxyacantha**  
bicolor fl. pl. " 50  
les douze. . . . 5 "
237. — — **flexuosa** . . . . 1 "
238. — — **flore albo pleno** " 50  
les douze. . . . 5 "
- (FLORE, XV, 21.)
239. — — — **puniceo** . . . . " 50  
les douze. . . . 5 "
- (FLORE, XV, 21.)
240. — — — **puniceo pl.**  
(SIMON-LOUIS). 1 "
241. — — — — (W. PAUL) 1 "  
les douze. . . . 8 "

C'est la magnifique Aubépine à fleurs écar-  
lates très-doubles, tant admirée à l'Exposition  
internationale de Londres. On n'en saurait  
trop disséminer dans les bosquets.

242. — — — **rubro pleno** " 50  
les douze. . . . 5 "
- (FLORE, XV, 21.)
243. — — **foliis albo-**  
varieg. . . . " 50  
les douze. . . . 5 "
- (FLORE, XIX.)
244. — — **Gumpperi bi-**  
color. . . . " 50  
les douze. . . . 4 "


Charmante variété à fleurs blanches bor-  
dées de rose.

- (FLORE, XVI, 79.)
245. — — **horrida** . . . . 1 "  
(FLORE, XIV, 201.)

Porte jusqu'à 40 et 50 épines en un seul  
faisceau. Ces épines ont 2 et 3 centimètres de  
longueur.

246. — — **pendula**, haute  
tige . . . . 2 à 3 "
247. — — — fl. roseo . 1 "
248. — — — fol. albo-  
variegatis, basse  
tige. . . . . " 50
- — — haute tige, 2 mè-  
tres. . . . 3 "

Aubépine à branches pendantes, à feuilles  
panachées de blanc.

 Nous ne saurions trop recomman-  
der ces ravissantes Aubépines à fleurs simples  
et doubles. Le n° 238 est à fleurs blanches  
très-doubles, le n° 242 à fleurs rouges très-  
doubles, la n° 239 à fleurs simples du plus

beau, du plus brillant rouge pourpre qu'il soit possible de voir; toutes ces fleurs, en gros bouquets, couvrent littéralement l'arbre qui les porte. Les Aubépines fleurissent au printemps.

Fr. C.

950.	<b>Cratægus Oxyacantha</b>		
	stricta . . .	1	"
249.	— — Zaboon. . .	1	"
1250.	— Pinsaw. . .	1	50
1232.	— pirifolia . . .	1	50
250.	— pyracantha . . .	"	75
1393.	— — pauciflora. . .	1	50
1313.	— — pendula . . .	3	"
251.	— sanguinea . . .	"	50
1027.	— splendens . . .	1	"
252.	— tanacetifolia . . .	"	50
1211.	— — Leeana. . .	1	"
253.	— tomentosa . . .	"	50
	les douze . . .	5	"

CRYPTOMERIA, voir  
Conifères.

CUPRESSUS, voir *idem*.

**Cydonia japonica** (*Pirus japonica*).

254.	— — alba . . .	"	50
996.	— — — grandiflora	2	"
255.	— — — variegata .	1	"
994.	— — atrococcinea pl.	2	"
256.	— — atosanguinea.	1	"
257.	— — aurora . . .	1	"
258.	— — candida . . .	1	"
259.	— — cardinalis . .	1	"
260.	— — coccinea . . .	1	"
261.	— — Gaujardi . .	1	"
262.	— — lutea macrantha	3	"
263.	— — luteo-viridis .	1	"
264.	— — Mallardi . . .	1	"
265.	— — Moerloosei . .	1	"
266.	— — nana compacta	1	"
267.	— — nivea extus		
	coccinea . . .	1	"
268.	— — Papeleui . . .	1	"
1000.	— — Princesse Emi-		
	lie Soutzo . . .	2	"
995.	— — rosea grandifl.		
	semitplena . . .	2	"
269.	— — rubra grandi-	1	"
	flora . . .	1	"

Fr. C.

270.	<b>Cydonia japonica sul-</b>		
	furea perfecta 1	"	
271.	— — umbilicata ro-		
	sea (FLORE),		
	forte touffe.		
	50 <sup>e</sup> à 1	"	
	les douze . . .	5	"
	le cent . . .	35	"
272.	— — versicolor lu-		
	tescens . . .	1	"

Il n'est point d'étranger qui n'admire nos haies de poiriers du Japon (*Cydonia japonica*) couverts de fleurs au premier printemps, et portant de gros fruits en automne.

273. **Cytisus Alschingeri** . . . 50

Très-belle espèce, à fleurs bien plus grandes, dans toutes ses proportions, que le *C. Laburnum*.

1130.	— austriacus ( <i>capita-</i>		
	tus) . . .	"	50
274.	— caucasicus. . .	"	50
275.	— Laburnum, fort .	"	50
1253.	— — Adami, fort .	2	"
1261.	— — alpinus. . .	1	50
1255.	— — bullatus . . .	1	50
932.	— — foliis connatis.	2	"
869.	— — Gumpperi. . .	1	"
1262.	— — maculatus. . .	1	50
1258.	— — monstrosus .	1	50
1257.	— — Parkeri . . .	1	50
1254.	— — pendulus, tige.	3	"
276.	— — nigricans . . .	"	50
277.	— — reflexus . . .	3	"
1524.	— — purpureus. . .	1	50
1525.	— — flore albo . .	1	50
278.	— — pendulus . . .	1	50
279.	— — var. carneus .	1	50

1350. **Daphnophyllum**  
Roxburghi. . . 1 "

280. **Desmodium japoni-**  
cum. . . 1 "

281. — penduliflorum (*ra-*  
cemosum HORT.) 1 "

La FLORE a publié dans son XVIII<sup>e</sup> vol. page 107, cet admirable arbuste du Japon, dont les milliers de fleurs pourpres, groupées le long des rameaux pleureurs, égaient le paysage depuis la fin d'août jusqu'aux gelées. Tous les visiteurs s'arrêtent devant lui.



Fr. C.

Fr. C.

282. *Deutzia crenata*, forte  
     *touffe* . . . " 50  
     *les douze* . . . 4 "

*Boutures d'un an, le cent.* 12 "

283. — — *flore pleno.* . . " 50  
     *les douze* . . . 5 "

*De deux ans, le cent.* 25 "

*Boutures d'un an, le cent.* 12 "

Charmante variété se couvrant d'une profusion de grandes fleurs blanches très-doubles légèrement bordées de rose. Plante d'avenir. (FLORE, XVII, 149-151.)

1088. — — *fl. albo pl.* . . 1 "  
     (FLORE, XVIII, 147.)

Voici le même, mais à fleurs d'un blanc complètement pur et à corolles tout aussi pleines que celles du précédent.

1089. — — *purpurata.* . . 1 "

Cet inépuisable Japon nous fournit maintenant le même type, mais à fleurs toutes purpurines à l'extérieur, qui produisent un bel effet.

284. — — *fol. albo-punctatis* . . . " 50

285. — *Fortunei* . . . " 50

*Boutures d'un an, le cent.* 25 "

286. — *gracilis* . . . " 50  
     *les douze* . . . 4 "

287. — *gracilis foliis argenteo-marginatis* . . . 4 "

Le feuillage de ce *Deutzia* est nettement bordé de blanc ; l'Établissement en a acquis la propriété. N'a rien de commun avec une autre variété à panachure brouillée.

288. — — *fol. aur.-marg.* " 50

289. — *scabra, forte touffe,* " 50  
     *les douze* . . . 4 "

On ne saurait planter ni assez de *Deutzia*, ni assez de *Weigelia* dans les bosquets ; ces arbustes y opèrent une véritable métamorphose. Nous possédions des Lilas, des Seringat et *tutti quanti* ; mais quel contingent d'arbustes nouveaux que tous ces *Deutzia*, que tous ces *Weigelia* si variés de couleurs et fleurissant si abondamment !

DIERVILLA, voir *Weigelia*.

290. *Dimorphanthus mandshuricus.* . . 1 à 5 "

Forme parasol comme l'*Aralia japonica*. Les exemplaires de 5 francs ont sur les brins une avance de 2 ans ; leur tronc est épais et a 30 à 50 centimètres de hauteur.

852. *Diospyros Lotus* . . 1 50

941. *Dirca palustris, fort*  
     3 à 10 "

291. *Echinopanax horridum (Panax)* . . 25 "

Exemplaires jeunes encore, mais parfaitement rustiques ; exposition en plein Nord.

858. *Edworthia chrysantha, fort.* . . . 3 "

1131. *Elæagnus argentea* . 1 "

292. — (*Shepherdia*) *pungens foliis aureo-marginatis.* 2 "

293. — *rotundifolia* . . 2 "

1086. — *Simoni.* . . . 1 50

EPINE-VINETTE, voir

*Berberis*, page 273.

ERABLE, voir *Acer*.

294. *Eurya latifolia foliis aureo-marginatis* . 4 "

Superbe nouveauté japonaise qui ne nous paraît pas devoir appartenir au genre *Eurya*.

295. *Evonymus alatus (Sieb.)* " 50

296. — *americanus* . . 1 "

928. — *amurensis.* . . 1 "

1096. — *angustifolius.* . . " 50

873. — *europæus atropureus* . . . 1 "

297. — — *aucubæfolius.* " 50

298. — — *fructu albo* . . " 50

955. — — *pendulus* . . 2 "

299. — *jap. foliis eleg.*  
     *var.* . . 1 "

300. — — — *sulfureo-marginatis.* 1

301. — — — *tricoloribus* 1 "

302. — — — *variegatis.* " 25

303. — — — *viridibus.* " 25

848. — — *latifolius.* . . 2 "

304. — — *macrophyllus.* 1 "

1606. — — *ovatus.* . . 1 "

305. — — — *fol. aur.-marginatis.* 1 "

306. — — — *fol. medio-pictis.* . 1 "

1268. — *latifolius.* . . 1 "

307. — *pulchellus.* . . 1 "

Fr. C.

Fr. C.

308. <b>Evonymus radicans</b> fol.	
arg.-marg. 50 <sup>c</sup> à 1 "	
le cent. . . . 40 "	
309. — — — aureo-pictis 1 "	
310. — — — roseo-margin.	
50 <sup>c</sup> à 1 "	
le cent . . . 40 "	
311. — — multiflorus . 1 "	
312. <b>Exocordia grandiflora</b>	
( <i>Spiræa</i> ) . . . . 1 "	
(FLORE, IX, 247.)	
875. <b>Fagus americana</b> ( <i>cas-</i>	
<i>taneifolia</i> ) . 2 "	
313. — sylv. asplenifol. 2 "	
1269. — — cochleata . . 2 "	
314. — — cristata . . 2 "	
315. — — fol. arg.-marg. 2 "	
1459. — — grandidentata. 2 "	
316. — — heteroph. lacin. 2 "	
317. — — pendula, <i>haute</i>	
<i>tige</i> . . . 4 "	
318. — — purpurea . 1 à 3 "	
— — — <i>Semis de 2 ans,</i>	
le cent . . . 12 "	
le mille . . 100 "	
319. — — — major ( <i>lati-</i>	
<i>folia nigra</i> ). 2 à 4 "	
1018. — — — pendula . 4 "	
1229. — — pyramidalis . 2 "	
1106. — — Remillyensis . 4 "	
1460. — — tricolor . . 2 "	
320. <b>Forsythia Fortunei</b> . 1 "	
321. — Sieboldi . . . " 50	
322. — suspensa (FL.) . " 50	
Du Japon, à longs rameaux sarmenteux, très-propres à garnir des murailles, des ton- nelles, des rocailles, etc. Joli feuillage, nom- breuses fleurs jaunes en février-mars.	
323. — viridissima, <i>fort</i> . " 50	
le douze . . . 5 "	
<i>Boutures d'un an, le cent.</i> 20 "	
Au premier printemps, avant la venue des feuilles, grandes fleurs jaune d'or le long des tiges.	
325. <b>Fraxinus americana</b>	
aucubæfolia . 1 "	
1097. — — dimorpha . . 1 50	

326. <b>Fraxinus americana</b>	
juglandifolia	
<i>fort</i> . . . 2 "	
327. — — salicifolia, <i>fort</i> 2 "	
853. — crispa mascula	
<i>moy. tige.</i> . 1 50	
854. — — foemina, <i>moy.</i>	
<i>tige</i> . . . 1 50	
328. — excelsior . . . 1 "	
329. — — aurea . . . 1 "	
<i>haute tige</i> . 3 "	
916. — — edentata varie-	
gata . . . 1 50	
331. — — elegans var. 1 à 2 "	
332. — — heterophylla	
var. . . . 1 à 3 "	
1110. — — myrtifolia. . 1 50	
1111. — — Novæ-Angliæ. 1 50	
333. — — pendula, <i>haute</i>	
<i>tige</i> . 1-50 à 5 "	
876. — — simpl. laciniata 2 "	
334. — — spectabilis. . 1 "	
335. — lenticifolia, <i>moy.</i>	
<i>tige</i> . . . . 2 "	
1115. — — pendula vera. 2 50	
1116. — — nana . . . 2 50	
336. — monophylla . . 1 "	
337. — Ornus ( <i>tige</i> ) . . 2 "	
1501. — — fol. variegatis.	
( <i>tige</i> ) . . . 3 "	
1607. — — longicuspis . 5 "	
338. — oxycarpa . . . 1 "	
1500. — platycarpa . . . 2 "	
339. — pubescens. . . 1 50	
1462. — quadrangulata	
( <i>tetragona</i> ). . . 2 "	
340. — rufa, <i>moy. tige</i> . 2 "	
1148. — sambucifolia . . 1 50	
341. — scolopendrifolia,	
<i>moy. tige</i> . . . 2 "	
342. — serratifolia . . 1 "	
1107. — sinensis . . . 1 "	
1461. — Theophrasti . . 2 "	
FRÊNE, voir <i>Fraxinus</i> , ci-dessus.	
FUSAIN, v. <i>Evonymus</i> <i>europæus</i> , p. 279.	



Fr. C.

Fr. C.

GAINIER, voir *Cercis*,  
page 275.

GENÊT, voir *Genista*,  
ci-après.

879. *Genista ochroleuca* . 1 "  
343. — *prostrata* . . . 1 "  
344. — *scoparia variegata*  
    *tige* . . . . 1 50  
345. — *sibirica* . . . . " 50  
    *les douze* . . . 5 "  
346. — *tinctoria* . . . . " 50  
1095. — — *flore pleno* . . " 75  
347. *Gleditschia Bujoti*  
    *pendula, tige* . 2 "  
348. — *triacantha, fort* . 1 "  
    *les douze* . . . 10 "

Tiges de 6 à 12 centimètres de circon-  
férence.

349. — — *horrida, fort* 2 à 5 "  
1151. — — *inermis* . . . 1 "  
350. — — *macroacantha*  
    . . . . . 2 à 3 "  
829. *Glycine (Wist.) bra-*  
    *chybotris (FLORE)* 1 "  
830. — *frutescens* . . . 1 "  
831. — — *floribunda* . . 1 "  
832. — — *magnifica (FL.)* 1 "  
833. — *japonica* . . . . 2 "  
1163. — *macrobotrys* . . 3 "  
834. — *multijuga* . . . . 2 "  
835. — *sinensis* . 1-50 à 3 "  
836. — — *alba* . . . . 2 "  
    *les douze* . . . 20 "

351. *Griselinia littoralis* . " 50


352. — *macrophylla* . . . 2 "

353. *Gymnocladus cana-*  
    *densis* . . . 50 c. à 3 "

354. *Halesia tetraptera* . . 1 "

355. *Halodendron argen-*  
    *teum (Caragana)* 1-50 à 3 "

*Hedera Helix (LIERRE).*

 Tous les *Hedera* sont en pots, mais  
expédiés en mottes.

356. — — *algeriensis* . " 50  
357. — — — *arg.-marg.* 1 50  
358. — — *arborea argent.* 1 "  
359. — — — *lutea* . . . 2 "

360. *Hedera Helix arborea*

*luteola* . . . 1 "

361. — — *aurea* . . . . " 50

1055. — — *aureo-densa* . 1 "

362. — — *canariensis* . 1 "

1042. — — — *variegata* . 1 "

843. — — *chrysocarpa* . 1 "

363. — — *Cullisi (Standish)* 1 "

364. — — *dentata* . . . 1 "

365. — — *Doneraliensis* . 1 "

366. — — *elegans fol. var.* " 50

1056. — — *fructu aureo* . 1 "

367. — — *hibernica* . . . " 50

368. — — — *fol. aur.-var.* 1 "

369. — — — *latifolia eleg-*

*var.* . . . . 1 "

370. — — *inæquiloba* . 1 "

371. — — *japonica arg-*

*var.* . . . . 1 "

372. — — *macrophylla* . " 50

373. — — *maculata* . . . " 50

*les douze* . . . 5 "

1164. — — *minor fol. var.* 3 "

374. — — *pensylvanica* . " 50

375. — — *poetica* . . . . " 50

376. — — *pulchella var.* 1 "

377. — — *Rægneriana ar-*

*borea (colchica)* 2 "

378. — — *rhombea fol. var.* 1 "

379. — — *tricolor* . . . . 1 "

380. — — *vitifolia* . . . 1 50

*Hibiscus syriacus.*

381. — — *albo-plenus* . " 50

383. — — — *variegatus* . " 50

384. — — *anemonæflorus*

*plenus* . . . . " 50

385. — — *azureo-plenus* . " 50

386. — — *coccineo-plenus* " 50

388. — — *fastuosus plenus* " 50

389. — — *fol. arg.-var.* . 1 "

390. — — *monstrosus* . . " 50

391. — — *pæonifloro-ple-*

*nus* . . . . . " 50

392. — — *purpureo-plenus*

*fol. arg.-marg.* 1 "

Reçu d'Amérique; feuille très-grande et  
supérieurement bordée de blanc; fleurs pour-  
pres, très-doubles.

Fr. C.

**Hibiscus syriacus**

393. — — ruber . . . " 50  
 394. — — rubro-plenus . 1 "  
 395. — — specioso-plenus " 50  
 396. — — totus albus . " 50  
 397. — — — — fl. pl. . 1 "  
 1123. — — tricolor . . 1 "  
 398. — — variegatus plenus . . . " 50  
 399. — — violaceo-semi-plenus . . . " 50  
 400. — — violaceo-varieg. " 50  
**HORTENSIA**, voir *Hydrangea*, ci-dessous.  
**HOUX**, v. *Ilex*, ci-après.  
 401. **Hovenia dulcis**. . . 2 "  
 402. **Humulus Lupulus**  
 (*Houblon*) les douze . 1 "  
 403. **Hydrangea acuminata** 1 "  
 404. — glauca (*nivea*). . . " 50  
 405. — hortensis . 50 c. à 1 50  
 les douze. 5 à 15 "  
 406. — — fol. arg.-var.  
 50 c. à 1 "  
 407. — involucrata vera. 2 "  
 408. — japonica . . . " 50  
 410. — — aurea varieg. . 1 "  
 409. — — cærulescens . 1 "  
 411. — — Lindleyi . . 1 "  
 412. — — macrocephala. 1 "  
 413. — — Otaksa . . . 1 "  
*Boutures d'un an, le cent.* 60 "

L'*Hortensia* Otaksa a beaucoup d'avenir. Il s'élève à plus d'un mètre et se ramifie parfaitement; mais il est bien recommandable encore sous un autre point de vue décoratif: en bouturant ses sommités, on en obtient des plantes naines à magnifique feuillage de forme presque orbiculaire, de texture très-épaisse, se maintenant horizontalement avec la plus grande vigueur et se couronnant d'une vaste cime plate de larges fleurs roses, quand la plante s'épanouit en serre, et bleuissantes, dehors. Ces belles fleurs restent fraîches pendant des mois. Très-rustique. La FLORE en a donné la figure en planche double, vol. XVII, p. 35.

414. — — rosalba. . . 1 "  
 (FLORE, XVI, 75 et 77.)

Quand ce bel *Hydrangea jap. rosalba* fleurit au printemps, en serre, ses fleurs sont blanches comme la neige; tandis que les

fleurs qu'il donne en plein air, pendant l'été, sont peintes de la plus belle couleur cochenille.

Fr. C.

415. **Hydrangea paniculata**. 1 "  
 416. — — grandiflora . 1 "  
 le cent . . 75 "  
 (FLORE, XVI, 105.)  
 417. — pubescens . . . 1 "  
 418. — sp. *Impératrice*  
*Eugénie* . . . 1 "  
 419. — sinensis . . . " 75  
 420. — stellata prolifera. 3 "  
 421. — Thunbergi . . . 1 "  
 422. — urticæfolia. . . " 50  
 423. **Hippophae rhamnoides** " 75  
 424. **Hypericum hirsutissimum** fol. var. . . 1 "  
 425. **Idesia polycarpa** (*Polycarpa Maximowiczii*). 5 "  
 Arbre fruitier du nord de la Chine, à magnifique feuillage; très-rustique.  
 1351. **Ilex Aquifolium, semis**  
*d'un an, le cent.* 2 "  
*le mille* . . 15 "  
 426. — — angustifolia  
 arg.-var. 1 à 2 "  
 427. — — aurea . . . 1 "  
 1325. — — — fol. aur.-var. 1 "  
 947. — — camelliæfolia. 3 "  
 428. — — crassifolia, *en pots* . . . 1 "  
 429. — — Doningtonensis  
 1 à 2 "  
 430. — — eleg. fol. sulf.-  
 var. (*versailensis*) . 1 à 2 "  
 945. — — elliptica . . . 2 "  
 431. — — ferox . . . 1 à 2 "  
 1327. — — — albo-pict. 1 "  
 432. — — — fol. alb.-  
 var. . 1 à 2 "  
 433. — — — — luteo-pict. 1 "  
 434. — — fol. arg.-marg.  
 1 à 2 "  
 435. — — — aureo-var. 1 à 5 "  
 436. — — — contort. luteo-pictis. . 1 "  
 437. — — — oblong. luteo-marg. . 1 "



## Fr. C.

1199. *Ilex Aquifolium*  
fructu luteo. 1 "
1159. — — *hastata* . . . 5 "
438. — — *Hodginsi* . 1 à 2 "
439. — — *horrida* marg.  
1 à 5 "
440. — — *latifolia aurea*  
1 à 2 "
441. — — *latispina* . . . 1 "
442. — — *laurifolia* . 1 à 2 "
443. — — — *fol. aur.-var.* 1 "
444. — — — *medio-*  
*pictis* . . 1 à 2 "
1165. — — *Lawsoniana* . . 5 "
1022. — — *minima* . . . 3 "
445. — — *nobilis fol. aur.-*  
*var.* . . . 2 "
446. — — *pendula* . . . 1 "
- — — *tige de 6 à 6 1/2*  
*pieds* . . 5 "
447. — — — *fol. var.* . . 2 "
- — — — *tige de 6 à*  
*7 pieds* . 5 à 10 "
946. — — *pendula medio-*  
*picta* . . . 5 "
1200. — — *scotica* . . . 1 "
448. — — *Watereriana* 2 à 4 "
449. — *balearica fol. tricol.*  
1 à 5 "
450. — *Bessoni, en pots* . . 3 "
451. — *calamistrata* . 1 à 5 "
452. — — *foliis luteo-pictis*.  
1 à 2 "
1327. — — — *albo-pict.* . . 1 "
453. — *canadensis fol. lut-*  
*var.* . . . 1 à 2 "
454. — *ciliata* . . . . 1 "
455. — — *aureo-margi-*  
*nata* . . 5 à 25 "
- (FLORE, XVII, 171).

Le plus gentil des Houx, le plus mignon, le mieux panaché de tous; aussi propre à la culture en pots, comme ornement tout spécial, que pour la décoration des petits massifs d'élite en pleine terre, car il est tout à fait rustique.

456. — — *intermedia* . . 1 "
457. — *cornuta, en pots* . . 2 "

## Fr. C.

458. *Ilex crenata (Fortune)*  
(FLORE) . . . 1 "

Gentille espèce japonaise à petit feuillage; M. Fortune nous a particulièrement signalé cette plante; au Japon, on en forme des haies solides comme des murs.

459. — — *latifolia, en pots* 2 "
948. — — *myrtifolia va-*  
*riegata* . . . 2 "
460. — — *variegata* . . . 3 "
461. — *Fortunei, de 2 à*  
*3 ans, en pots* . . 2 "
462. — *furcata, de 2 à 3 ans,*  
*en pots* . . . 2 "
463. — *hybrida* . . . 1 à 3 "
464. — *microcarpa, en pots* 2 "
465. — *ovata* . . . . 1 "
1314. — *Perado* . . . . 1 "
466. — *prunifolia* . . . . 1 "
467. — *Tarajo, de 2 à 3 ans,*  
*en pots* . . . 2 "

## Collection de Houx (ILEX):



JE LIVRE :

- Houx variés** (1<sup>m</sup> à 1<sup>m</sup>50),  
*forts, pièce* . . . 5 à 10 "
468. *Indigofera Awafusi* . . 1 "
469. — *decora* . . . . 1 "
470. — — *alba* . . . . 1 50
471. — — *Dosua* . . . . " 50
472. *Jasminum nudiflorum* " 50  
*les douze* . . . 5 "
- Boutures d'un an, le cent* 15 "

Jasmin rustique fleurissant avant la venue du feuillage.

1343. — — *fol. var.* . . . 1 "
925. — *Reevesi* . . . . 1 "
473. *Juglans ailantifolia* . 10 "

Nouveauté japonaise, à feuillage d'une dimension extraordinaire.

474. — *cinerea* . . . . 1 "
475. — *mandshurica* . . . 5 "
476. — *nigra* . . . 75 c. à 2 "
477. — *regia laciniata*  
1-50 à 3 "
- — — *haute tige* . . 4 "
478. — — *monophylla* . . 3 "
479. *Kadsura japonica fol.*  
*var.* . . . . 3 "

Fr. C.

**Kalmia**, voir à la table.

480. **Kerria** japon. fl. sim-  
plici . . . " 50  
481. — — — pleno . . . " 50  
482. — — — fol. argen-  
teo-marg. " 50  
483. — — ramulis aureo-  
vittatis . . . " 50  
les douze . . . 5 "
- Bois panaché.
1238. **Koelreuteria** japonica,  
fort . . . 10 "  
484. — paniculata. 50 c. à 1 50  
Semis de 3 ans, le cent. 6 "  
LEDUM, voir à la table.
485. **Lespedeza** bicolor. . . 1 "  
LIERRE, voir *Hedera*.
1212. **Ligustrum** californi-  
cum. . . . " 50  
486. — coriaceum. . . . 2 "  
487. — glabrum fol. aureo-  
variegatis . . . 1 "  
488. — Iboia . . . . " 50  
1071. — japonicum. . . . " 50  
1100. — — fol. arg.-marg. 3 "  
489. — — — aur.-var. . . 2 "  
1392. — macrophyllum . . 1 50  
490. — multiflorum . . . " 50  
491. — ovalifolium, fort. " 50  
les douze . . . 4 "  
le cent, fort . 25 "  
492. — — fol. aureo-marg. 1 "  
1051. — — — aureo-striatis 1 "  
493. — sinense. . . . . " 50  
494. — syringæfolium . . " 75  
495. — vulgare. . . . . " 25  
Boutures d'un an,  
le cent . . . 2 "  
le mille . . . 15 "  
496. — — aureum . . . 1 "  
497. — — fol. aureo-marg. " 50  
tige . . . 1 "  
498. — — fructu albo . . " 50  
499. — — pendulum. . . 1 "  
Tige de 60<sup>e</sup> à 1<sup>m</sup> de hauteur.
- 500 — — — fol. aureo-  
marg. . . . 1 "

Greffé sur tige de 1 mètre.

Fr. C.

LILAS, voir *Syringa*.

501. **Liquidambar** styraci-  
flua . . . 50 c. à 2 "  
1319. — — fol. var. . . . 3 "  
502. **Liriodendron** tulipi-  
ferum 50 c. à 3 "  
les douze 4 à 30 "  
503. — — fol. aur.-var. . 3 "  
504. **Lonicera** brachypoda. " 50  
les douze . . . 4 "  
505. — — fol. aur.-reticul. " 75  
les douze . . . 6 "  
506. — Browni. . . . . 2 "  
507. — etrusca. . . . . 1 "  
508. — flava . . . . . " 50  
509. — flexuosa . . . . . 1 "  
510. — fuchsioïdes . . . 1 "  
962. — glauca. . . . . 1 "  
1502. — Ledebouri. . . . " 50  
511. — Magneviellæ . . . 1 "  
512. — pallida. . . . . 1 "  
513. — Periclymenum se-  
rotina. . . . . 1 "  
514. — Schmidtiana . . . 1 "  
515. — Shepherdii. . . . 1 "  
516. — Youngi. . . . . 1 "  
517. **Maclura** aurantiaca . . " 50  
518. — — fol. albo-punct. 2 "  
519. — tricuspidata . . . 1 "  
MAGNOLIA, voir à la  
table.
520. **Mahonia** Aquifolium,  
fort . . . . . " 50  
le cent, fort . 40 "  
521. — Beali . . . . . 2 "  
522. — fascicularis . . . 3 "  
523. — gracilis. . . . . 2 "  
524. — intermedia . . . 2 "  
525. — japonica (FLORE). 2 "  
526. — Leschenaultii . . . 5 "  
527. — nepalensis. . . . 2 "  
528. — pallida. . . . . 1 50  
529. — trifurca . . . . . 3 "  
530. **Malus** baccata fl. pl. . 1 "  
531. — — fol. aureo-var. 1 "  
532. — — fructu flavo . . 1 "  
533. — — — rubro . . . 1 "



Fr. C.

534. *Malus floribunda* . . . 1 "  
*les douze* . . . 8 "

Nous avons publié trois planches représentant : d'abord, une branche de cet arbuste vue de près, en fleurs ; puis l'arbuste en entier vu couvert de boutons à fleurs ; et, enfin, le même bel arbuste vu entièrement fleuri. — Sous tous ces aspects, il est admirable au printemps.

(FLORE, XV, 160-165.)

Nous pouvons, aujourd'hui, signaler un mérite tout spécial inhérent au *Malus floribunda* : c'est que le trop célèbre puceron lanigère le respecte complètement.

535. — *Ringo* . . . . . 1 "  
 1466. — *sibirica coccinea*,  
*fort.* . . . . 3 "  
 536. — *spectabilis fl. albo*  
*pleno* . . . . 1 "  
 537. — — *Kaido* . . . . 1 "  
 538. — *Toringo* . . . . 1 "

Pommier du Japon à fleurs et à fruits d'ornement.

1156. — — *major* . . . . 3 "

Nouveauté à très-grandes fleurs.

539. *Marlea brioniæfolia* . . . 3 "

MARRONNIER, voir *Æsculus*, page 270.

980. *Maximowiczia sinensis* . . . . . 2 "

(FLORE, XV, 173.)

540. *Menispermum dauricum* . . . . . " 50

541. *Mespilus germanica*  
*fol. arg.-var.* . . . . " 50

936. — — — *aur.-var.* . . . 1 "

1098. — à gros fruits . . . . " 50

542. *Morus alba* . . . . . 1 à 3 "

543. — *Kæmpferi, fort* . . . 1 "

544. — *neapolitana* . . . . 2 "

545. — *nervosa* . . . . . 1 "

840. — *Towkna* . . . . . 1 "

MURIER A PAPIER,  
 voir *Broussonetia*,  
 page 274.

NEGUNDO, voir *Acer*  
*Negundo*.

NERPRUN, voir *Rhamnus*.

NOISETIER, voir *Corylus*.

Fr. C.

NOYER, voir *Juglans*.

— A F. DE FRÊNE,  
 voir *Pterocarya*.

ORANGER DES OSA-  
 GES, voir *Maclura*.

ORME, voir *Ulmus*.

546. *Osmanthus Aquifolium* 1 "

547. — — *foliis albo-mar-*  
*ginatis* . . . . 2 "

548. — — — *aureo-mar-*  
*ginatis* . . . . 2 "

549. — — *heterophyllus*  
*variegatus* . . . 2 "

979. — — *latifolius varie-*  
*gatus* . . . . 2 "

550. — — *reticulatus* . . . 3 "

551. — — *rotundifolius* . . . 2 "

552. *Paliurus aculeatus* . . . " 25

553. — *lucidus* . . . . . 1 "

859. *Parrotia persica* . . . 2 "

554. *Paulownia imperialis*  
 . . . . . 1 à 2 "

555. *Pavia californica (Fl.)* 1 "

556. — *digitata* . . . . . 2 "

557. — *flava* . . . . . 1 à 3 "

886. — *humilis* . . . . . 2 "

1308. — *hybrida* . . . . . 2 "

1214. — *indica* . . . . . 5 "

558. — *ohioensis* . . . . . 1 "

559. — *rubra* . . . . . 1 à 3 "

1288. — *sibirica* . . . . . 2 "

560. — *spicata (macrosta-*  
*chya)* . . . . . 50 c. à 1 "

PÊCHERS A FLEURS  
 DOUBLES DE FOR-  
 TUNE, voir *Amygdalus Persica fl. pl.*,  
 page 272.

561. *Periploca græca, fort.* " 50  
*les douze* . . . . 4 "

PEUPLIER, voir *Populus*.

562. *Phellodendron amurense (Sibérie)* . . . 3 "

Grand arbre de l'Amour, produisant le liège de Sibérie.

	Fr. C.
1504. <b>Philadelphus cordatus</b> . . .	50 "
563. — <b>coronarius</b> . . .	50 "
564. — — <b>flore pleno</b> . . .	50 "
565. — — <b>fol. arg.-marg.</b> . . .	1 "
566. — — — <b>aur.-varieg.</b> . . .	1 "
1506. — — <b>nivalis</b> . . .	50 "
567. — — — <b>subplenus</b> . . .	1 "
568. — — <b>Zeyherimyrtilifolius</b> . . .	50 "
569. — <b>grandiflorus speciosissimus</b> . . .	50 "
les douze . . .	4 "

Nouveauté d'un mérite extrême, appelée à jouer un rôle important dans l'ornementation de nos bosquets. Ses buissons, d'un mètre de hauteur à peine, se couvrent littéralement de fleurs aussi grandes que celle de son type.

570. — <b>Keteleeri fl. pl.</b> . . .	50 "
571. — <b>nanus</b> . . .	50 "
les douze . . .	4 "
573. — <b>nepalensis fol. var.</b> . . .	50 "
574. — <b>Satzumanni</b> . . .	50 "
600. <b>Pirus dom. fol. arg.-var.</b> . . .	1 "
— <b>japonica, voir Cydonia.</b>	
— <b>Malus, voir Malus.</b>	
601. — <b>salicifolia, tige</b> . . .	2 "
1129. — <b>ussuriensis</b> . . .	1 "
1201. <b>Platanus californica</b> . . .	2 "
1469. — <b>hispanica</b> . . .	1 50 "
1507. — — <b>integrifolia</b> . . .	1 50 "
575. — <b>occidentalis</b> 50 c. à 3 "	
1532. — — <b>cuneata</b> . . .	1 50 "
576. — — <b>fol. aur.-var.</b> . . .	3 "
577. — — <b>laciniata</b> . . .	1 à 2 "
953. — — <b>umbraculifera</b> . . .	3 "
578. — <b>orientalis</b> 50 c. à 1 50 "	
579. <b>Platycrater arguta</b> . . .	1 "
1117. <b>Podocytisus caramanicus</b> . . .	3 "
POIRIERS D'ORNEMENT, voir <i>Pirus</i> et <i>Cydonia</i> .	
425. <b>Polycarpa Maximowiczii (Idesia)</b> . . .	5 "
POMMIERS D'ORNEMENT, voir <i>Malus</i> .	

	Fr. C.
1112. <b>Populus alba pendula</b> . . .	2 "
580. — <b>albo-nivea</b> 25 c. à 1 "	
Tige de 6 à 10 centimètres de circonférence.	
1557. — <b>balsamifera</b> . . .	1 "
581. — <b>berolinensis (hybr.)</b> . . .	1 50 "
582. — <b>canadensis Eugène (Simon-Louis)</b> . . .	25 "
les douze . . .	2 "
Boutures d'un an, le cent . . .	10 "
583. — <b>fastigiata</b> 50 c. à 2 "	
Peuplier d'Italie.	
1113. — <b>grandidentata</b> . . .	2 50 "
1468. — <b>laurifolia</b> . . .	1 "
584. — <b>Lindleyana crispa</b> . . .	50 "
585. — <b>macrophylla (cordifolia)</b> . . .	1 "
1503. — <b>ontariensis</b> . . .	1 "
586. — <b>suaveolens</b> . . .	50 "
les douze . . .	4 "
Boutures d'un an, le cent . . .	25 "
587. — <b>tremula pendula, tige</b> . . .	3 "
1533. <b>Prinos verticillata</b> . . .	50 "
PRUNIERS D'ORNEMENT, v. <i>Prunus</i> .	
884. <b>Prunus californica (Nuttalia cerasiformis)</b> . . .	3 "
588. — <b>domestica fol. arg.-marg.</b> . . .	50 "
1114. — — <b>fol. aur.-marg.</b> . . .	1 "
Non pas l'ancienne, mais une brillante variété nouvelle.	
589. — — <b>Sanctæ Catharinæ aucubæfol.</b> . . .	50 "
883. — <b>japonica (vrai)</b> . . .	3 "
590. — <b>sinensis flore albo pleno</b> . . .	1 "
les douze . . .	8 "
Charmant petit prunier à fleurs blanches doubles en rosette.	
591. — — <b>fl. roseo pleno</b> . . .	1 "
les douze . . .	8 "
Le même à fleurs roses doubles en rosette.	
592. — <b>spinosa fl. pl.</b> . . .	50 "
885. — — <b>pendula</b> . . .	2 "



Fr. C.

593. *Prunus tomentosa* . 2 "  
 Charmante nouveauté se couvrant de petits  
 fruits rouge corail. Sera figuré dans la FLORE.

58. — *triloba*, voir *Amyg-  
 dalopsis Lindleyi*.

594. — *virgata* flore roseo  
 pleno. . . . 3 "

Superbe nouveauté de Von Siebold que je  
 livre en beaux exemplaires.

595. *Ptelea trifoliata* . . " 25

596. — — fol. var. . . " 50

597. *Pterocarya caucasica*  
 1 à 5 "

598. — *laevigata* . . 1 à 5 "

1010. — *sinensis (Juglans)* 3 "

599. *Pterostyrax hispidum* 1 "

Nouveauté du Japon.

602. *Quercus Aegilops* . . 2 "

1484. — *alba*. . . . 2 "

603. — *bicolor platanoides*,  
*(pannosa, Michauxi*  
*var.)* . . . . 1 50

1481. — *Catesbæi* . . . 2 "

604. — *Cerris* fol. arg.-  
*marginatis* . . 3 "

889. — — *pendula, tige* . 4 "

605. — *coccinea* . . 1 à 2 "

Mêmes mérites que le *Quercus rubra* ci-  
 dessous.

606. — *Daïmyo* . . . 20 "

993. — *dentata* . . . 10 "

607. — *glabra*. . . . 2 "

1482. — *heterophylla* . . 1 50

1474. — *hybrida* . . . 1 50

1278. — *Lantana variegata* 1 50

608. — *lusitanica* Mirbecki  
*(Zan.)* . . . . 2 "

1475. — *macrocarpa* . . 2 "

1478. — *obtusiloba*. . . 2 "

1224. — *palustris*. 1-50 à 3 "

1274. — *pedunculata* ar-  
*gentea nova*. 1 50

1273. — — *variegata* . . 1 50

1275. — — *elegans varie-*  
*gata* . . . . 1 50

1608. — *Robur, belles tiges*  
*pour plantation*  
*d'avenue* . 1 à 2 "

Fr. C.

609. *Quercus Robur asple-*  
*nifolia, tige*  
*de 2 mètres.* 4 "

610. — — *aurea, tige.* . 3 "

1277. — — *comptoniæfolia* 2 "

611. — — *cucullata* fol.  
*eleg.-var.* 1-50 à 3 "

612. — — *Dauvessei* pen-  
*dula, très-belle*  
*tige, 2 à 3 mètr.* 3 "

613. — — *dissecta* . . 1 50

614. — — *filicifolia, tige, 2 à 5* "

615. — — fol. arg.-var. . 1 50

616. — — — *aureo-var.* . 1 50

617. — — — *pall.-var.* . 1 50

618. — — *lusitanica* fol.  
*var.* . . . 1 50

619. — — *nigra (vrai)* . 3 "  
*greffé sur tige.* 5 "

(FLORE, XVII, 119.)

620. — — *pectinata, moy.*  
*tige* . . . . 3 "

621. — — *pyramidalis*  
*(fastigiata),*  
*fort.* 1-50 à 3 "

847. — — — fol. albo-  
*punctatis.* 3 "

891. — *rubra.* . . 1 à 4 "

C'est le magnifique *Chêne rouge d'Amérique*,  
 rustique comme un *Chêne d'Europe*. Il forme  
 de beaux arbres, d'un beau vert pendant  
 l'été, tout rouges pendant le cours de l'au-  
 tomne. Le contraste que produit ce feuillage  
 du plus beau carmin avec le noir jais que  
 montrent nos chênes et nos hêtres noirs, est  
 splendide et ne saurait être assez utilisé dans  
 les plantations.

622. *Rhaphiolepis ovata* . 2 "

Très-bel arbuste, large feuillage, épais,  
 persistant, à rameaux serrés se terminant en  
 épis de fleurs blanches très-compactes.

1511. *Rhamnus alpinus ere-*  
*mita* . . . . " 50

1303. — *Billiardi* . . . 1 "

623. — *chlorophorus*. . " 50

1283. — *latifolius cucul-*  
*latus* . . . . 1 50

624. — *utilis (Green Dye).* " 50

Plantes tinctoriales servant à la fabrication  
 de l'*Indigo vert*.

Fr. C.

RHODODENDRON, voir  
à la table.

625.	<b>Rhodotypus</b> kerrioides	" 50
	les douze . . .	4 "
1083.	— Ieddo . . .	1 "
1084.	— Yama . . .	1 "
626.	<b>Rhus</b> Cotinus, fort	" 50
	les douze . . .	4 "
627.	— elegans (glabra)	50 <sup>c</sup> à 1 "
628.	— glabra laciniata . .	1 50
1087.	— juglandifolia . . .	5 "
629.	— semialata . . .	3 "
630.	— succedanea . . .	5 "
631.	— trifoliata . . .	" 50
632.	— typhina . . .	50 c. à 1 "
893.	— — variegata . . .	2 "
1127.	<b>Ribes</b> <i>hyb.</i> Billiardi . .	1 50
1510.	— divaricatum . . .	" 50
633.	— Gordoni . . .	" 50
1128.	— intermedium . . .	1 50
634.	— nigrum fol. laci-	
	niatis . . .	" 50
635.	— sanguineum . . .	" 50
636.	— — fl. pl. (FLORE). .	" 50
637.	— — foliis laciniatis .	1 "
850.	— speciosum . . .	1 50
1609.	<b>Robinia</b> glutinosa . .	1 "
638.	— hispida complexa,	
	basse tige . . .	" 50
	les douze . . .	5 "
639.	— — rosea, basse tige	" 50
	les douze . . .	5 "
643.	— Pseudacacia, 25 c. à	1 "
644.	— — aurea . . .	1 "
645.	— — <i>Bella rosa</i> . . .	" 50
646.	— — Bessoniana,	
	moy. tige . . .	1 "
	tige de 6 à 7 pieds .	2 "
1537.	— — bullata . . .	1 "
647.	— — coluteoides . . .	" 50
	les douze . . .	5 "
648.	— — Decaisneana	
	(FL.) fort . . .	1 "
	les douze . . .	10 "

A fleurs roses, bien plus vigoureux de  
croissance que l'*Acacia commun* et produisantbeaucoup plus d'effet: ses tiges atteignent de  
2 à 3 mètres en une année.

Fr. C.

649. **Robinia** Pseudacacia

	fastigiata . . .	" 50
1588.	— — — nova . . .	1 "
650.	— — Gondouini, moy.	
	tige . . .	1 "
640.	— — inermis, tige de	
	6 pieds . . .	1 "
	tige de 7-8 pieds .	1 50

C'est l'*ACACIA* PARASOL par excellence;  
l'Etablissement en possède de toutes dimen-  
sions.

642.	— — — fol. arg.-var.,	
	moy. tige . . .	1 "
1177.	— — — fol. var. . .	1 "
1316.	— — — nova . . .	1 "
641.	— — — pyramidalis	
	(fastigiata) . . .	" 50
651.	— — linifolia, moy.	
	tige . . .	1 "

*Acacia* fort curieux, à petit feuillage.

652.	— — monophylla ( <i>uni-</i>	
	folia). . .	" 50
	les douze . . .	5 "

Donne presque toujours de très-grandes  
feuilles isolées.

1536.	— — monstrosa . . .	1 "
653.	— — patula . . .	" 50
894.	— — pendula, tige .	3 "
1538.	— — revoluta . . .	1 "
654.	— — spectabilis . . .	1 "
1539.	— — stricta . . .	1 "
655.	— — tortuosa . . .	1 "

RONCES D'ORNEMENT,  
voir *Rubus*, ci-dessous.

929.	<b>Rubus</b> deliciosus . . .	5 "
1014.	— frut. fl. alb. pl. . .	" 50
1015.	— — — roseo pl. . .	" 50
1016.	— — — rubro pl. . .	" 50
656.	— laciniatus . . .	" 50
1336.	— leucodermis . . .	" 50
657.	— nobilis . . .	" 50
658.	— spectabilis . . .	" 50
659.	— — fructu flavo . .	1 "
660.	— — — rubro . . .	1 "
661.	<b>Salix</b> americana pen-	
	dula, tiges . . .	2 à 4 "
662.	— annularis . . .	1 50 à 3 "



## Fr. C.

663. **Salix** *babylonica*. 50 c. à 1 50

Le Saule pleureur; tiges de 6 à 10 centimètres de circonférence.

— — *Boutures d'un an*,  
le cent . . . 25 "1082. — — *mascula* . . . " 501150. — *cærulea*? . . . 50<sup>c</sup> à 1 "664. — *californica* . . . " 50*Boutures d'un an*, le cent. 20 "665. — *caprea pendula* . . . 3 "666. — — *tricolor* . . . " 50

les douze. . . 4 "

667. — *laurifolia variegata* 1 50668. — *regalis*. . . . " 25

les douze. . . 2 "

Saule à feuilles blanches, très-ornemental, excellent pour menus liens.

669. — *rosmarinifolia* . . . " 25

les douze. . . 2 "

*Boutures d'un an*,

le cent. . . 12 "

1105. — *Salomoni* . . . 1 "1240. — *Sieboldi* . . . 1 "1144. — *violacea* . . . " 50**Sambucus**, la pièce. . . " 50670. — *canadensis*.671. — *nigra flore pleno*.672. — — *foliis aureis*.673. — — — *laciniatis*.674. — — — *maculatis*.675. — — — *marginatis*.676. — — — *fructu albo*.677. — — — *viridi*.678. — — *heterophylla*.679. — — *monstrosa*.680. — — *rotundifolia*.1318. — *pubescens*. . . 1 "899. — *pyramidalis*.681. — *racemosa*.682. — — *foliis variegatis*.SAULE, voir *Salix*.683. **Shepherdia** *argentea*(*Elæagnus*) . . . 1 "684. — *pungens foliis aureo-marginatis*. 2 "685. — *reflexa*. . . 50<sup>c</sup> à 1 "686. — — *fol. var.* . . . " 50

## Fr. C.

687. **Skimmia** *fragrans*. . . 3 "688. — *japonica* . . . 1 "

les douze. . . 10 "

Ne gèle pas à l'Exposition du Nord. Admirable arbuste du Japon, à beau feuillage persistant, à belles baies corail en panicule.

977. — — *foemina* . . . 3 "976. — — *mascula* . . . 3 "689. — *oblata* . . . 2 "992. — — *fol. var.* . . 10 "690. **Sophora** *japonica* 1 à 3 "691. — — *pendula*, tige 3 à 5 "692. — — *variegata*, fort

2 à 5 "

1489. — *violacea* . . . 5 "842. **Sorbus** *americana* . . 1 501490. — *argentea* . . . 1 501284. — *Aria* . . . 1 50895. — *Aucuparia*. . . 1 "693. — — *pendula fol. var.*

tige . . . 4 "

1286. — *latifolia intermedia* 1 50694. — *longifolia laciniata*

1 à 3 "

695. — *macrophylla rotun-**difolia*. . . 1 à 3 "1285. — *nepalensis*. . . 1 501287. — *tormalis*. . . 1 50696. **Spiræa** *amoena*. . . " 50897. — *amurensis*. . . " 50697. — *ariæfolia* . . . " 75

les douze. . . 6 "

Très-grandes et magnifiques panicules blanches des plus élégantes; beau feuillage.

699. — *Blumei*. . . . " 50700. — *californica* . . . " 25

les douze. . . 2 50

Extra, nain, beaucoup plus beau que le *Sp. Douglasi*, épi plus gros.701. — *carpinifolia* . . . " 50702. — *confusa* . . . . " 50703. — *corymbosa* . . . . " 50704. — *Douglasi* (FLORE). " 25

les douze. . . 2 50

705. — *eximia*. . . . . " 50

les douze. . . 5 "

Genre du *Sp. californica*, mais à fleurs rouges; magnifique.

Fr. C.

708. *Spiræa flagelliformis*. " 50  
 1488. — *floribunda*. . . " 50  
 710. — *Fortunei* (Fl. IX, 35.)  
       *(callosa)*. . . " 25  
       *les douze*. . . 2 50  
 711. — — *alba (callosa alba)* " 50  
       *les douze*. . . 5 "

Plante très-naine, à rameaux très-symétriquement disposés, très-touffus; très-florifère, blanc pur; magnifique pour bordures.

712. — — *macrophylla*. . . " 50  
 1370. — — *superba*. . . 2 "  
 312. — *grandiflora (Exo-*  
       *cordia)*. . . 1 "  
 713. — *Hookeri*. . . " 25  
       *les douze*. . . 2 50  
 698. — *hybr. Billiardi*. . . " 25  
       *les douze*. . . 2 50  
 706. — — *expansa alba*. . . 1 "  
 707. — — — *rosea*. . . 1 "  
 709. — — *Fontanesi rosea* 1 "  
 714. — — *intermedia*. . . 1 "  
 724. — — *syringæfolia*. . . 1 "  
 727. — — *Van Houttei*. . . 1 "  
 715. — *lævigata*. . . 1 "  
 716. — *Lindleyana*. . . " 50  
       *les douze*. . . 5 "

Bel arbuste, très-beau feuillage, très-grandes panicules droites à fleurs blanches.

719. — *pachystachys*. . . " 50  
       Feuillage du *Sp. callosa*, fleur rose purpurin en ombelles très-planes; remonte parfaitement.  
 720. — *prunifolia fl. pl.* . . " 50  
       (FLORE.)  
       *les douze*. . . 5 "  
 721. — *Reevesi*. . . " 50  
       *les douze*. . . 5 "  
 722. — — *flore pleno* (Fl.) " 50  
       *les douze*. . . 5 "  
 723. — *Regeliana (Nobleana)* " 50  
       *les douze*. . . 5 "  
 725. — *Thunbergi*. . . " 50  
 726. — *tomentosa*. . . " 50  
 717. — *trilobata*. . . " 25  
 718. — — *flore rubro*. . . " 50  
       *les douze*. . . 4 "  
 855. *Stachyurus præcox*. . . 2 "

Nouveauté du Japon.

Fr. C.

728. *Staphylea Bumalda*. . . 2 "  
 729. — *colchica*. . . 1 "  
 1352. *Stewartia Malacoden-*  
       *dron*. . . . . 5 "  
       SUREAU, v. *Sambucus*.  
       SYCOMORE, voir *Acer*  
       *Pseudo-Platanus*.

1512. *Symphoricarpos race-*  
       *mosa*. . . . . " 50  
 730. — — *fol. aur.-var.* " 50  
 1513. — *vulgaris*. . . . . " 50  
 1020. *Syringa Emodi*. . . 1 "  
 1401. — — *fol. var.*. . . 10 "

Très-belle nouvelle variété à feuilles panachées.

731. — *Josikæa*. . . . . " 50  
 732. — *ligustrifolia*. . . . . " 50  
 733. — *oblata*. . . . . " 50  
 1047. — *persica Saugeana* " 50  
 736. — — *Steencruyssei*. " 50  
 1046. — — *rhotomagensis*  
       *bicolor*. . . . . " 50  
 737. — *vulgaris, fort.*. . . " 25

C'est le LILAS commun.

738. — — *Amb. Verschaf-*  
       *felt.*. . . . . 1 "  
 739. — — *Béranger (Si-*  
       *mon-Louis)*. . . 1 "  
 740. — — *Charles X.*. . . " 50  
       *les douze*. . . 5 "  
 741. — — *Delépine*. . . . . " 50  
 742. — — *Dr Lindley* (Fl.)  
       *fort* (le vrai). . . 1 "  
       *Sur tige, en boule, fort.* 2 "

Magnifiques thyrses très-denses, d'un violet purpurin brillant. C'est sans contredit, le plus majestueux de tous les Lilas. La planche double que la FLORE en a donnée (XIV, 237), en est la représentation fidèle. On sait que pour se montrer dans toute sa beauté, il faut qu'un Lilas ait au moins trois ans de plantation.

743. — *vulgaris Dr Noble.* " 50  
 744. — — *Duchesse d'Or-*  
       *léans*. . . . . " 50  
 745. — — *flore pleno.*. . . " 50  
 746. — — *foliis aur.-var.* " 50  
 1048. — — *Gloire de La Ro-*  
       *chelle.*. . . . . " 50



Fr. C.

Fr. C.

748. *Syringa vulgaris* Gloire  
de Moulins. . . 1 "  
les douze . . 10 "

L'un des plus beaux Lilas connus.

749. — — *Goliath*. . . 1 "  
750. — — *Liberti*. . . " 50  
751. — — *lovaniensis, vrai* " 50  
les douze . . 5 "  
754. — — *Prof. E. Stock-*  
*hardt*. . . " 50  
1045. — — *purpurea* . . " 50  
1049. — — *rosea grandi-*  
*flora* . . . " 50  
1050. — — *Triomphe d'Or-*  
*léans*. . . " 50  
755. — — *Valentina*. . . " 50  
756. — — *virginalis* . . " 50  
757. *Tamarix dahurica*. . 1 "  
900. — *gallica*. . . " 50  
758. — *germanica* . . " 50  
*Boutures d'un an, le cent.* 20 "  
759. — *japonica* . . 1 à 3 "  
*Boutures d'un an, le cent.* 50 "  
760. — *parviflora* (Fl.) . " 50  
le cent. . . 30 "  
*Boutures d'un an, le cent.* 20 "  
le mille. 150 "  
1013. — *tetrandra pur-*  
*purea* . . . 1 "  
*Tecoma, voir Bignonia.*  
761. *Tilia americana alba* 1 à 2 "  
1491. — — *mississippiensis* 2 "  
762. — — *rubra (macro-*  
*phylla)*. . 1 à 2 "  
763. — *argentea, belle pyr.* 3 "  
764. — — *pendula, haute*  
*tige* . . 3 à 4 "  
765. — — — *fol. aur.-var.*  
3 à 5 "  
1120. — *euchlora (dasystyla)* 2 "  
856. — *europæa fol. arg.-*  
*var.* . . . 2 "  
766. — — *filicifolia* . . 2 "  
767. — — *laciniata* . 1 à 2 "  
857. — — *platyphylla* 1 à 2 "  
1540. — — *rubra* . . . 1 50

TILLEUL, voir *Tilia*.  
TROËNE, voir *Ligustrum*.  
TULIPIER, voir *Lirio-*  
*dendron*.

768. *Trochostigma volubile*  
(*Actinidia Kolomikta*). 1 "

Arbuste ornemental des bords du fleuve  
Amour, atteignant 6 à 7 pieds de hauteur ;  
fleurs blanches à odeur suave, fruits comes-  
tibles (*Maximowicz*).

769. *Ulmus americana cu-*  
*cullata* . . 1 à 5  
1037. — — *pendula* . . 3 "  
1414. — — *pyramidalis* . 1 50  
1305. — *antarctica*. . . 2 "  
770. — *campestris adian-*  
*tifolia*. . . 1 "  
771. — — *aurea* . . . 2 "  
772. — — *Berardi* . . 2 "  
1307. — — *betulæfolia* . 1 "  
1492. — — *cinerea* . . 1 50  
773. — — *crispa* . . . 1 "  
774. — — *elegans fol. arg.-*  
*var.* . . 1 à 2 "  
775. — — *fol. alb.-var.* 1 à 2 "  
*haute tige, fort.* 3 à 6 "  
776. — — *gracilis (Minia-*  
*ture de Loisel)*. 1 "  
777. — — *horizontalis,*  
*tige de 7 à 8 pieds*  
3 à 5 "  
778. — — *latifolia fol. arg.-*  
*var.* . . . 1 à 5  
*haute tige.* 4 "  
779. — — — *fol. aur.-var.* 1 "  
780. — — *pendula, haute*  
*tige* . . 2 à 4 "  
781. — — — *fol. albo-var.,*  
*tige* . . 2 à 3 "  
782. — — *plumosa* . 1 à 2 "  
*haute tige.* 4 à 6 "  
904. — — — *aurea* . . 2 "  
1104. — — *punctata* . . 1 50  
783. — — *purpurea* . 1 à 4 "  
784. — — *pyramidalis*  
*Dampieri.* 1 à 2 "  
*haute tige* . 4 "  
1304. — — *tortuosa* . . 1 50

	Fr. C.
785. <i>Ulmus campestris</i>	
tricolor . . .	1 à 2 "
786. — <i>fastigiata</i> . . .	1 à 2 "
787. — <i>fulva</i> . . .	1 "
788. — <i>incisa</i> . . .	1 "
789. — <i>Keaki (Planera)</i> . . .	3 "
790. — <i>montana</i> . . .	1 "
791. — <i>monumentalis</i> . . .	1 "
1306. — <i>rugosa</i> . . .	2 "
792. — <i>sibirica</i> . . .	1 "
793. — <i>viminialis</i> . . .	2 "
1102. — <i>Webbiana</i> . . .	2 "
VERNIS DU JAPON, voir <i>Ailantus</i> , ci-dessus.	
794. <i>Viburnum anglicum</i> . . .	1 "
902. — <i>asiaticum fol. var.</i> . . .	1 50
795. — <i>crispum</i> . . .	2 "
796. — <i>dentatum</i> . . .	1 50
797. — <i>Lantana</i> . . .	" 25
798. — — <i>fol. albo-punctatis</i> . . .	3 "
799. — — — <i>aureo-varieg.</i> . . .	1 "
800. — <i>macrocephalum</i> (FLORE) . . .	1 à 3 "
les douze, 10 à 30 "	
801. — <i>macrophyllum</i> . . .	1 "
841. — <i>Opulus edule, tige.</i> . . .	2 "
803. — — <i>sterile (Boule-de-neige) fort</i> . . .	" 50
les douze. . .	5 "
804. — <i>plicatum</i> (FLORE). . .	1 "
806. — <i>prunifolium</i> . . .	" 50
807. — <i>punicæfolium</i> . . .	2 "
1239. — <i>reticulatum</i> . . .	3 "
VIGNE-VIERGE, voir <i>Ampelopsis</i> , ci-dessus.	
VIERNE, voir <i>Viburnum</i> .	
809. <i>Virgilea lutea</i> . . .	1 à 2 "
810. <i>Vitis amurensis</i> . . .	" 50
les douze. . .	5 "
811. — <i>lanata cordifolia</i> . . .	" 50
812. — <i>Sieboldi</i> . . .	" 50
813. — <i>Thunbergi</i> . . .	" 50
814. <i>Weigelia amabilis</i> (FL.) . . .	" 50
815. — — <i>alba</i> (FLORE). . .	" 50
les douze. . .	5 "
816. — — <i>fol. var. (FL.)</i> . . .	" 50
les douze. . .	5 "


	Fr. C.
817. <i>Weigelia amabilis</i>	
Groenewegeni . . .	" 50
les douze. . .	5 "
818. — — <i>Isoline</i> (FLORE) . . .	" 50
les douze. . .	5 "
Corolle blanc pur, gorge jaune paille, large macule jaune d'or à la division inférieure. Port du <i>W. amabilis</i> , mais mieux dressé.	
819. — — <i>striata</i> . . .	" 50
les douze. . .	5 "
Corolle striée de blanc et maculée de rouge sang; fleur moyenne; port du <i>W. amabilis</i> .	
820. — — <i>Van Houttei</i> (FLORE) . . .	" 50
les douze. . .	5 "
Corolle carmin lavé de rose, à très-larges macules blanc pur; intérieur lilas violacé; port du <i>W. amabilis</i> .	
821. — <i>arboreagrandiflora</i> . . .	1 "
822. — <i>arborescens versicolor</i> . . .	1 "
823. — <i>floribunda</i> . . .	" 50
824. — <i>hortensis nivea</i> . . .	1 "
1160. — — <i>purpurea</i> . . .	2 "
1365. — <i>hybr. carminea</i> . . .	2 "
1363. — — <i>Hendersoni</i> . . .	2 "
1362. — — <i>kermesina</i> . . .	2 "
1099. — — <i>Lavallei</i> . . .	2 "
1361. — — <i>Lemoinei</i> . . .	2 "
1364. — — <i>Lowi</i> . . .	2 "
825. — <i>purpurata</i> . . .	1 "
826. — <i>rosea</i> (FLORE) . . .	" 50
les douze. . .	5 "
827. — — <i>Desboisi</i> . . .	" 50
828. — — <i>nana fol. varieg.</i> . . .	" 50
les douze. . .	5 "

Stature naine, mais très-étalée; sa panachure est plus belle, bien mieux définie que celle du *W. amabilis fol. var.* Chez ce dernier, les feuilles sont souvent crispées, tandis que, dans le nouveau gain, elles sont bien planes et la panachure en est beaucoup plus blanche. Il dérive du *W. rosea*.

### Weigelia EN MÉLANGE

SUPERBE de semis non  
dénommés, fortes touf-

fes, pièce . . . " 50  
le cent . . . 30 "

 Les *Weigelia* sont répandus avec profusion dans les bosquets de cet Etablissement. Au printemps, leurs innombrables bouquets de fleurs rouges, roses, blanches y



produisent un merveilleux effet. Ils succèdent aux Lilas (*Syringa*). Ils se maintiennent pendant un mois dans toute leur beauté par leurs fleurs, et pendant tout l'été par leur beau feuillage.

Fr. C.


829. *Wistaria brachybotrys*  
(*Glycine*) (FLORE) 1 "  
830. — *frutescens*. . . 1 "  
831. — — *floribunda*. . . 1 "  
832. — — *magnifica* (FL.) 1 "  
833. — *japonica*. . . 2 "

Nouveauté japonaise.

Fr. C.

1163. *Wistaria macrobotrys* 3 "  
834. — *multijuga*. . . 2 "  
835. — *sinensis*. . . 1 50 à 3 "  
836. — — *alba*. . . 2 "  
les douze. . . 20 "  
837. *Xanthoxylon fraxi-*  
neum . . . 2 "  
838. *Xylosteum Philomelæ* 1 "

## Une quarantaine d'hectares de pépinières.

 Grand nombre d'arbres formés, forts, pour plantations. Choix très-varié d'arbustes de 20 à 40 francs le cent.

# CONIFÈRES.

(LA PLUPART EN POTS.)

Fr. C.

**Abies.**

196. — *acicularis*. . . 5 "  
1. — *Alcockiana*, voir *Picea*.  
2. — *amabilis*, vrai 10 à 25 "  
180. — *balsamea metensis*. 2 "  
181. — — *nana*. . . 2 "  
197. — *bicolor*. . . 5 "  
4. — *bifida* (*A. firma*), semis  
de 4 ans. . . 4 "  
les douze. . . 40 "  
198. — *brachyphylla*. . . 5 "  
5. — *bracteata*. . . 10 "  
(FLORE, IX, 109.)  
213. — *brevifolia*. . . 2 "  
6. — *canadensis*, v. *Tsuga*.  
7. — *cephalonica* (*Apollini-*  
*nis*), semis de 4 ans. 2 "  
8. — *cilicica*, de 6 ans . 2 "  
les douze. . . 20 "  
9. — *Douglasi*, voir *Pseudotsuga*.  
10. — *excelsa* *Clanbrasiliana*, voir *Picea*.

Fr. C.

11. *Abies excelsa monstrosa*,  
voir *Picea*.  
12. — — *nana*, voir *Picea*.  
13. — — *pygmæa*, voir *Picea*.  
14. — — *pyramidalis*, voir  
*Picea*.  
15. — *Fraseri*, semis de  
6 ans . . . 1 "  
les douze. . . 10 "  
16. — *Gordoniana*, species  
*Van Couver* 10 à 40 "  
17. — *grandis* (*lasiocarpa*),  
semis de 8 ans, fort,  
en paniers 25 à 50 "  
18. — *Hookeri*, voir *Tsuga*.  
19. — *inverta*, voir *Picea*.  
154. — *jezoensis*, voir *Kete-*  
*leeria*.  
20. — *Menziesi*, voir *Picea*.  
21. — *nigra*, voir *Picea*.  
22. — *nobilis*, semis de  
3 ans. . . 2 à 10 "  
*Exemplaires très-forts*  
50 à 200 "

Fr. C.

249. *Abies nobilis glauca*  
greffé. . . 3 "  
23. — — *robusta, fort.*  
25 à 100 "  
24. — *Nordmanniana,*  
*semis de 4 ans,*  
*le cent . . . 30 "*  
*semis de 6 à 8 ans*  
*la pièce . . 3 à 10 "*  
*très-fort, bien fait*  
300 "

L'ABIES NORDMANNIANA, le plus rustique des Conifères, étale ses rameaux à la manière de ceux de l'*Araucaria excelsa*.

25. — *numidica*(Fl.XVII,9.)  
*de 4 ans . . 5 "*  
*les douze . . 50 "*  
26. — *obovata, voir Picea.*  
27. — *orientalis, voir*  
*Picea.*  
28. — *pectinata pendula* 3 "  
*les douze . . 30 "*  
206. — *Pindrow . . 1 à 3 "*  
30. — *Pinsapo* (FLORE).  
*de graine, de 5 ans,*  
*la pièce . . 2 "*  
*de 8 ans, forts 5 à 10 "*  
29. — *sibirica* (*Pichta*), *se-*  
*mis de 3 ans . . 1 "*  
32. — *Smithiana, voir Pi-*  
*cea Morinda.*

Très-belle espèce rustique.

267. — *Tschonoskiana . . 4 "*  
272. — *Tsuga, voir Tsuga*  
*Sieboldi.*  
195. — *Webbiana . . 1 à 3 "*  
34. — *Williamsoni, v. Tsuga*  
*Mertensiana.*  
35. *Araucaria imbricata*  
1 à 400 "  
*semis de deux ans, en*  
*pots, le cent. 100 "*

N. B. L'Établissement en possède de très-beaux exemplaires, de toutes dimensions, qu'il fera connaître aux personnes qui le désireraient. Ce magnifique Conifère est parfaitement de pleine terre.

Pour donner une idée de son magnifique aspect aux amateurs qui ne le connaîtraient pas, nous en avons fait dessiner et peindre un

portrait qui a paru dans le XVe vol., p.147, de la FLORE.

Tous les exemplaires disponibles sont solidement enracinés en caisses; la reprise est donc certaine.

Fr. C.

186. *Arthrotaxis Doniana . 5 "*  
37. — *Gunneana . . . 5 "*  
36. — *selaginoides(alpina)*  
6 à 25 "  
Très-ornemental, parfaitement rustique.  
39. *Biota meldensis (hybr.) 1 50*  
40. — *orientalis aurea . " 50*  
*les douze . . 5 "*  
*fort . . 2 "*  
*les douze . . 20 "*  
42. — — *compacta . 2 à 50 "*  
*extra-fort .300 "*  
43. — — *Defresneana(mons-*  
*trosa) . . . 2 "*  
44. — — *elegantissima . 2 "*  
187. — — *filiformis erecta*  
(FLORE) . . 3 "  
46. — — *fol. arg.-var. . 1 "*  
47. — — *fol. aur.-var. 2 à 5 "*  
38. — — *nana(Fortunei). 2 "*  
45. — — *pendula(filifor-*  
*mis) . . . 2 "*  
41. — — *semperaurea, fort*  
3 à 15 "

Tout autre chose que l'*aurea*, bien plus robuste; magnifique.

48. — — *triangularis . 3 "*  
49. — *Zuccariniana(Sieb.) 2 "*  
50. *Cedrus atlantica, semis*  
*de 4 ans. . . . 1 "*  
*les douze, en*  
*pots . . 8 "*  
*le cent. . . 50 "*  
51. — *Deodara, de graine,*  
1 à 5 "  
*de 2 ans, en pots,*  
*le cent. . . 50 "*  
52. — — *fastigiata(erecta),*  
*fort . . 3 à 5 "*  
53. — — *fol.variegatis . 5 "*  
54. — — *robusta . . . 3 "*  
55. — *Libani, semis de 4 ans 1 "*  
153. — — *pendula, fort, greffé*  
*sur tige . . 10 "*




- |   | Fr. C.   |  | Fr. C.  |
|---|----------|--|---------|
| 56. <b>Cephalotaxus adpressa</b> ,<br>voir <i>Taxus</i> .   |          | 112. <b>Chamæcyparis pisifera</b><br>( <i>Retinospora</i> )                          | 1 à 6 " |
| 57. — drupacea ( <i>peduncu-</i><br><i>lata</i> ) . . .   | 2 à 10 " | 113. — plumosa (—) .   | 1 à 3 " |
| 58. — Fortunei <i>masc.</i>   | 2 à 6 "  | 114. — — argentea (—)  | 2 à 6 " |
| 59. — — <i>fem.</i> . . .   | 2 à 6 "  | 115. — — aurea (—) .   | 2 à 5 " |
| 70. <b>Chamæcyparis Boursieri</b><br>( <i>Cupressus Lawsoni</i> )   | 1 à 3 "  | 179. — sphæroidea ( <i>thuioides</i> )   | 1 "     |
| Élégantissime espèce, extrêmement belle,<br>extrêmement gracieuse et des plus rustiques.<br>C'est également, au besoin, un bel ornement<br>de serre froide. |          | 60. — — fol. varieg. .   | 1 "     |
| 250. — — albo-spica . . .   | 2 "      | 106. — — andelyensis ( <i>Reti-</i><br><i>nospora leptoclada</i> ).                  | 1 à 3 " |
| 71. — — argentea ( <i>Cupres-</i><br><i>sus Lawsoni</i> ) .   | 2 à 5 "  | 242. — — glauca . . .  | 1 "     |
| 73. — — aurea varieg.<br>( <i>Cupressus Law-</i><br><i>soni</i> ) . . .   | 2 "      | 64. <b>Cryptomeria elegans</b><br>50 c. à 5 "  |         |
| 72. — — erecta ( <i>compacta</i> )<br>( <i>Cupressus Law-</i><br><i>soni</i> ) . . .  | 1 à 3 "  | 62. — — japonica, <i>de graine</i> ,<br><i>de 3 ans</i> . . .                        | 1 "     |
| 77. — — — argentea var.<br>( <i>Cupressus Law-</i><br><i>soni</i> ) . . .   | 2 à 5 "  | 63. — — araucarioides, <i>tête</i>   | 2 "     |
| 74. — — glauca ( <i>Cupressus</i><br><i>Lawsoni</i> ) .   | 2 à 5 "  | Charmante nouveauté à feuillage glauque.   |         |
| 174. — — gracilis ( <i>Cupres-</i><br><i>sus Lawsoni</i> ) .  | 1 "      | 261. — — compacta . . .  | 5 "     |
| 159. — — lutea (—) .  | 5 à 10 " | 65. — — Lobbi . . .  | 1 "     |
| 175. — — nana (—) .   | 2 à 3 "  | 260. — — nana . . .  | 5 "     |
| 75. — — nivea (—) .   | 2 "      | 262. — — pungens . . .   | 5 "     |
| 248. — fastigiata glauca .  | 3 "      | 160. — — spiralis . . .  | 5 "     |
| 143. — nutkaensis ( <i>Thuiop-</i><br><i>sis borealis</i> )   | 2 à 4 "  | 66. — — variegata . . .  | 2 "     |
| 145. — — glauca ( <i>Thuiopsis</i><br><i>borealis glauca</i> )  | 2 "      | 67. <b>Cunninghamia sinensis</b><br>( <i>lanceolata</i> ) <i>semis de 4 ans</i>      | 1 "     |
| 144. — — varieg. ( <i>Thuiopsis</i><br><i>borealis varieg.</i> )  | 3 à 5 "  | 121. <b>Cupressus disticha</b> .   | 1 à 3 " |
| 108. — obtusa ( <i>Retinospora</i> )  | 1 à 5 "  | 69. — gracilis fol. aur.-<br>variegatis . . .  | 3 "     |
| 109. — — aur.-var. (—) .  | 5 "      | 70. — Lawsoniana, voir<br><i>Chamæcyparis Bour-</i><br><i>sieri</i> et ses variétés. |         |
| 173. — — compacta (—) .   | 1 "      | 161. — funebris gracilis .   | 1 50    |
| 107. — — lycopodioides<br>(—) . . .   | 2 à 5 "  | 76. — Lindleyana alba .  | 2 "     |
| 110. — — nana argentea<br>(—) . . .   | 3 à 10 " | 169. — macrocarpa varie-<br>gata . . . . .   | 5 "     |
| 111. — — — aurea (—)  | 3 à 10 " | 117. <b>Ginkgo biloba</b> . . .  | 1 à 3 " |
| 142. — — pygmæa ( <i>Thuia</i><br><i>pygmæa</i> ) .   | 2 à 5 "  | 118. — fol. aur.-var. . .  | 3 "     |
|   |          | 170. <b>Juniperus excelsa stricta</b>  | 3 "     |
|   |          | 254. — japonica aurea .  | 4 "     |
|   |          | 171. — Oxyced. echinofor-  |         |
|   |          | mis . . . . .  | 3 "     |
|   |          | 78. — rigida . . . . .   | 2 "     |
|   |          | 268. — sinensis fol. aur.-   |         |
|   |          | var. . . . .   | 4 "     |
|   |          | 203. — virginiana ( <i>Triom-</i><br><i>phe d'Angers</i> ) . . .                     | 4 "     |

	Fr. C.		Fr. C.
154. <b>Keteleeria</b> Fortunei ( <i>Abies jezoensis</i> ) (FLORE) . . . " "		207. <b>Pinus</b> Benthamiana . . . 2 "	
238. <b>Larix</b> europæa . . . " 50		85. — Bungeana ( <i>Japon</i> ), semis de 4 ans . . . 3 "	
184. — — pendula, tige 5 à 10 "		190. — Cembra . . . 1 "	
79. — Griffithi . . . 3 "		87. — Coulteri ( <i>macrocarpa</i> ), semis de 3 ans . . . 5 "	
81. — japonica ( <i>Leptolepis</i> ) 5 ans . . . 3 à 5 "		88. — densiflora ( <i>Japon</i> ), semis de 3 ans . . . 2 "	
102. — Kämpferi ( <i>Pseudolarix</i> ). . . 5 à 20 "		les douze . . . 20 "	
extra-fort, de près de 5 mètres, exemplaire unique . . . 1000 "		89. — excelsa himalaiensis, de graine, fort. 3 à 5 "	
82. <b>Libocedrus</b> chilensis 2 à 25 "		semis de 3 ans. . . 1 "	
83. — — viridis . . . 2 à 25 "		90. — Fremontiana, semis de 2 ans . . . 2 "	
84. — decurrens, v. <i>Thuia</i> <i>gigantea</i> . . . . .		189. — insignis. . . . . 1 "	
269. — tetragona . . . 5 "		212. — Jeffreyi . . . . . 2 "	
1. <b>Picea</b> Alcockiana, 6 ans 4 "		91. — koraiensis ( <i>Japon</i> ), semis de 2 ans . . . 3 "	
218. — Engelmanni . . . 2 à 5 "		92. — Lambertiana, semis de 2 à 3 ans . . . 1 à 5 "	
10. — excelsa Clanbrasiliana . . . 2 à 8 "		240. — Laricio . . . . . " 50	
Déviation du type; reste toujours nain, aussi bien que les n <sup>os</sup> 12, 13 et 221, pygmées formant boule, propres à être plantés isolé- ment sur le bord des pelouses.		99. — — Bujoti, greffe de tête. . . . . 3 à 5 "	
177. — — eremita ( <i>crassi-</i> <i>folia</i> ). . . . . 3 "		93. — Lemoniana. . . . . 3 "	
214. — — finedonensis . . . 3 "		94. — Massoniana, semis de 5 ans . . . . . 3 "	
19. — — inverta . . . . . 5 "		95. — monticola . . . . . 2 "	
270. — — japonica. . . . . 5 "		100. — Pallasiana ( <i>taurica</i> ), semis de 3 ans . . . 1 "	
11. — — monstrosa . . . 2 à 4 "		271. — palustris ( <i>australis</i> ). . . 1 "	
12. — — nana. . . . . 2 "		96. — Peuce . . . . . 2 "	
251. — — pendula major. 10 "		30. — Pinsapo, v. <i>Abies</i> Pinsapo.	
13. — — pygmæa . . . 4 "		192. — ponderosa . . . . . 3 "	
221. — — — glauca . . . 3 "		193. — pumilio . . . 50 c. à 1 "	
14. — — pyramidata. 2 à 5 "		97. — pyrenaica . . . . . 2 "	
200. — Maximowiczii . . . 5 à 10 "		226. — rigida . . . . . 1 "	
20. — Menziesi. . . . . 1 à 5 "		191. — sabiniana . . . . . 3 "	
32. — Morinda. . . . . 1 à 2 "		279. — Strobilus, fort . . . 2 "	
21. — nigra. . . . . 1 "		98. — — tabulæformis, greffe de tête 2 à 5 "	
26. — obovata . . . . . 3 à 10 "		255. — Torreyana . . . . . 2 "	
27. — orientalis . . . 3 à 5 "		155. <b>Podocarpus</b> chinensis ( <i>Maki</i> ). . . . . 1 "	
semis d'un an, par potées de 25 plantes, le cent. 20 "		188. — japonica fol. var. . . 2 "	
le mille 150 "		101. <b>Prumnopitys</b> elegans. 2 "	
239. — polita . . . . . 3 à 10 "		102. <b>Pseudolarix</b> Kämpferi (FLORE, XVII, p. 111), fort, de graine. 5 à 1000 "	



Fr. C.

9. **Pseudotsuga** Douglasi,  
*semis de 3 ans* . . 1 à 2 "  
*le cent* . . 80 "  
278. **Retinospora** decussata. 1 "  
131. — *dubia* CARR. (*Thuia*  
*ericoides* HORT.) . 1 "  
104. — *filicoides* . . 3 à 5 "  
105. — *filifera* . . . 2 à 5 "  
116. — *leptoclada* ZUCC. (*Cat.*  
*Henderson*) = *Chamæcyparis* *sphær. andelyensis* . . . 2 "  
241. — *pseudosquarrosa* . 1 "  
ZUCC. (*Retin. ericoides*  
HORT.) . . . 1 "  
103. — *squarrosa* SIEB. et  
ZUCC. (*Retin. ericoides*  
HORT.) . . . 1 "  
 Pour les autres **Reti-**  
**nospora**, voir *Chamæcyparis*.  
117. **Salisburia** adiantifolia,  
voir *Ginkgo*.  
119. **Sciadopitys** verticillata,  
*semis de 4 ans* . . 10 à 20 "  
(FLORE, XIV, 241 et 249).  
120. **Sequoia** gigantea, voir  
*Wellingtonia*.  
210. — *sempervirens* ad-  
pressa. . . . 10 "  
121. **Taxodium** distichum. 1 à 3 "  
*le cent* . . . 75 "  
122. **Taxus** baccata . . 1 à 5 "  
56. — — *adpressa, tête* . 5 "  
123. — — *argentea* var. 3 à 10 "  
272. — — *cuspidata* . . 3 "  
124. — — *Dovastoni, tête*. 5 "  
125. — — *ericoides* . . 1 "  
126. — — *foliis aur.-marg.*  
*de graine.* . . 3 "  
156. — — *stricta* . . . 3 "  
127. — *canadensis* . . . 1 "  
128. — *erecta* . . . 1 "  
129. — *hibernica* . . 1 à 6 "  
256. — — *variegata* . . 3 "  
157. — *horizontalis, tête* . 2 "  
**Thuia**, voir aussi *Biota*.  
40. — *aurea*, voir *Biota*  
*orientalis aurea*.

Fr. C.

131. **Thuia** ericoides, voir *Re-*  
*tinospora dubia*.  
84. — *gigantea* . . 2 à 25 "  
186. — — *columnaris* . . 2 "  
Variété formant une pyramide très-serrée.  
132. — *Menziesi* (*Lobbi, ca-*  
*lifornica*), *bouture*  
*de 3 ans* . . . " 50  
*les douze* . . 5 "  
*de graine, fort* 3 à 5 "  
133. — *occidentalis*. 50 c. à 2 "  
135. — — *cristata* . . 2 à 20 "  
244. — — *Ellwangeriana* 1 "  
136. — — *fol. luteis* (*Ver-*  
*vaeneana*) . 1 à 2 "  
137. — — — — (*Amérique*) 3 "  
245. — — *globosa gracilis* 10 "  
236. — — *Hoveyi* . . . 2 "  
139. — — *plicata* (*Warr.*) 1 à 5 "  
138. — — *recurva nana* 1 à 3 "  
134. — — *robusta* (*asplenif.*) 2 "  
243. — *orientalis* (*Biota*)  
142. — *pygmæa*, voir *Chamæ-*  
*cyparis*.  
143. **Thuopsis** borealis (*Chamæ-*  
*cyparis nutkaensis*)  
144. — — *fol. albo*-var. (—).  
145. — — *glauca* (—).  
146. — *dolabrata* . . 2 à 5 "  
147. — — *fol. varieg.* . 3 à 5 "  
148. — *lætevirens* . . 3 à 5 "  
149. — *Standishi* . . . 5 "  
150. **Torreya** grandis, *tête* 3 à 20 "  
151. — *Myristica* (FL.), *tête*  
3 à 20 "  
152. — *taxifolia* . . 2 à 5 "  
6. **Tsuga** canadensis, *semis*  
*de 5 ans* . . . 1 à 2 "  
18. — *Hookeriana* . 5 à 10 "  
34. — *Mertensiana* . 1 à 3 "  
272. — *Sieboldi* . . 5 à 10 "  
33. — — *nana* . . 5 à 10 "  
120. **Wellingtonia** gigantea  
*de 1 à 4 ans* . 1 à 5 "  
*plus fort* . 10 à 25 "  
*semis d'un an, en petits*  
*pots, le cent* . . . 50 "  
(FLORE, IX, XI, XII, XIV, XVII.)

# ROSIERS.

---

Consulter les TABLES DES MATIÈRES des vol. XV, XVI, XVII et XVIII

DE LA

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

---

## ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

Variétés d'élite seulement.

La marchandise disponible est très-belle; elle ne consiste ni en rebuts de pépinières, ni en rosiers achetés à droite et à gauche, sortant de mises en jauge, qui déjà ont voyagé tant bien que mal, et dont les racines et les branches meurtries par des emballages défectueux, arrivent enfin à moitié éteintes sur un marché.... quand même. — Nos rosiers ne se composent pas d'un amalgame de toutes sortes de catégories enchevêtrées dont on plante le contenu.... au petit bonheur, dans l'espérance d'en voir surgir *du très-beau*; ni de variétés dont le vendeur ne peut, en conscience, faire connaître la valeur intrinsèque puisque lui-même a acheté ce qu'il livre et qu'à son tour, forcé-ment, il doit s'en rapporter à la source où il a puisé.... (Nous avons passé par là!) — Non! ce que fournit l'Établissement, c'est une marchandise fraîchement ôtée de terre, juste au moment de l'expédier; ce sont des rosiers de ses propres cultures, et dont il répond en connaissance de cause.

Quand, pour la première fois, nous énumérâmes dans la FLORE (XV, 91, etc.) toutes ces variétés qu'il nous fallut supprimer, soit pour cause d'infériorité de mérite, soit parce qu'il en était entre elles qui ne pouvaient s'en attribuer aucun, nous n'en étions qu'à la première partie de notre travail d'élimination; nous l'avons continué depuis et nous le poursuivrons tant que durera notre Établissement. Nous tenons à livrer exclusivement de belles roses.




La masse de nos **Hybrides remontants** disponibles en **Hautes et Moyennes tiges** est solidement branchue.


Nous cultivons néanmoins certaines variétés de croissance lente; mais nous n'en donnons que lorsqu'elles nous sont nominativement commandées : ces dernières sont moins branchues.

*Nos Hautes tiges ont un mètre de hauteur au moins; nos Moyennes tiges mesurent de 75 à 80 centimètres et nos Basses tiges, très-solides et des mieux constituées, sont greffées rez-de-terre. Enfin nos Rosiers sont riches en bonnes racines et la longueur de leurs tiges n'est comptée que jusqu'à la hauteur des écussons seulement et non pas en y comprenant la hauteur des branches destinées à former leur couronne.*



Quelques correspondants étrangers prétendent que les Rosiers greffés dégénèrent : il leur faut **absolument des francs-de-pieds**! — *Nos basses tiges greffées* les valent cent fois pour la vigueur de croissance et la beauté du port. Pour répondre cependant à leur désir, nous leur livrerons en **francs-de-pied** à 75 centimes *pièce*, les variétés disponibles en cette forme.

 Les Rosiers hybrides remontants, dont l'énumération suit, sont disponibles en **Hautes, Moyennes ou Basses tiges**, et certaines variétés en **Francs-de-pied**.

Pour recevoir toujours le nombre de rosiers que l'on désire, soit en **Hautes** ou **Moyennes tiges**, soit en **Francs-de-pied**, il est indispensable de majorer ses demandes de quelques noms supplémentaires, en inscrivant en première ligne ceux que l'on préfère.

 En commandant des Rosiers, il suffit d'indiquer le genre qu'on veut avoir, **Hybrides remontants, Thé**, etc. etc., en le faisant suivre, si le choix des variétés est fait par l'amateur, des numéros correspondants, *sans indication des noms*.

		Fr. C.
<b>Prix :</b>		
HAUTES TIGES . . . . .	<i>Pièce</i> . .	1 50
MOYENNES TIGES . . . . .	" . .	1 "
BASSES TIGES . . . . .	" . .	" 60
FRANCS-DE-PIED. . . . .	" . .	" 75
HAUTES TIGES . . . . .	<i>le cent.</i> .	125 "
MOYENNES TIGES . . . . .	" . .	80 "
BASSES TIGES . . . . .	" . .	50 "

 Voir la **Table numérique des Hybrides remontants**, p. 311. 

645. **Abbé Bramerel** (*Guillot fils*). Fl. gr., pl., bien faite, rouge cramoisi éclatant nuancé pourpre brun velouté. — *En mars*, 5 fr.

632. **Abbé Giraudier** (*Levet*) Fl. tr.-gr., pl., bien faite, beau rose, tr.-frais.

473. **Abbé Laury** (*Trouillard*). Fl. gr., tr.-pl., rouge vif nuancé.

504. **Abbé Venière** (*Guillot père*). Fl. moyenne, pl., superbe rose vif.

476. **Achille Gonod** (*Gonod*). Fl. gr., tr.-pl., rouge vif carminé.
633. **Adelina Patti** (*Fontaine*). Fl. gr., pl., bien faite, rose vif carminé.
525. **Adolphe Brongniart** (*Margottin*). Gr., pl., rouge carminé vif.
587. **Adrien de Montebello**. Moy., plate, rose frais satiné.
4. **Agatoïde** (*Lebreton*). Rose vif, très-belle, remonte franchement.
536. **Alba floribunda** (*Touvais*). Moy., pl., blanc carné très-frais passant au blanc pur, issue de *Louise Odier*.
634. **Alice Dureau** (*Vigneron*). Fl. gr., pl., rouge foncé nuancé ponceau.
635. **Albion** (*Liabaud*). Fl. gr., pl., globuleuse, cerise écarlate.
324. **Alcindor** (*Lartay*). Jolie rose à fond blanc grisâtre marbré et ombré carmin. Remonte franchement, très-vigoureux.
636. **Alexandre de Humboldt** (*Ch. Verdier*). Fl. gr., pl., bien faite, beau rose vif liseré de blanc.
10. **Alexandrine de Belfroy** (*Fontaine*). Fleur plate, très-pleine, d'un rose très-doux.
495. **Alfred Colomb** (*Lacharme*). Fl. gr., pl., de belle forme, rouge feu très-vif, admirable surtout vers l'automne.
325. **Alfred de Rougemont** (*Lacharme*). L'une des fleurs les plus riches dans le coloris virant au noir. Fl. bien arrondie, nobles pétales très-larges, bien posés, fond amarante feu glacé et velouté noir. Croissance très-vigoureuse.
431. **Alpaïde de Rotalier** (*Campy*). Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, d'une belle forme, beau rose clair satiné transparent.
11. **Alphonse Damaizin** (*Damaizin*). Fl. très-pl., à pét. bien disposés, rouge cerise brill. reflété écarlate.
682. **André Dunand** (*Schwartz*). Fl. gr., bien faite, rose tendre, pourtour argenté. — *En mars*, 5 fr.
537. **André Fresnoy** (*Pernet*). Gr., pl., beau rouge vif, parfois nuancé de pourpre, issue de *Victor Verdier*.
538. **André Leroy** (*Trouillard*). Tr.-gr., pl., beau violet foncé.
20. **Anna de Diesbach** (*Lacharme*). Très-grande fleur papavéracée, du plus beau rose franc satiné, presque pleine.
539. **Antoine Ducher** (*Ducher*). Fl. pl., tr.-gr., forme en coupe, rouge vif, issue de *Madame Domage*.
21. **Archevêque de Paris** (*Touvais*). Carmin reflété noir et amarante; remonte franchement.
22. **Archimède** (*Laffay*). Fleur bien imbriquée, d'un rose ombré lavande; remonte peu.
23. **Ardoisée de Lyon** (*Damaizin*). Fl. bien faite, pleine, magnif. violet ombré ardoisé, tous les pétales liserés amarante.
540. **Aristide Dupuis** (*Trouillard*). Gr., pl., ardoisé flammé ou rubané feu.
386. **Arlès-Dufour** (*Liabaud*). Tr.-gr., tr.-pl., pourpre foncé à centre violet.
595. **Auguste Guinoisseau** (*Guinoisseau*). Gr., beau rouge.
637. **Auguste Neumann** (*E. Verdier*). Fl. gr., pl., bien faite, rouge ponceau brillant nuancé de feu et de violet, souvent marbré de blanc.



683. **Auguste Rigotard** (*Schwartz*). Fl. gr., pl., bien faite, rouge cerise reflété blanc. — *En mars*, 5 fr.
561. **Barillet-Deschamps** (*Vigneron*) Gr., pl., beau rouge brillant.
326. **Baron Adolphe de Rothschild** (*Lacharme*). Pétales très-larges, bien ronds, rouge feu vif, pétales extér. amarante rose brillant; tr.-vigoureux.
638. **Baron Chaurand** (*Liabaud*). Fl. gr., pl., en forme de coupe, écarlate velouté nuancé pourpre noir.
541. **Baron de Lassus** (*Granger*). Gr., pl., rouge cerise satiné de rose.
327. **Baron de Rothschild** (*Guillot fils*). Gr. fleur superbe, bien étagée, rouge magnifique virant à l'amarante nuancé et marbré pensée.
629. **Baronne Louise Uxkull** (*Guillot fils*). Fl. tr.-gr., pl., tr.-bien faite, en coupe, rose carminé éclatant. — *En mars*, 5 francs.
592. **Baronne Maurice des Graviers**. Fl. gr., rouge cerise vif nuancé.
34. **Baronne Prévost** (*Desprez*). Très-grande fleur d'un beau rose; très-vigoureux, remontant franchement.
382. **Baronne Prévost marbrée** (*Van Houtte*). Très-pleine, rose clair tout à fait marbré carmin vif.
542. **Baronne de Rothschild** (*Pernet*). Tr.-gr., pr. pl., rose tr.-tendre nuancé de blanc.
36. **Beauty of Waltham** (*William Paul*). Ponceau reflété carmin clair, forme superbe, tr.-gr. fermeté de pétales.
439. **Belle Normande** (*Oger*). Tr.-gr., pl., globuleuse, rose tendre nuancé argenté.
388. **Bernard Palissy** (*Margottin*). (FLORE, XV, 91). Arbuste très-vigoureux; fleur très-grande, se tenant bien, très-pleine, en coupe, d'un beau rouge carmin vif, pétales extérieurs larges et bien arrondis, issue de *Jules Margottin*.
543. **Berthe Baron** (*Baron-Veillard*). Gr., pl., tr.-beau rose tendre légèrement nuancé de blanc à la circonférence, issue de *Jules Margottin*.
593. **Berthe Levet** (*Levet*).
639. **Blanche de Méru** (*Ch. Verdier*). Fl. moy., en corymbe, blanc très-légèrement rosé en s'ouvrant et passant au blanc pur.
497. **Camille Bernardin** (*Gautreau*). Fl. gr., rouge cerise liseré blanc.
580. **Candide** (*Touvais*). Moy., pl., blanc carné très-frais, issue de *Victor Verdier*.
46. **Caroline de Sansal**. Gr. fl., bien pl., plate, bien faite, rose clair passant au blanc ombré rose; tr.-vigour., remonte franchement.
389. **Centifolia rosea** (*Touvais*). Gr., pl., forme et couleur de la *Cent-feuilles*.
545. **Charles Lee** (*Gautreau*). Moy., pl., rouge vermillon foncé.
49. **Charles Lefebvre** (*Lacharme*) (FLORE, XV, 93). Gr. fl., noble forme renonculée, pét. tr.-larges, de coloris très-variés dans la même fleur: ici domine le cerise feu, là scintille l'amarante, ailleurs brille le carmin vif velouté noir, etc. : ensemble magnifique!
516. **Charles Margottin** (*Margottin*). Tr.-gr., pl., carmin éblouissant, centre très-vif.
640. **Charles Turner** (*Margottin*). Fl. tr.-gr., pl., bien faite, rouge vif éclatant.

459. **Charlotte Corday** (*E. Verdier*). Fl. gr., pl., rouge pourpre, revers des pétales blanc.
641. **Charlotte Gagneau**. Fl. gr., presque pl., rose cerise clair et vif.
51. **Christian Puttner** (*Oger*). Cerise très-vif, pét. de la circonfér. gros violet reflété cerise : charmante fleur ; tr.-vigoureux.
546. **Christina Nilsson** (*Lévêque*). Gr., pl., glob., rose vif ombré ponceau.
642. **Clémence Raoux** (*Granger*). Fl. tr.-gr., pl., bien faite, rose vif nuancé de rose tendre satiné.
56. **Colonel Cambriels** (*Rob. et Moreau*). Fl. de 7 à 9 centimètres, pl., plate, rouge vif, très-belle, vig.
57. **Colonel de Rougemont** (*Lacharme*). Gr., pl., beau rouge.
548. **Commandant Mansuy** (*Vigneron*). Gr., pl., beau rouge feu vif.
63. **Comte de Nanteuil**. Gr., en coupe, pl., tr.-bien faite, d'un beau rose tendre lilacé.
643. **Comte de Ribaucourt**. Fl. gr., pl., rouge foncé cramoisi vif.
549. **Comte Ad. de Serenye** (*Touvais*). Tr.-gr., pl., rouge clair tr.-vif légèrement pourpré.
66. **Comtesse Cécile de Chabrillan** (*Marest*). Rose tendre, délicat ; fl. supérieurement étagée, perfection de forme imbriquée, renonculée, de toute beauté, extra-pleine ; très-vigoureux.
596. **Comtesse de Falloux** (*Trouillard*). Gr., pl., rose nuancé mauve.
597. **Comtesse de Jaucourt**. Gr., rose carné, imbriquée.
70. **Comtesse Louis de Kergorlay** (*Touvais*). Belle forme, pét. tr.-larges et tr.-fermes, coloris tr.-frais, carmin, pétales du centre presque ponceau.
603. **Comtesse d'Oxford** (*Guillot père*). Gr., pl., rouge carmin vif nuancé.
598. **Comtesse de Palikao**. Gr., pl., beau rose tendre passant au blanc.
458. **Comtesse de Paris** (*Eugène Verdier*). Fl. gr., pl., beau rose groseille vif.
472. **Constant Lusseau** (*Trouillard*). Fl. pl., rouge clair nuancé violet.
337. **Deuil du Prince Albert** (*Gonod*). Très-belle forme, cramoisi noir nuancé au centre de rouge feu.
550. **Devienne-Lamy** (*Lévêque*). Gr., pl., bombée, beau rouge carminé.
460. **Docteur Andry** (*E. Verdier*). Fl. gr., pl., imbriq., rouge foncé carminé vif.
551. **Docteur Hurta** (*Soupert*). Tr.-gr., plate, rose vif passant au rose pourpre.
85. **Docteur Reynaud**. Tr.-gr., pl., rose maculé rouge.
87. **Duc de Cambridge** (*Margottin*). Moy., pl., rouge foncé.
552. **Duc de Cazes** (*Touvais*). Pourpre noirâtre velouté.
553. **Duchesse d'Aoste** (*Margottin*). Tr.-gr., pl., beau rose vif glacé.
95. **Duchesse de Magenta** (*Guillot père*). Blanc extrêmement pur, assez double.
98. **Duchesse d'Orléans** (*Quétier*). Fl. de toute 1<sup>re</sup> grandeur, tr.-pl., pœoniforme, du rose le plus tendre ; très-vigoureux.
554. **Dupuy-Jamain** (*Ch. Dupuy*). Gr., pl., cerise vif, bien remontant.
644. **Edouard Morren** (*Granger*). Fl. tr.-gr., tr.-pl., rose carm. tr.-tendre.



533. **Elie Morel** (*Liabaud*). Tr.-gr., pl., rose lilacé blanc à la circonférence.
583. **Elisa Boëlle** (*Guillot père*). Fl. gr. ou moy., pl., bien faite, blanc légèrement rosé passant au blanc pur.
600. **Elisabeth Vigneron** (*Vigneron*). Pl., beau rose frais.
100. **Emilie Dulac** (*Guillot père*). Tr. gr. fl., pleine, cupuliforme, beau rose vif.
555. **Emilie Hausburg** (*Lévêque*). Gr., pl., imbriquée, rose tendre glacé et satiné liseré de blanc.
101. **Empereur de Maroc** (*Guinoisseau*) (FLORE, XV, 95). Pourpre noir velouté reflété feu, fl. bien faite, imbriquée, de gr. moy. Remonte bien, mais, dans les sols légers, demande l'exposition du Levant, l'ardeur du soleil abîmant son feuillage.
646. **Enfant de Châtillon** (*Fontaine*). Fl. gr., bien faite, tr.-odor., rouge pourpre nuancé de feu.
106. **Eugène Appert** (*Standish*) (FLORE, XIV, 129). Cerise feu velouté reflété noir; les revers des pétales du centre, qui ornent véritablement la fleur, sont carmin; très-florifère, remonte admirablement.
107. **Eugène Bourcier** (*E. Verdier*). Quoique n'étant pas des plus doubles, cette fl. est belle par son coloris rouge pourpre éclatant ombré noir sur les pétales de la circonférence; remonte peu.
556. **Eugène Petit** (*Touvais*). Gr., pl., carmin vif éclatant.
647. **Eugène Vavin** (*Duval*). Fl. tr.-gr., pl., globuleuse, rouge cerise vif.
499. **Exposition de Brie-Comte-Robert**. Gr., pl., rouge vif éblouissant.
648. **Exposition du Havre** (*Gautreau*). Fl. gr., pl., globuleuse, rose carminé foncé tr.-frais.
602. **Félix Genaro**. Gr., pl., rose violacé.
649. **Ferdinand de Lesseps** (*E. Verdier*). Fl. gr., pl., bien faite, rouge pourpre nuancé de violet.
117. **François Arago** (*Trouillard*) (FLORE, XV, 97). Amarante ombré noir, les pét. vers le centre plus foncés, de tr.-belle forme; tr.-vigoureux.
116. **François I** (*Trouillard*). Bien faite, plate, amarante, cerise velouté au centre.
120. **Géant des batailles** (*Guillot père*). Cramoisi feu éclatant velouté, parfaitement imbriquée; remonte franchement.
650. **Général Grant** (*E. Verdier*). Fl. gr., pl., rouge écarlate ombré de cramoi.
651. **Général de la Martinière** (*de Sansal*). Fl. tr.-gr., tr.-pl., rose cramoi foncé vif au centre, circon. lilacée.
590. **Général Miloradowicz** (*Lévêque*). Tr.-gr., tr.-pl., beau rouge clair ombré violet.
127. **Général Simpson** (*Lacharme*). Fl. moy., bien pleine, bien faite, rose vif à très-léger reflet lilas; beau port.
128. **Général Washington** (*Granger*) (FLORE, XV, 99). Tr.-pl. et deux fois plus gr. que la fig. que nous en avons donnée dans la FLORE, fl. rouge clair virant à l'amarante; très-brillante variété s'épanouissant mieux par un temps chaud; remonte franchement.

396. **George Prince** (*E. Verdier*). Arbuste vigoureux, fleur pleine, de 9 centimètres de diamètre, globuleuse, forme de la rose *Cent-feuilles*, beau rouge vif éblouissant nuancé de rose foncé, à reflet blanchâtre au revers des pétales.
557. **Gloire de Ducher** (*Ducher*). Tr.-gr., pl., pourpre ardoisé.
558. **Henri Lédéchaux** (*Lédéchaux*). Gr., pl., beau rose carminé vif, issue de *Victor Verdier*.
679. **Henri Pagès** (*Levet*). Fl. gr., pl., bien faite, beau rose vif. — *En mars*, 5 francs.
652. **Hippolyte Jamain** (*Faudon*). Fl. gr., pl., bien faite, beau rose vif.
4032. **Impératrice Eugénie** (*Oger*). (NOISETTE REM.). Beau blanc teint de véritable incarnat pur très-clair, très-tendre, belle forme dans le genre de celle de *Comtesse Cécile de Chabrillan* et de *William Griffith* quant aux pétales de la circonférence; ce rosier, si gracieux de coloris, remonte peu et son bois est délicat.
653. **Jacob Pereire** (*Moreau*). Fleur gr., pl., rouge feu éblouissant nuancé de pourpre.
345. **Jean Goujon** (*Margottin*). Rose très-foncé carminé virant au rouge clair, centre creux; très-vigoureux.
400. **Jean Touvais** (*Touvais*). Gr., pl., rouge pourpre nuancé cramoisi.
690. **Jeanne Guillot** (*Liabaud*). Fl. tr.-gr., pl., forme en coupe, rose vif satiné, nuancé pourpre.
148. **John Hopper** (*Ward*) (FLORE, XV, 101). Extrêmement vigour., émet des rameaux d'un mètre de long, pédoncules courts, très-trapus; fleurs très-grandes, très-pl., en coupe, du plus beau carmin.
462. **John Keynes** (*E. Verdier*). Fl. gr., pl., rouge écarlate ombré marron.
654. **Jules Chrétien** (*Damaizin*). Fl. gr., pl., bien faite, rose satiné tr.-vif.
152. **Jules Margottin** (*Margottin*). Fl. tr.-grande, pleine, rouge cerise tr.-vif; très-vigoureux.
655. **Jules Seurre** (*Liabaud*). Fl. gr., pl., rouge carminé nuancé de violet foncé, centre rouge vif.
559. **Julia Touvais** (*Touvais*). Extrém. gr., rose carné virginal, pourtour rose vif, issue de *Mad. Domage*.
604. **Julie Guinoisseau** (*Guinoisseau*). Moy., pl., rose tendre, glob.
534. **Julie Treyve** (*Liabaud*). Moy., pl., glob., blanc à reflets rose lilacé.
347. **Juliette** (*Lartay*). Pleine, forme élégante, magnifique amarante carminé; très-vigoureux.
403. **Kate Hausburg** (*Granger*). Arbuste vigoureux, fleur très-grande, pleine, bien faite, beau rose de Chine très-vif.
681. **La Favorite** (*Guillot père*). Fl. gr., pl., rose foncé passant au rose tendre. — *En mars*, 5 francs.
4040. **La France** (*Guillot fils*). (NOISETTE REM.). Tr.-gr., pl., blanc argenté à l'intérieur et rose lilacé à l'extérieur.
666. **La générale De Caen** (*Gautreau*). Fl. gr., pleine, bien faite, rose vif au centre, rose carné au pourtour.
3933. **Lady Emily Peel** (*Lacharme*). (NOISETTE REM.). Moy., pl., blanc liseré carmin.



606. **La Motte Sanguin** (*Vigneron*). Fl. tr.-gr., pl., tr.-beau rouge carmin vif.
159. **Laure Ramand** (*Lacharme*). Jolie fl., bien double, bien faite, d'un rose tendre, montrant quelques-uns des revers blancs de ses pétales; remonte bien.
162. **Le Lion des combats** (*Lartay*). Carmin vif ligné de couleur feu, très-belle; florifère, très-vigoureux.
656. **Lena Turner** (*E. Verdier*). Fl. gr., pl., imbriquée, rouge cerise vif parfois nuancé ardoisé.
526. **Léopold II** (*Margottin*). Tr.-gr., beau rose légèrement saumoné.
176. **Lord Raglan** (*Guillot père*). Tr.-gr., carmin feu très-vif, nuancé de pourpre violet et d'amarante, de très-belle forme; très-vigoureux.
532. **Louis Van Houtte** (*Lacharme*). Fl. tr.-grande, pl., forme de la *Cent-feuilles*, rouge feu et amarante ombré bleuâtre, bordé cramoisi noir et bleuâtre. — *Prix*: 2 francs.
657. **Louisa Wood** (*E. Verdier*). Fl. tr.-gr., pl., à larges pét., tr.-beau rose vif, coloris constant.
448. **Ma Pivoine** (*Levet*). Fl. gr., pl., pœoniforme, pourpre violet foncé nuancé cerise vif.
607. **Mad. Adelaïde Launay** (*Boyan*). Moy., pl., beau rose, très-tendre.
582. **Mad. Alice Dureau** (*Vigneron*). Gr., pl., rose clair.
658. **Mad. Ambroise Triollet** (*Moreau*). Fl. gr., tr.-pl., beau rose saumoné.
659. **Mad. Angèle Dispott** (*Dauvesse*). Fl. gr., pl., beau rouge pourpre à reflets écarlate et feu, le pourtour violet foncé.
181. **Mad. Boll**. Gr., tr.-pl., forme parfaite, beau rose vif, superbe.
182. **Mad. Boutin** (*H. Jamain*). Tr.-gr. fl., tr.-pl., tr.-bien faite, rose foncé vif; très-vigoureux.
184. **Mad. Campbell d'Islay ou Triomphe de Valenciennes** (FL., VI, 21). Fleur grande, très-pleine, à fond blanc rosé tout à fait et très-nettement marbré de carmin; c'est un accident fixé de la *Rose de la Reine*. Ce magnifique Rosier est très-vigoureux, remonte bien, est très-constant, ne varie jamais, ne se dépanache jamais dans les sols légers; sur quinze cents exemplaires épanouis à la fois dans cet Établissement, PAS UN SEUL ne s'est montré différemment.
407. **Mad. de Canrobert** (*Liabaud*). Gr., tr.-pl., blanc léger. lilacé.
185. **Mad. Céline Touvais** (*Touvais*). Gr. fl. pœoniforme, rose reflété ponceau.
441. **Mad. Charles Verdier** (*Lacharme*). Fl. tr.-gr., pl., bien faite, beau rose vermill.
187. **Mad. Charles Wood** (*E. Verdier*). Tr.-gr., très-belle, pétales en coupe, rose virant à l'amarante.
189. **Mad. Clémence Joigneaux** (*Liabaud*). Fl. en coupe, extra-large, rouge vif éclatant.
609. **Mad. Clert** (*Gonod*). Gr., pl., beau rose saumon.
660. **Mad. Clorinde Leblond** (*Dauvesse*). Fl. gr., pl., rouge écarlate vif velouté.

527. **Mad. Creyton.** Gr., pl., carmin brillant nuancé de rose pointé blanc.
562. **Mad. Decour** (*Pernet*). Tr.-gr., pr. pl., glob., beau rose vif, issue du *Souvenir de la Reine d'Angleterre*.
190. **Mad. Désiré Giraud.** Variété provenant d'une branche de *Banc Prévost*, à fleur blanc strié de carmin vif; retourne parfois au type.
662. **Mad. Dustour** (*Pernet*). Fl. tr.-gr., pl., bien faite, rose carminé nuancé de blanc.
663. **Mad. Elisa Jænish** (*Soupert et Notting*). Fl. gr., pl., à larges pétales dentés, rouge sang nuancé écarlate avec reflets noirâtres.
611. **Mad. Elisa Vilmorin.** Gr., pl., rouge carmin vif.
517. **Mad. Emilie Boyau** (*Boyau*). Gr., pl., blanc légèrement rosé.
612. **Mad. Eugénie Appert** (*Trouillard*). Gr., pl., rose saumon.
500. **Mad. Fillion** (*Gonod*). Tr.-gr., pleine, beau rose saumoné.
661. **Mad. Forcade de la Roquette** (*Gautreau*). Fl. gr., pl., bien faite, rouge groseille.
4034. **Mad. Freeman** (*Guillot père*). (NOISETTE REM.). Fl. pleine, blanc pur; très-vigoureux, très-florifère, se couvrant de boutons jusqu'aux gelées.
194. **Mad. Furtado** (*Victor Verdier*). Tr.-gr., rose carminé vif.
684. **Mad. George Schwartz** (*Schwartz*). Fl. tr.-grande, tr.-bien faite, beau rose Hortensia passant au rose glacé, pl., extra-belle. — *En mars*, 5 francs.
523. **Mad. Jacquier** (*Guillot fils*). Tr.-gr., pl., violet évêque.
197. **Mad. Julie Daran.** (*Touvais*). Fl. tr.-gde, tr.-belle, pét. tr.-fermes, rose violacé vif; très-vigoureux.
613. **Mad. Knorr.** Tr.-gr., rose tendre.
199. **Mad. Lamoricière** (*Portemer*). Belle forme, rose extra-vif.
665. **Mad. Laurent** (*Granger*). Fl. gr., pl., beau rouge cerise vif.
664. **Mad. Lefrançois** (*Oger*). Fl. gr., pl., globuleuse, rose carné vif.
691. **Mad. Liabaud** (*Gonod*). Fl. gr., pl., bien faite, à grands pétales blanc rosé, passant au blanc pur.
610. **Mad. Lierval.** Gr., pl., rose carminé vif.
563. **Mad. Loriol de Barny** (*Trouillard*). Tr.-gr., pl., imbriquée, beau rose superbe. Cette variété *non remontante* est d'une beauté remarquable.
564. **Mad. Marie Cirodde** (*Ch. Verdier*). Moy., pl., bien imbriquée, rose frais.
437. **Mad. Moreau** (*Gonod*). Fl. tr.-gr., pl., beau rouge vif nuancé de violet.
512. **Mad. Noman** (*Guillot père*). Moy. ou gr., pl., rose tendre liséré blanchâtre.
207. **Mad. Place** (*Margottin*). Charmante forme imbriquée, d'un très-beau rose; très-vigoureux.
581. **Mad. Puissant.** Gr., pl., rouge cerise vif passant au rouge clair.
667. **Mad. Richer** (*Faudon*). Fl. gr., pl., bien faite, beau rose foncé.
208. **Mad. Rivers.** Etagée, forme parfaite, blanc de lait teint de rose clair.
379. **Mad. Standish** (*Standish*). Feuillage d'un Bourbon, fleur au-dessous de la moyenne, rose clair.



147. **Mad. Thérèse Levet** (*Levet*). Fl. gr., pl., tr.-bien faite, rose tendre.  
 359. **Mad. de Valembourg** (*Oger*). Fleur grande, pétales très-larges, supérieurement imbriqués, pétales du centre rose foncé ombré noir; ces pét. sont élégamment entourés de pét. rose carminé lesquels sont ceints eux-mêmes de pét. pourpres teints de noir d'une part, et de violet d'autre part.  
 464. **Mad. A. Verschaffelt** (*E. Verdier*). Fl. gr., pl., bien faite, rose tendre vif.  
 413. **Mad. Victor Verdier** ( „ ). Arbuste vigoureux, fleurs pleines, de 9 centimètres de diamètre, formant la coupe et d'une facture parfaite, réunies par 10 et 12 en bouquet corymbiforme, d'un riche et frais coloris rose cerise brillant.  
 692. **Mad. Victor Wibaut** (*David*). Fl. gr., tr.-pl., rose saumoné très-frais, issue de *Jules Margottin*.  
 215. **Madem. Alice Leroy** (*Trouillard*). Double, rose.  
 615. **Madem. Annie Wood**. Gr., pl., pourpre foncé.  
 668. **Madem. Berthe Baztherai** (*Font.*). Fl. tr.-gr., pl., rose cerise clair.  
 4036. **Madem. Bonnaire** (NOISETTE REM.). Moy., pl., blanche.  
 4037. **Madem. Eugénie Verdier** (*Guillot fils*) (NOISETTE REM.). Fl. tr.-gr., pl., bien faite, beau rose clair très-vif reflété de blanc argenté.  
 416. **Madem. Gabrielle de Peyronny** (*Lacharme*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, bien faite, rouge feu nuancé de violet au centre.  
 589. **Madem. Juliette Halphen** (*Margottin*). Fl. gr., pl., bien faite, beau rose chair.  
 417. **Madem. Lobry** (*Guillot père*). Fleur moy., pr. pl., blanc rosé.  
 361. **Madem. Malvina** (*Lartay*). Rouge feu, violet au centre.  
 502. **Madem. Marie Rady**. Imbr., rouge vif bordé satiné blanc.  
 614. **Madem. Thérèse Appert** (*Trouillard*). Rose tendre nuancé.  
 565. **Marcel Grammont**. Gr., pl., rouge brun foncé.  
 419. **Maréchal Forey** (*Margottin*). Plante très-vigoureuse, fleur très-grande, très-pleine, pétales de la circonférence très-larges, ceux du centre en forme de rosette, rouge cramoisi velouté à reflet violet, issue du *Triomphe de l'Exposition*.  
 221. **Maréchal Vaillant** (*H. Jamain*). Gr., pl., bien faite, beau rouge pourpre vif.  
 616. **Marguerite de St-Amand**. Gr., pl., beau rose carné.  
 617. **Marguerite de Vaubrun**. Pl., rose nuancé lilas.  
 689. **Marie Baumann** (*Baumann*). Moy., pl., rouge carmin foncé.  
 4038. **Marie Boissée** (NOISETTE REM.). Moy., pl., blanc légèrement rosé passant au blanc pur.  
 564. **Marie Cirodde** (*Ch. Verdier*). Gr., pl., imbriquée, beau rose tr.-frais.  
 588. **Marquise de Castellane** (*Pernet*). Fl. tr.-gr., pl., bien faite, beau rose vif.  
 566. **Marquise de Gibot** (*de Sansal*). Gr., pl., beau rose frais.  
 670. **Marquise de Ligneris** (*Guénoux*). Fl. gr., tr.-pl., rose tendre transparent ombré carmin,

528. **Marquise de Mortemart** (*Liabaud*). Tr.-gr., pl., blanc satiné nuancé de carmin tendre au centre, coloris très-frais.
226. **Mathilde Bernard** (*Bernède*). Moyenne, pleine, pourpre laque velouté.
229. **Maurice Bernardin** (*Granger*). Gr. fl. tr.-bien faite, amarante clair carminé.
671. **Maurice Perrault** (*Vigneron*). Fl. gr., pl., cerise brillant.
584. **Maximilien Empereur**. Gr., pl., rouge vif éclatant.
567. **Merveille d'Anjou** (*Touvais*). Tr.-gr., rouge pourpre éclatant.
687. **Mrs Ward** (*Ward*). Gr., pl., bien faite, rouge vif.
594. **M. Boncenne**. Gr., pl., pourpre noir velouté.
619. **M. B<sup>te</sup> Desportes**. Moy., pét. écarlate vif.
443. **M. de Pontbriand**. Gr., pl., cramoisi foncé.
236. **M. Joigneaux** (*Liabaud*). Fl. tr.-bien faite, pourpre clair éclatant, la base des pétales ombrée de noir. Par son port, ce rosier tient des Noisettes; ses rameaux, longs de 40 à 60 centimètres, se terminent par de beaux bouquets.
568. **M. Journeaux** (*Marest*). Gr., pl., rouge écarlate, issue du *Triomphe de l'Exposition*.
512. **M. Noman** (*Guillot père*). Gr., pl., rose tendre liseré blanchâtre, issue de *Jules Margottin*.
569. **Nardy frères** (*Ducher*). Tr.-gr., pl., beau rose violacé à reflets ardoisés, *facies* de *Mad. Boll*.
672. **Newton** (*Gonod*). Fl. moy., pl., bien faite, rouge groseille vif.
680. **Œillet fantaisie** (*Guillot fils*). Fl. moy., pl., bien faite, d'un rose pourpre vif violacé, extrémités des pétales languetées et liserées de blanc. — *En mars*, 5 francs.
243. **Olivier Delhomme** (*Ch. Verdier*). Ponceau reflété carmin, forme pyramidale.
244. **Ornement des jardins** (*Robert et Moreau*). Fleur moy., bien faite, cramoisi brillant.
246. **Palais de Cristal** (*Quétier*). Moy., tr.-pl., rose clair nuancé blanc, bords supérieurs souvent tachetés de brun, ornem. dû aux rayons solaires qui roussissent le sommet de ses boutons aplatis.
247. **Panachée d'Orléans** (*Dauvesse*). Blanc rosé panaché rose.
248. **Parmentier** (*Guillot fils*). Fl. moy., tr.-bien faite, à pét. gracieusement étagés, rose vif; remonte admirabl. jusqu'aux gelées.
673. **Paul Néron** (*Levet*). Fl. gr., pl., bien faite, beau rose foncé.
253. **Pauline Lansezeur** (*Lansezeur*). Fl. moy., pétales bien imbriqués variant de couleur, tantôt d'un rouge violet très-frais et brillant, tantôt rose ou rouge foncé; tr.-propre à la confection des corbeilles en basses tiges, en nain; floraison abondante pendant tout l'été et jusqu'aux gelées.
570. **Perfection de Lyon** (*Ducher*). Gr., pl., en forme de coupe, rose à reflet lilas.
579. **Perle blanche** (*Touvais*). Tr.-gr., pl., blanc légèrement carné, très-frais, passant au blanc, issue de la *Rose de la Reine*.



664. **Peter Lawson** (*Thomas*). Cerise feu velouté noir, très-belle imbrication, centre incomplet.
426. **Pierre Notting** (*Portemer fils*). Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, très-pleine, globuleuse, rouge noirâtre un peu violacé.
365. **Président Lincoln** (*Granger*). Tantôt amar. violacé foncé ombré vif, tantôt rouge cerise entremêlé de pétales amarante.
622. **Président Mas**. Moy., pl., rouge velouté éclatant.
623. **Président Porcher**. Gr., pl., rose clair nuancé.
260. **Prince Camille de Rohan** (*E. Verdier*). Extra! Sang marron glacé velours noir.
265. **Prince noir**. Forme du Rosier *Bengale Cramoisi supérieur*, mais fleur plus grande, d'un coloris carmin vif, pourpre noir vers la base.
685. **Prince Stirbey** (*Schwartz*). Fl. gr., pl., rose chair, coloris nouveau. — *En mars*, 5 francs.
270. **Queen Victoria** (*Margottin*) (FLORE, VII, 129). Fl. en coupe, pleine, blanc ombré rose. Ce beau Rosier, quoique vigoureux, résiste assez difficilement aux grands froids.
674. **Reine des beautés**. Fl. gr., pl., tr.-bien faite, blanc pur légèrement rosé au centre.
529. **Reine des blanches** (*Crozy*). Gr., pl., blanc légèrement rosé au centre, issue de *Victor Verdier*.
273. **Reine des violettes** (*Mille-Mallet*). Fl. gr., d'un violet vif reflété d'une nuance bleuâtre.
276. **Richard Smith** (*E. Verdier*). Tr.-pl., pourpre reflété noir et Prune-de-Damas.
572. **Rose perfection** (*Touvais*). Tr.-pl., rose foncé vif.
282. **Rose de la Reine** (*Laffay*). Tr.-gr. fl., forme de la *Cent-feuilles*, rose violacé superbe; très-vigoureux.
465. **Rushton Radcliffe** (*E. Verdier*). Fl. gr., pl., rouge cerise vif.
693. **Secrétaire Allard** (*David*). Fl. gr., pl., bien faite, rouge vermillon velouté très-vif, issue du *Géant des batailles*.
573. **Sémiramis** (*Touvais*). Gr., glob., rose carné tendre.
694. **Sénateur Chevreau** (*Pernet*). Fl. tr.-gr., pl., d'un beau rouge vif, bords des pétales liserés blanc.
585. **Sénateur Favre** (*Rousseau*). Gr., pl., rouge vermillon.
428. **Sénateur Réveil** (*Damaizin*). Rouge cramoisi éclatant nuancé de pourpre foncé.
286. **Sénateur Vaisse** (*Guillot père*). Carmin éblouissant reflété poncean, très-belle fleur, bien double, bien faite; très-vigoureux.
367. **Sœur des anges** (*Oger*). Tr.-gr. fl., pleine, blanc nuancé très-légèrement de rose, coloris délicat; retourne parfois au type; remonte, très-vigoureux.
624. **Sophie Coquerel**. Tr. gr., rose très-frais.
625. **Sophie de la Villeboinet** (*Trouillard*). Tr.-gr., pl., rose glacé de blanc.
626. **Souvenir de Boll**. Gr., pl., rouge cerise nuancé aurore.
627. **Souvenir de Ch. Montault** (*Robert*). Gr., pl., rouge éclatant.

289. **Souvenir de Lady Eardley** (*Guillot père*). Laque feu et amarante, toute la fleur glacée de noir, superbe alliage de couleurs.
292. **Souvenir de Leveson Gower** (*Guillot père*). N. B. HYBR. REMONT. qu'il ne faut pas confondre avec *Leveson Gower* (BOURBON).
575. **Souvenir d'une mère** (*Touvais*). Tr.-gr., pl., rose tendre, centre rose vif.
530. **Souvenir de Poiteau** (*Margottin*). Gr., pl., en forme de coupe.
675. **Souvenir du Prince royal de Belgique** (*Gautreau*). Fl. gr., tr.-pl., rouge ponceau à reflets velouté foncé.
290. **Souvenir de la Reine d'Angleterre** (*Cochet*). Gr. fl., pl., pétales tr.-élégamment disposés, d'un carmin clair magnifique.
628. **Souvenir de Redouté** (*Fontaine*). Gr., rouge pourpre ombré vermillon.
295. **Souvenir de M. Rousseau** (*Fargeton*). Cerise feu bordé noir, centre rose, coloris extrêmement scintillant.
466. **Souvenir de William Wood** (*E. Verdier*). Gr., pl., pourpre noir nuancé rouge feu.
676. **Susannah Wood** (*E. Verdier*). Fl. gr., pl., tr.-bien faite, beau rose tr.-frais.
494. **Talbot**. Gr., pl., rouge.
677. **Thomas Methven** (*E. Verdier*). Fl. gr., pl., bien faite, carmin brillant.
303. **Triomphe d'Amiens** (*Mille-Mallet*). Rouge rosé carminé très-vif, très-régulièrement et constamment marbré de rouge vif; variété distinguée.
369. **Triomphe d'Angers** (*Robert et Moreau*). Coloris des plus distingués, pét. extér. ombrés noir, pét. intér. très-nombreux, rouge feu; 1<sup>er</sup> ordre, très-vigoureux.
576. **Thyra Hammerich** (*Ch. Verdier*). Tr.-gr., pl., rose carné très-tendre et très-frais, issue de *Duchess of Sutherland*.
577. **Tournefort** (*Liabaud*). Tr.-gr., pl., d'un beau rouge coquelicot.
310. **Turenne** (*V. Verdier*). Fl. gr., pl., rouge éblouissant.
370. **Vainqueur de Goliath** (*Pernet*). Cerise extrêmement vif, fl. presque pleine; très-vigoureux.
631. **Vicomte Maison**. Gr., pl., bien faite, cerise clair carminé nuancé argenté.
312. **Vicomte Vigier** (*V. Verdier*). Très-belle rose disposée en deux groupes de pétales : mi-partie à fond couleur du *Géant des batailles*, glacé noirâtre, mi-partie amarante violacé reflété noirâtre; toute la fleur est reflétée de feu.
430. **Vicomtesse Douglas** (*Gonod*). Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, pleine, en coupe, beau rose, revers des pétales blanchâtre.
630. **Vicomtesse de Vezins** (*Gautreau*). Tr.-gr., à rosette au centre, beau rose vif très-frais.
531. **Victor Le Bihan** (*Guillot père*). Tr.-gr., tr.-beau rose carmin vif.
315. **Victor Trouillard** (*Trouillard*). Très-belle, très-large, carmin foncé très-brillant nuancé pourpre; n'est pas des plus vigoureux, remonte bien cependant.



578. **Victor Trouillard père** (*Trouillard*). Tr.-gr., tr.-pl., beau rouge passant au violet.
316. **Victor Verdier** (*Lacharme*). Très-vigoureux, fleur pleine; les cinq ou six rangées de pétales extérieurs sont d'un lilas franc, les pétales de l'intérieur sont d'un rose tr.-vif, tr.-brillant, virant au ponceau, coloris rare.
678. **Ville de Laon** (*Fontaine*). Fl. gr., pl., bien faite, rose métallique satiné de blanc argenté.
318. **Ville de St-Denis** (*Thomas*), Charmante forme, fl. bien pleine, bien faite, beau rose.
686. **Virgile** (*William Paul*). Tr.-gr., pr. pleine, rose chair saumoné, coloris nouveau. — *Prix*: 6 francs.
321. **Vulcain** (*V. Verdier*). Très-double, violet pourpre noirâtre à léger reflet carmin.
467. **William Bull** ( " ). Fl. pl., glob., rouge cerise vif.
323. **William Griffith** (*Portemer*). Très-belle, de forme très-coquette, très-étagée, très-bien faite, rose clair; très-vigoureux.
442. **Xavier Olibo** (*Lacharme*). Fl. gr., pl., bien faite, noir velouté ombré d'amarante et feu très-vif.



Voir à la *Table générale des matières* contenues dans ce Catalogue, le renvoi au Supplément des **Rosiers hybr. remontants**.

## TABLE NUMÉRIQUE

DES

## ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS

contenus dans les pages 299 à 311 du présent Catalogue.

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 4. Agatoïde.                | 66. Comtesse Cécile de Cha-     |
| 10. Alexandrine de Belfroy. | brillan.                        |
| 11. Alphonse Damaizin.      | 70. Comtesse Louis de Kergolay. |
| 20. Anna de Diesbach.       | 85. Docteur Reynaud.            |
| 21. Archevêque de Paris.    | 87. Duc de Cambridge.           |
| 22. Archimède.              | 88. Duc de Cazes.               |
| 23. Ardoisée de Lyon.       | 95. Duchesse de Magenta.        |
| 34. Baronne Prévost.        | 98. — d'Orléans.                |
| 36. Beauty of Waltham.      | 100. Emilie Dulac.              |
| 49. Charles Lefebvre.       | 101. Empereur de Maroc.         |
| 51. Christian Puttner.      | 106. Eugène Appert.             |
| 56. Colonel Cambriels.      | 107. Eug. Bourcier.             |
| 57. Colonel de Rougemont.   | 116. François 1 <sup>er</sup> . |
| 63. Comte de Nanteuil.      | 117. François Arago.            |

- |  |   |
|--|---|
| 120. Géant des batailles.                    | 316. Victor Verdier.                    |
| 127. Général Simpson.                        | 318. Ville de St-Denis.                 |
| 128. Général Washington.                     | 321. Vulcain.                           |
| 148. John Hopper.                            | 323. William Griffith.                  |
| 152. Jules Margottin.                        | 324. Alcindor.                          |
| 159. Laure Ramand.                           | 325. Alfred de Rougemont.               |
| 162. Le Lion des combats.                    | 326. Baron Ad. de Rothschild.           |
| 176. Lord Raglan.                            | 327. Baron de Rothschild.               |
| 181. Mad. Boll.                              | 337. Deuil du prince Albert.            |
| 182. Mad. Boutin.                            | 345. Jean Goujon.                       |
| 184. Mad. Campbell d'Islay.                  | 347. Juliette.                          |
| 185. Mad. Céline Touvais.                    | 359. Mad. de Valembourg.                |
| 187. Mad. Charles Wood.                      | 361. Madem. Malvina.                    |
| 189. Mad. Clémence Joigneaux.                | 364. Peter Lawson.                      |
| 190. Mad. Désiré Giraud.                     | 365. Président Lincoln.                 |
| 194. Mad. Furtado.                           | 367. Sœur des anges.                    |
| 197. Mad. Julie Daran.                       | 369. Triomphe d'Angers.                 |
| 199. Mad. Lamoricière.                       | 370. Vainqueur de Goliath.              |
| 207. Mad. Place.                             | 379. Mad. Standish.                     |
| 208. Mad. Rivers.                            | 382. Baronne Prévost marbrée.           |
| 215. Madem. Alice Leroy.                     | 386. Arlès-Dufour.                      |
| 221. Maréchal Vaillant.                      | 388. Bernard Palissy.                   |
| 226. Mathilde Bernard.                       | 389. Centifolia rosea.                  |
| 229. Maurice Bernardin.                      | 396. George Prince.                     |
| 236. M. Joigneaux.                           | 400. Jean Touvais.                      |
| 243. Olivier Delhomme.                       | 403. Kate Hausbourg.                    |
| 244. Ornement des jardins.                   | 407. Mad. de Canrobert.                 |
| 246. Palais de cristal.                      | 413. Mad. Victor Verdier.               |
| 247. Panachée d'Orléans.                     | 416. Madem. Gabrielle de Pey-<br>ronny. |
| 248. Parmentier.                             | 417. Madem. Lobry.                      |
| 253. Pauline Lansezeur.                      | 419. Maréchal Forey.                    |
| 260. Prince Camille de Rohan.                | 426. Pierre Notting.                    |
| 265. Prince noir.                            | 428. Sénateur Réveil.                   |
| 270. Queen Victoria.                         | 430. Vicomtesse Douglas.                |
| 273. Reine des violettes.                    | 431. Alpaïde de Rotalier.               |
| 276. Richard Smith.                          | 435. Anna de Diesbach <i>var.</i>       |
| 282. Rose de la Reine.                       | 437. Mad. Moreau.                       |
| 286. Sénateur Vaïsse.                        | 439. Belle Normande.                    |
| 288. Sophie Coquerel.                        | 441. Mad. Charles Verdier.              |
| 289. Souvenir de Lady Eardley.               | 442. Xavier Olibo.                      |
| 290. Souvenir de la Reine d'An-<br>gleterre. | 443. M. de Pontbriand.                  |
| 292. Souvenir de Leveson Gower.              | 447. Madem. Thérèse Levet.              |
| 295. Souvenir de M. Rousseau.                | 448. Ma Pivoine.                        |
| 303. Triomphe d'Amiens.                      | 450. Mad. Elisa Vilmorin.               |
| 310. Turenne.                                | 458. Comtesse de Paris.                 |
| 312. Vicomte Vigier.                         | 459. Charlotte Corday.                  |
| 315. Victor Trouillard.                      | 460. Docteur Andry.                     |



462. John Keynes.  
 464. Mad. Amb. Verschaffelt.  
 466. Souvenir de William Wood.  
 467. William Bull.  
 472. Constant Lusseau.  
 473. Abbé Laury.  
 476. Achille Gonod.  
 494. Talbot.  
 495. Alfred Colomb.  
 497. Camille Bernardin.  
 499. Exposition de Brie-Comte-  
       Robert.  
 500. Mad. Fillion.  
 502. Madem. Marie Rady.  
 504. Abbé Venière.  
 508. Charles Verdier.  
 512. M. Noman.  
 517. Mad. Emilie Boyau.  
 523. Mad. Jacquier.  
 525. Adolphe Brongniart.  
 526. Léopold II.  
 527. Mad. Creyton.  
 528. Marquise de Mortemart.  
 529. Reine blanche.  
 530. Souvenir de Poiteau.  
 531. Victor Le Bihan.  
 532. Louis Van Houtte (*Lacharme*).  
 533. Elie Morel.  
 534. Julie Treyve.  
 536. Alba floribunda.  
 537. André Fresnoy.  
 538. André Leroy.  
 539. Antoine Ducher.  
 540. Aristide Dupuis.  
 541. Baron Lassus.  
 542. Baronne de Rothschild.  
 543. Berthe Baron.  
 545. Charles Lee.  
 546. Christina Nilsson.  
 548. Commandant Mansuy.  
 549. Comte Adolphe de Serenye.  
 550. Devienne-Lamy.  
 551. Docteur Hurta.  
 552. Duc de Cazes.  
 553. Duchesse d'Aoste.  
 554. Dupuy-Jamain.  
 555. Emilie Hausburg.  
 556. Eugène Petit.

557. Gloire de Ducher.  
 558. Henri Lédéchaux.  
 559. Julia Touvais.  
 561. Mad. Barillet-Deschamps.  
 562. Mad. Decour.  
 563. M. Lorient de Barny.  
 564. Marie Cirodde.  
 565. Marcel Grammont.  
 566. Marquise de Gibot.  
 567. Merveille d'Anjou.  
 568. M. Journeaux.  
 569. Nardy frères.  
 570. Perfection de Lyon.  
 572. Rose perfection.  
 573. Sémiramis.  
 575. Souvenir d'une mère.  
 576. Thyra Hammerich.  
 577. Tournefort.  
 578. Victor Trouillard.  
 579. Perle blanche.  
 580. Candide.  
 581. Mad. Puissant.  
 584. Maximilien Empereur.  
 585. Sénateur Favre.  
 587. Adrienne de Montebello.  
 588. Marquise de Castellane.  
 589. Madem. Juliette Halphen.  
 590. Général Miloradowicz.  
 593. Berthe Levet.  
 594. M. Boncenne.  
 595. Auguste Guinoisseau.  
 596. Comtesse de Falloux.  
 597. Comtesse de Jaucourt.  
 598. Comtesse de Palikao.  
 600. Elisabeth Vigneron.  
 602. Félix Genero.  
 603. Comtesse d'Oxford.  
 604. Julie Guinoisseau.  
 606. La Motte Sanguin.  
 607. Mad. Adelaïde Launay.  
 609. Mad. Clert.  
 610. Mad. Lierval.  
 611. Mad. Elisa Vilmorin.  
 612. Mad. Eugénie Appert.  
 613. Mad. Knorr.  
 614. Mad. Thérèse Appert.  
 615. Madem. Annie Wood.  
 616. Marguerite de St-Amand.

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 617. Marguerite de Vaubrun.        | 662. Mad. Dustour.                            |
| 619. M. B <sup>te</sup> Desportes. | 663. Mad. Elisa Jænish.                       |
| 622. Président Mas.                | 664. Mad. Lefrançois.                         |
| 623. Président Porcher.            | 665. Mad. Laurent.                            |
| 624. Sophie Coquerel.              | 666. La générale De Caen.                     |
| 625. Sophie de la Villeboinet.     | 667. Mad. Richer.                             |
| 626. Souvenir de Boll.             | 668. Madem. Berthe Baztherai.                 |
| 628. Souvenir de Redouté.          | 670. Madem. des Ligneris.                     |
| 629. Baronne Louise Uxkull.        | 671. Maurice Perrault.                        |
| 630. Vicomtesse de Vezins.         | 672. Newton.                                  |
| 631. Vicomte Maison.               | 673. Paul Néron.                              |
| 632. Abbé Giraudier.               | 674. Reine des beautés.                       |
| 633. Adelina Patti.                | 675. Souvenir du Prince royal de<br>Belgique. |
| 635. Albion.                       | 676. Susannah Wood.                           |
| 636. Alexandre de Humboldt.        | 677. Thomas Methven.                          |
| 637. Auguste Neumann.              | 678. Ville de Laon.                           |
| 638. Baron Chaurand.               | 679. Henri Pagès.                             |
| 639. Blanche de Méru.              | 680. Œillet fantaisie.                        |
| 640. Charles Turner.               | 681. La Favorite.                             |
| 641. Charlotte Gagneau.            | 682. André Dunand.                            |
| 642. Clémence Raoux.               | 683. Auguste Rigotard.                        |
| 643. Comte de Ribaucourt.          | 684. Mad. George Schwartz.                    |
| 644. Edouard Morren.               | 685. Prince Stirbey.                          |
| 646. Enfant de Châtillon.          | 686. Virgile.                                 |
| 647. Eugène Vavin.                 | 687. Mrs. Ward.                               |
| 648. Exposition du Havre.          | 689. Marie Baumann.                           |
| 649. Ferdinand de Lesseps.         | 690. Jeanne Guillot.                          |
| 650. Général Grant.                | 691. Mad. Liabaud.                            |
| 651. Général de la Martinière.     | 692. Mad. Victor Wibaut.                      |
| 652. Hippolyte Jamain.             | 3933. Lady Emily Peel.                        |
| 653. Jacob Péreire.                | 4032. Impératrice Eugénie.                    |
| 655. Jules Seurre.                 | 4034. Mad. Freeman.                           |
| 656. Lena Turner.                  | 4036. Madem. Bonnaire.                        |
| 657. Louisa Wood.                  | 4037. Madem. Eugénie Verdier.                 |
| 658. Mad. Amb. Triollet.           | 4038. Marie Boissée.                          |
| 659. Mad. Angèle Dispott.          | 4040. La France.                              |
| 660. Mad. Clorinde Leblond.        |   |
| 661. Mad. Forcade de la Roquette.  |   |



## ROSIERS BOURBON.

(Rosa borbonica.)

Fr. C.

Prix : BASSES TIGES . . . . . Pièce. " 60

801. **Acidalie**, pl., bien faite, blanc crème marginé de mouchetures roses.
802. **Baron Gonella** (*Guillot père*), pleine, grande, de belle forme, blanche au centre, revers des pétales rose.
803. **Baronne de Noirmont** (*Granger*), tr.-belle, en coupe, pétales rose purpurin tr.-vif; floraison par bouquets de 5 à 6 fleurs réunies.
805. **Catherine Guillot** (*Guillot fils*), rose tr.-vif, moy., pl., glob., bien faite.
842. **Céline Gonod** (*Gonod*), moy., imbriquée, beau rose satiné marginé rose vif.
860. **Charlotte Dandasne**, gr., pl., rose vif à reflet argenté.
806. **Comtesse de Barbantane**, gr., pl., en coupe, blanc carné, les pétales extérieurs blanc crème, tr.-florifère.
838. **Émotion** (*Guillot père*), blanc ça et là nuancé rose clair.
861. **Impératrice Eugénie**, gr., pl., rose tendre nuancé.
812. **Joseph Gourdon** (*Rob. et Moreau*), pl., glob., rouge incarn., belle forme.
817. **Leveson Gower**, tr.-grande, pl., rose foncé.
839. **Louise Margottin** (*Margottin*), moy., pl., rose tr.-tendre satiné.
818. **Louise Odier** (*Margottin*), fleur moy., de très-belle forme, en coupe, pleine, beau rose; très-vigour., tr.-flor. jusqu'aux gelées.
819. **Mad. Angelina**, tr.-beau feuillage, fl. moy., double, blanc jaunâtre et chamois.
844. **Madame Doré** (*Fontaine*), arbuste très-vigoureux, très-florifère, fleur moyenne, pleine, bien faite, joli rose clair ombré de blanc.
845. **Madame Joséphine Guyet** (*Touvais*), (FLORE, XVI, 25), rouge vif éclatant.
862. **Mad. Soupert-Notting**.
843. **Madame de Stella** (*Guillot père*), gr., pl., bien faite, beau rose vif.
857. **Marie Larpin** (*Guillot fils*), moy., pl., forme parfaite, beau rose très-tendre à reflets blanchâtres.
823. **Marquis de Albiano**, moy., pl., rose très-tendre.
824. **Mrs Bosanquet**, moy., pl., blanc légèrement carné.
825. **Modèle de perfection** (*Guillot fils*), moy., pl., beau rose satiné, forme des plus parfaites, superbe.
853. **Oëillet flamand**, moy., pl., rose vif panaché et strié de blanc pur, variété bien tranchée.
828. **Paxton**, presque pleine, d'un rose excessivement vif, extrêmement florifère.
863. **Prince Napoléon**, moy., beau rose vif.
846. **Reine de Castille** (*Pernet*), arbuste vigoureux, très-florifère; beau rose virginal, fleur grande, pleine, pédoncule ferme.
864. **Reine de Vaucluse**.

830. **Réveil** (*Guillot père*), gr., pl., rouge cerise.
847. **Rév. H. Dombrain** (*Margottin*) (FLORE, XVIII, 65), arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, très-bien faite, en forme de coupe, carmin très-brillant.
841. **Rochambeau** (*Rob. et Mor.*), beau rose vif, centre saumoné, corymbifère.
833. **Souvenir de la Malmaison**, très-grande, pleine, blanc légèrement carné; cette excellente rose fleurit jusqu'aux gelées.
- Basses tiges, le cent. . . . . 50 francs.*
835. **Souvenir de l'Exposition de Londres** (*Guillot père*), amarante reflété suie, très-belle couleur.
855. **Souvenir de Mad. de Corval** (*Gonod*), moy., pl., rose aurore, coloris nouveau.
837. **Victor Emmanuel** (*Guillot père*), admirable de forme et de couleur, carmin noir velouté.

## ROSIERS BENGALÉ.

(*Rosa indica semperflorens*).

FRANCS-DE-PIED.

<i>Pièce, à mon choix</i>	.	.	.	.	.	fr.	"	50
<i>Douze variétés</i>	—	—	.	.	.	"	5	"
<i>Cent plantes</i>	—	—	.	.	.	"	35	"


3384. **A fleurs vertes** (*viridiflora*) (FLORE, XI, 129), gr., pleine, entièrement de couleur verte.
3389. **Abbé Miolan**, double, pourpre.
3398. **Arsinoé**, rose vif nuancé carmin.
3401. **Archiduc Charles**, très-double, rouge ponceau, très-florifère.
- La douzaine . . . . . 5 francs.*
3421. **Beau carmin du Luxembourg**, nain, trapu, carmin brillant.
3737. **Bengale Ducher** (*Ducher*), moy., pl., bien faite, blanc pur, tr.-belle plante pour massifs. — 1 franc.
3431. **Buret**, gr., pl., pourpre foncé.
3457. **Camellia rose**, bien faite, rose légèrement lilacé.
3446. **Camelliæflora**, carmin foncé mêlé de rose vif.
3461. **Comble de Gloire**, très-double, rose pourpré nuancé lilas.
3444. **Cramoisi supérieur**, moy., pl., cramoisi brillant.
- La douzaine . . . . . 5 francs.*
3476. **Doux espoir**, pleine, rose très-vif.
3506. **Flore**, blanc rosé marginé rose vif, fleur bombée tr.-pleine.
3538. **Hermosa**, rose, très-vigoureux, très-florifère.
- La douzaine . . . . . 5 francs.*



3561. **Jean Marie**, jolie variété n'atteignant que 6 pouces de hauteur, très-abondante et se tenant très-bien; fleur carmin noir bordé et striolé amarante.
3586. **La superbe** (*Grande et belle*), très-grande, bien double, rose lilacé passant au cerise carmin.
3583. **Lemesle**, extra-régulière, forme *Camellia*, d'un rose extrêm. délicat.
3731. **Louis-Philippe**, moy., pleine, pourpre foncé.
3599. **Marjolin**, très-pleine, cramoisi foncé velouté.
3604. **Mazerati** (Bengale à petites fleurs), amarante feu, à très-larges macules noires au sommet des pétales.
3625. **Némésis**, cramoisi scintillant; charmante variété dont les fleurs se tiennent bien droites sur de courts pédoncules très-trapus; forme très-régul., jolie cocarde cramoisi clair brill. lavé ou maculé de rose.
3636. **Petite Nini**, amarante feu brillant ombré noir, extra-double, forme renonculée de toute beauté; extra, de 1<sup>er</sup> ordre.
3645. **Pompon parfait**, petite, tr.-double, rose vif satiné, très-florifère.
3637. **Prince Eugène**, cramoisi velouté marginé blanc.
3646. **Pumila alba**, blanc, double, ne s'élève qu'à 6 pouces de hauteur.
3732. **Rose**, rose, tr.-florifère.
3701. **Theresia Stravius**, tr.-double, blanc légèrement carné au centre.

## ROSIERS HYBRIDES DE BENGALÉ.

Cette charmante section dont les Rosiers seraient plus rustiques encore que les rosiers Provins, s'il était possible de rencontrer des rosiers plus rustiques, renferme les coloris les plus étranges, les plus fantastiques qui rachètent bien le défaut que ces Rosiers partagent avec nos beaux Provins panachés de ne pas remonter. Ce sont des variétés bien précieuses que nous offrons aujourd'hui pour la première fois, les ayant suffisamment multipliées.

 Tous les Rosiers hybrides de Bengale qui n'étaient pas d'un mérite supérieur ont été élagués de la collection.

BASSES TIGES, *prix de la collection entière.* . 10 francs.

7200. **Catherine Guislaine** (*Emiliana*), blanc pur çà et là marbré rose violacé.
7201. **D'Andigné de la Blanchaie**, moy., pl., violet nuancé.
7208. **Delaage**, presque pleine, carmin laque virant au noir, entremêlé de pétales carmin vif.
7202. **Fontaine Yolande**, noir reflété carmin.
7203. **Gloire des Hellènes**, fleur très-fine, arrangement des pétales

comme chez les Renoncules ; cramoisi très-vif finement ligné amarante et marbré pensée.

7204. **Gloire d'un parterre**, carmin très-vif, pourtour pensée maculé carmin, très-belle forme.

7205. **Général Bernard**, fleur aussi bien imbriquée que le *C. blanc double*, de couleur pensée clair à centre carmin.

7209. **Hortensia**.

7207. **Malton**, amarante ombré noir.

7206. **Miralda**, violet noir striolé carmin foncé.

## ROSIERS NOISETTE.


(*Rosa indica Noisettiana*. — *Rosa paniculata*).

FRANCS-DE-PIED.

	Fr. C.
3803. <b>Aristide</b> , jaune, double . . . . .	" 50
3820. <b>Aimé Vibert</b> , émet de longs rameaux ; fl. très-pleine, blanche, parfaitement remontante . . . . .	<i>moy. tige.</i> . . . 1 "
	<i>basse tige.</i> . . . " 50
3856. <b>Céline Forestier</b> , émet de courts rameaux, forme buisson ; fleur moy., pl., jaune citron encadré dans deux rangées de pétales d'un beau blanc incarnat . . . . .	" 50
3858. <b>Chromatella</b> ( <i>Cloth of Gold</i> ), grande, très-pleine et parfaite, jaune vif . . . . .	" 75
4021. <b>Isabelle Gray</b> (FLORE, XII, 75), moy., pl., globul., jaune d'or.	1 "
4042. <b>Lamarque</b> , gr., pl., blanc virant au jaune. . . . .	1 "
4030. <b>Lamarque jaune</b> ( <i>Ducher</i> ), rameaux forts et courts, fl. large, tr.-pl., jaune foncé, remonte sur toutes les tiges, issue de <i>Lamarque</i> , très-belle . . . . .	2 "
3937. <b>Le Pactole</b> , <b>Madame Chalonges</b> , moy., pl., belle forme, jaune crème nuancé chair . . . . .	1 "
3954. <b>Mad. Deslongchamps</b> , camelliæforme, plate, blanc nuancé crème accidenté de carmin au centre . . . . .	" 50
3957. <b>Mad. Schultz</b> , moy., pl., jaune canari . . . . .	" 75
4025. <b>Margarita</b> ( <i>Guillot fils</i> ), moy., pl., jaune brillant largement bordé de blanc pur, se nuancant de rose passant au blanc . . . . .	1 "
1071. <b>Narcisse</b> ( <i>Enfant de Lyon</i> ), moy., pl., jaune . . . . .	1 "
3964. <b>Ophirie</b> , moy., pl., jaune nankiné cuivré enveloppé de pétales rose tendre très-clair . . . . .	" 75
3646. <b>Pumila alba</b> , petite, pleine, blanche. . . . .	" 75
4031. <b>Rêve d'or</b> ( <i>Ducher</i> ), arbuste sarmenteux, tr.-vig., fl. large, pleine, bien faite, jaune foncé, parfois jaune clair, issue de <i>Mad. Schultz</i> . . . . .	2 "
3991. <b>Solfatare</b> , gr., pl., jaune soufre bien prononcé . . . . .	" 75
3995. <b>Triomphe de Rennes</b> , gr., jaune canari . . . . .	1 "
4029. <b>Zélie Pradel</b> , moy., pl., extra-belle, blanc crème . . . . .	" 50



# HYBRIDES DE NOISETTE (REMONTANTS).

 Genre nouveau, très-vigoureux et très-remontant.


- |   |      |
|---|------|
| 4028. <b>Baronne de Meynard</b> , moy., pl., blanc pur . . . . .  | ” 75 |
| 4026. <b>Boule de Neige</b> ( <i>Lacharme</i> ), moy., pl., bien faite, blanc pur   | 1 ”  |
| 4027. <b>Coquette des Alpes</b> ( <i>Lacharme</i> ), moy., pl., bien faite, blanc<br>à centre nuancé de carmin . . . . .  | 1 ”  |
| 4032. <b>Impératrice Eugénie</b> ( <i>Oger</i> ), moy., pr. pl., blanc légè-<br>rement rosé passant au blanc pur . . . . .  | ” 60 |
| 4040. <b>La France</b> ( <i>Guillot fils</i> ), tr.-gr., pl., blanc argenté à l'inté-<br>rieur et rose lilacé à l'extérieur. <i>Haute tige</i> , fr. 1-50. —<br><i>Moy. tige</i> , 1 fr. — <i>Basse tige</i> , 60 cent. |      |
| 3933. <b>Lady Emily Peel</b> ( <i>Lacharme</i> ), pl., blanc liseré carmin . . .  | ” 60 |
| 4033. <b>Mad. Alfred de Rougemont</b> ( <i>Lacharme</i> ), fleur grande,<br>pleine, forme des Cent-feuilles, blanc virginal demi-ombré<br>de rose et liseré de carmin ; très-belle perfection . . . . .                 | ” 75 |
| 4034. <b>Mad. Freeman</b> ( <i>Guillot père</i> ) moy., pl., blanc jaunâtre . . .   | ” 60 |
| 4035. <b>Mad. Gustave Bonnet</b> , moy., pl., blanc virginal ombré de<br>rose carminé . . . . .   | 1 ”  |
| 4036. <b>Madem. Bonnaire</b> , moy., pl., blanche . . . . .   | ” 60 |
| 4037. <b>Madem. Eugénie Verdier</b> ( <i>Guillot fils</i> ), moy., pl., blanc<br>légèrement teinté de rose . . . . .  | ” 60 |
| 4038. <b>Marie Boissée</b> , moy., pl., blanc légèrement rosé passant au<br>blanc pur . . . . .   | ” 60 |
| 4022. <b>Pavillon de Prégny</b> ( <i>Guillot père</i> ), arbuste vigoureux, fleur<br>moy., de 6 à 7 centimètres, pleine, moitié blanche et moitié<br>rouge vineux, floraison continuelle, d'un bel effet . . . . .      | 1 ”  |
| 4039. <b>Virginale</b> ( <i>Lacharme</i> ), moy. ou gr., presq. pl., blanc pur . . .  | 1 ”  |

## ROSIERS THÉS.


(ROSA INDICA FRAGRANS.)

### FRANCS-DE-PIED.

**PRIX**, pièce . . . . . 1 franc,

 à l'exception des variétés dont le prix est spécialement désigné.

A MON CHOIX. **Prix** : 8 fr. les douze variétés ; — 15 fr. les 25 variétés.

 Voir la **TABLE NUMÉRIQUE** des **ROSIERS THÉS**, p. 324.

N. B. Les **Rosiers Thés** disponibles en **HAUTE TIGE**, forts, sont indiqués  
par une croix (+). **PRIX** : pièce, fr. 2-50.

901. **Abel**, rose ombré, très-beau.

1013. **Abricoté**, moy., tr.-pl., jaune abricoté. +

902. **Adam**, moy., belle forme, rose clair.
999. **Adèle Jougant** (*Ledéchaux*), moy., pr. pl., jaune clair.
1040. **Adrienne Christophle** (*Guillot fils*), gr., pl., jaune cuivré abricoté nuancé rose pêche, parfois jaune foncé, superbe. †
1014. **Alexandre Rohard**.
989. **Amabilis** (*Touvais*), gr., pl., rose clair.
1054. **Annette Seaut** (*Levet*), gr., bien faite, jaune orange foncé passant au blanc jaunâtre, issue de *Gloire de Dijon*.
904. **Arabella**, moy., pl., blanc jaunâtre, centre rose tendre.
905. **Archiduchesse Isabelle**, gr., pl., jaunâtre.
969. **Auguste Vacher** (*Lacharme*), moy. ou gr., pl., bien faite, jaune nuancé aurore cuivré. †
1015. **Barbot**, gr., fond jaunâtre, bords lavés rose.
908. **Belle de Bordeaux** (*GLOIRE DE BORDEAUX*) (*Bernède*), gr., pl., bien faite, rose tendre.
1055. **Belle lyonnaise** (*Levet*), gr., bien faite, jaune canari foncé passant au blanc légèrement saumoné.
910. **Bougère**, gr., pl., rose hortensia. †
929. **Boule d'or** (*Margottin*), tr.-gr., pl., jaune d'or.
1068. **Bouton d'or**, moy., pl., jaune foncé.
911. **Canari** (*Guillot père*), moy., tr.-fl., jaune canari, semi-double.
1041. **Catherine Mermet** (*Guillot fils*), gr., tr.-pleine, beau rose très-tendre, carné. †
912. **Cels multiflore**, gr., pl., rose carné.
991. **Cerise écarlate**, fl. moy., bien pleine.
1042. **Chamois** (*Ducher*), vig., moy., pl., jaune chamois, parfois jaune cuivre. — 2 francs.
1007. **Charles Reybaud** (*Moreau-Robert*), gr., dble, rose vif.
1017. **Cléopâtre**.
1043. **Clotilde** (*Roland*), tr.-gr., rose *Hortensia*.
990. **Comte de Paris**, tr.-gr., tr.-belle forme, tr.-pl., rose tendre nuancé blanc. †
998. **Comtesse de Brossard** (*Oger*), moy., pl., jaune serin. †
913. **Comtesse de Labarthe** (*Bernède*), (*FLORE, XIX*), extra, rose brillant, forme en coupe, très-double, admirable.
915. **Comtesse Ouwaroff** (*Margottin*), gr., pl., bien faite, beau rose clair nuancé rose vif. †
914. **Comtesse de Serincour**, tr.-gr., pl., saumonée.
917. **David Pradel** (*Pradel*), gr., rose ou pourpre, superbe.
981. **Délices de la Guillotière**, bien faite, très-double, crème, centre chair.
918. **Devoniensis**, gr., pl., blanc jaunâtre. †
1010. **Devoniensis sarmenteux** (*Climbing Devoniensis*), gr., pl., blanc jaunâtre. †
919. **Duc de Magenta** (*Margottin*), gr., pl., rose cuivré passant au carné. †
921. **Elisa Vardon**, gr., pét. larg., tr.-double, blanc carné, centre saumoné.
923. **Ernestine Tavernier** (*Touvais*), fl. en coupe, bien faite, crème légèrement bordé rose.




924. **Esther Pradel** (*Pradel*), moy., pl., chamois. †  
 925. **Eugénie Desgaches**, gr., pl., rose tendre.  
 982. **Floralie**, tr.-belle forme, en coupe serrée, blanc crème.  
 992. **Gabrielle d'Estrées**, tr.-pl., blanc carné, rose au centre.  
 1009. **Général de Tartas** (*Bernède*), moy., pl., rose foncé, très-florifère.  
 927. **Gloire de Dijon** (*Jacotot père et fils*) (FL., IX, 39), tr.-gr. et magnifique fleur, très-pleine, jaune tr.-clair nankiné et parfois saumoné.  
     *Haute tige* . . . . . 1 50  
     *Moyenne tige* . . . . . 1 "  
     *Basse tige et franc-de-pied* . " 60  
 928. **Goubault**, gr., pl., rouge clair, centre aurore.  
 985. **Homère**, gr., pl., glob., rose vif à centre carné.  
 4021. **Isabelle Gray** (*NOISETTE*), moy., pl., globul., jaune d'or. †  
 1011. **Isabelle Sprunt**, blanc soufre.  
 1000. **Jaune d'or** (*Oger*) (FLORE, IX, 39), moy., pl., glob., jaune d'or.  
 1044. **Jean Pernet** (*Pernet*), tr.-gr., pl., beau jaune passant au jaune clair, superbe. †  
 1045. **Jeanne Darc** (*Ducher*), fleur moyenne, pl., bien faite, jaune clair.  
     — 2 francs.  
 1046. **La Tulipe** (*Ducher*), gr., pl., bien faite, blanc teinté de rose parfois lilacé. — 2 francs.  
 1001. **Laïs** (*Damaizin*), moy., pl., soufre, issue de *Louise de Savoie*.  
 4042. **Lamarque** (*NOISETTE*), gr., pl., blanc virant au jaune.  
 4030. **Lamarque jaune** (*Ducher*) (*NOISETTE*), rameaux forts et courts, fl. large, très-pleine, jaune foncé, remonte sur toutes les tiges, issue de la *NOISETTE Lamarque*. — 2 francs.  
 1048. **Laure Brémond** (*Guillot fils*), gr., tr.-pl., variant du rouge pourpre clair au pourpre très-foncé, variété très-distincte.  
 1047. **Laure Fontaine** (*Fontaine*), gr., pl., bien faite, blanc crème à centre plus vif.  
 986. **Léontine de Laporte** (*Robert*), moy., pr. pl., jaune teinté chamois.  
 3937. **Le Pactole**, moy., très-pl., jaune crème nuancé couleur de chair, plus foncé au centre; tr.-bonne forme.  
 974. **Louise de Savoie** (*Ducher*), tr.-gr., très-pl., jaune soufre, parfois jaune clair. †  
 1019. **Ma tante Aurore** (*Robert*), moy., double, rose jaunâtre au centre.  
 932. **Mad. Bravy** (*Guillot père*) = *ALBA ROSA (de Lartay)*, moy., pl., blanche, centre rose.  
 1049. **Mad. Céline Noirey** (*Guillot fils*), tr.-gr., tr.-pl., rose tendre saumoné, revers des pétales rouge pourpre, très-belle.  
 1008. **Mad. Charles** (*Damaizin*), gr., pl., jaune cuivre saumoné.  
 933. **Mad. Christine Meister** (*Soupert et Notting*), tr.-double, blanc, centre orange feu.  
 934. **Mad. Damaizin** (*Damaizin*), gr., pl., chair saumoné. †  
 1050. **Mad. Ducher** (*Ducher*), ram. courts, moy., pl., bien faite, jaune clair, remonte sur tous les rameaux. — 2 francs.  
 937. **Mad. Falcot** (*Guillot fils*), tr.-gr., bien faite, pétales larges, orange, circonférence isabelle. †

938. **Mad. Granla** (*Lartay*), gr., pl., rouge pourpre, fond aurore.
1051. **Mad. Hippolyte Jamain** (*Guillot fils*), gr., tr.-pl., bien faite, blanc pur à centre jaune cuivré, extrémité des pétales rose, superbe. †
939. **Mad. Joseph Halphen** (*Margottin*), moy., pl., bien faite, rose tendre, fond aurore.
971. **Mad. Lartay**, fl. tr. gr., bien double, rose ponctué, pétales extérieurs formant ceinture blanc rosé.
1056. **Mad. Levet** (*Levet*), tr.-pl., jaune violacé, issue de *Gloire de Dijon*
1052. **Mad. Margottin** (*Guillot fils*), gr. ou moy., bien pleine, glob., beau jaune foncé citronné, centre rose pêche, *extra.* †
940. **Mad. Maurin** (*Guillot père*), tr.-pl., belle forme, blanc nuancé saumon et jaune clair.
941. **Mad. Mélanie Willermoz** (*Lacharme*), fl. très-gr., blanc, centre saumon.
1012. **Mad. Retornaz** (*Guillot père*), gr., pl., blanc jaunâtre, centre cuivré.
976. **Mad. Sylvestre**, pl., blanc, fond jaunâtre.
935. **Mad. de Tartas**, gr., pr. pl., blanc crème nuancé chair, centre plus foncé.
1057. **Mad. Trifle** (*Levet*), tr.-pl., jaune saumoné à l'intérieur, parfois jaune d'œuf cuivré, issue de *Gloire de Dijon*.
936. **Mad. de Vatry**, gr., pl., rose foncé, vigoureuse.
945. **Maréchal Bugeaud**, gr., pl., rose lilacé à reflet chamois.
1003. **Maréchal Niel** (*Pradel jeune*), beau jaune, fleur pleine.
1020. **Marguerite**, moy., pl., rose foncé.
946. **Marie Debeaux** (*Guillot père*), tr.-gr., tr.-pl., jaune clair, centre jaune safrané.
1053. **Marie Ducher** (*Ducher*), tr.-gr., tr.-pl., bien faite, rose très-clair.
1058. **Marie Sisley** (*Guillot fils*), gr., pl., glob., blanc jaunâtre largement bordé de rouge vif, superbe. †
947. **Marquise de Foucault** (*Margottin*), gr., pr. pl., blanc, fond jaunâtre. †
948. **Mélanie Oger** (*Oger*), moy., pl., blanc, centre jaune.
1022. **Mirabile** (*Boyau*), moy., pl., jaune aurore nuancé.
975. **Miranda**, pl., jaune serin très-joli.
949. **Moiré**, gr., pl., jaune aurore plus foncé au centre. †
1060. **M. Furtado** (*Laffay*), moy., tr.-pl., beau jaune soufré clair. †
1061. **Mont blanc** (*Ducher*), fleurs très-larges, pleines, bien faites, blanc légèrement jaunâtre. † — 2 francs.
1059. **Montplaisir** (*Ducher*), tr.-gr., tr.-pl., jaune saumoné tr.-foncé. †
1071. **Narcisse ou Noisette Narcisse** (ENFANT DE LYON), moy., pl., jaune.
950. **Niphetos**, tr.-gr., double, blanche, monstrueuse.
994. **Nitida**, moy., pl., blanc, centre aurore bordé rose.
951. **Olympe Frecinay** (*Damaizin*), gr. fl. bien double, blanc crème, centre jaune soufre.
952. **Ophélia**, tr.-gr., tr.-double, jaune clair, centre foncé.
987. **Pellonia** (*Touvais*), tr.-double, blanc crème, centre rose tendre.



1072. **Perfection de Lyon.**  
 953. **Président** (*Paul et fils*), moy., rose.  
 979. **Princesse Hélène** (*du Luxembourg*), gr., pl., tr.-belle, pétales ondulés, blancs, centre jaune.  
 944. **Rachel** (*Damaizin*), tr.-gr., pl., blanc verdâtre, vigoureuse.  
 954. **Régulus** (*Robert et Moreau*), moy., tr.-pl., plate, rose cuivré, centre plus foncé.  
 1062. **Reine de Portugal** (*Guillot fils*), gr. ou moy., tr.-pl., beau jaune d'or très-foncé, parfois beau jaune cuivré nuancé rose, *extra.* †  
 984. **Rubens**, tr.-grande fleur, pleine, blanc légèrement ombré rose, centre aurore. †  
 955. **Safrano**, gr., double, rose cuivré bronzé.  
 1063. **Safrano à fl. rouges** (*Oger*), moy., tr.-pl., rouge vif nuancé de jaune cuivré. †  
 972. **Silène**, gr., pl., incarnat très-clair, tr.-tendre.  
 995. **Smithi**, moy., tr.-pl., jaune soufre.  
 956. **Socrate**, gr., pl., rose foncé, abricoté au centre, superbe.  
 1004. **Solitaire**, moy., tr.-pl., rose tendre nuancé blanc.  
 957. **Sombreuil** (*Robert et Moreau*), gr., pr. pl., blanc légèrement saumoné.  
 958. **Souvenir d'un ami** (*Belot Defougère*), tr.-gr., pl., beau rose tendre. †  
 959. **Souvenir de David d'Angers**, gr., pl., cerise vif, belle forme.  
 1064. **Souvenir de Maximilien** (*Moreau*), gr., pl., beau rouge carmin souvent marbré blanc.  
 1065. **Sulfureux** (*Ducher*), moy., pl., bien faite, jaune soufre. 2 francs.  
 960. **Sylphide**, gr., pl., carné jaunâtre.  
 1066. **Tour Bertrand** (*Ducher*), tr.-pl., large, bien faite, en coupe, pédoncule fort, jaune clair, issue de *Gloire de Dijon*.  
 931. **Triomphe de Guillot fils**, tr.-pl., tr.-belle, rouge pourpre nuancé de rose clair et ombré jaune saumoné. †  
 962. **Triomphe du Luxembourg**, tr.-gr., pl., rouge, fond aurore. †  
 3995. **Triomphe de Rennes** (NOISETTE), gr., jaune canari. †  
 1046. **Tulipe** (*Ducher*), gr., pl., bien faite, blanc teinté de rose, parfois lilacé.  
 1067. **Unique** (*Guillot fils*), gr., pl., ressemblant à une tulipe, fond blanc largement bordé de rose pourpre très-vif, parfois rose, coloris tout nouveau.  
 964. **Vicomtesse de Cazes**, moy. ou gr., pl., jaune cuivré. †  
 996. **Victoire Modeste**, moy., forme renonculée, blanc carné.

 Voir à la *Table générale* pour le Supplément aux **ROSIERS**.

## TABLE NUMÉRIQUE

DES

## ROSIERS      THÉS.

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 901. Abel.  | 952. Ophélie.                    |
| 902. Adam.  | 953. Président.                  |
| 904. Arabella.  | 954. Régulus.                    |
| 905. Arch <sup>ss</sup> e Isabelle.                   | 955. Safrano.                    |
| 908. Belle de Bordeaux ( <i>Gloire de Bordeaux</i> ). | 956. Socrate.                    |
| 910. Bougère.   | 957. Sombreuil.                  |
| 911. Canari.  | 958. Souvenir d'un ami.          |
| 912. Cels multiflore.                                 | 959. Souvenir de David d'Angers. |
| 913. Comtesse de Labarthe.                            | 960. Sylphide.                   |
| 914. Comtesse de Serincour.                           | 961. Triomphe de Guillot fils.   |
| 915. Comtesse Ouwaroff.                               | 962. Triomphe du Luxembourg.     |
| 917. David Pradel.                                    | 964. Vicomtesse de Cazes.        |
| 918. Devoniensis.                                     | 969. Auguste Vacher.             |
| 919. Duc de Magenta.                                  | 971. Mad. Lartay.                |
| 921. Elisa Vardon.                                    | 972. Silène.                     |
| 923. Ernestine Tavernier.                             | 974. Louise de Savoie.           |
| 924. Esther Pradel.                                   | 975. Miranda.                    |
| 925. Eugénie Desgaches.                               | 976. Mad. Sylvestre.             |
| 927. Gloire de Dijon.                                 | 978. Enfant de Lyon.             |
| 928. Goubault.  | 979. Princesse Hélène.           |
| 929. Boule d'or.                                      | 981. Délices de la Guillotière.  |
| 932. Mad. Bravy.                                      | 982. Floralie.                   |
| 933. Mad. Christine Meister.                          | 984. Rubens.                     |
| 934. Mad. Damaizin.                                   | 985. Homère.                     |
| 935. Mad. de Tartas.                                  | 986. Léontine de Laporte.        |
| 936. Mad. de Vatry.                                   | 987. Pellonia.                   |
| 937. Mad. Falcot.                                     | 989. Amabilis.                   |
| 938. Mad. Granla.                                     | 990. Comte de Paris.             |
| 939. Mad. Joseph Alphen.                              | 991. Cerise écarlate.            |
| 940. Mad. Maurin.                                     | 992. Gabrielle d'Estrées.        |
| 941. Mad. Mélanie Willermoz.                          | 994. Nitida.                     |
| 942. Pauline Labonté.                                 | 995. Smithi.                     |
| 944. Rachel.  | 996. Victoire Modeste.           |
| 945. Maréchal Bugeaud.                                | 998. Comtesse de Brossard.       |
| 946. Marie Debeaux.                                   | 999. Adèle Jougant.              |
| 947. Marquise de Foucault.                            | 1000. Jaune d'or.                |
| 948. Mélanie Oger.                                    | 1001. Laïs.                      |
| 949. Moiré.   | 1003. Maréchal Niel.             |
| 950. Niphetos.  | 1004. Solitaire.                 |
| 951. Olympe Freciney.                                 | 1007. Ch. Reybaud.               |
|   | 1008. Mad. Charles.              |



- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1009. Général de Tartas.      | 1053. Marie Ducher.             |
| 1010. Devoniensis sarmenteux. | 1054. Annette Seaut.            |
| 1011. Isabelle Sprunt.        | 1055. Belle lyonnaise.          |
| 1012. Mad. Retornaz.          | 1056. Mad. Levet.               |
| 1013. Abricoté.               | 1057. Mad. Trifle.              |
| 1014. Alexandre Rohard.       | 1058. Marie Sisley.             |
| 1015. Barbot.                 | 1059. Montplaisir.              |
| 1017. Cléopâtre.              | 1060. Mad. Furtado.             |
| 1019. Ma tante Aurore.        | 1061. Mont blanc.               |
| 1020. Marguerite.             | 1062. Reine de Portugal.        |
| 1022. Mirabile.               | 1063. Safrano à fleurs rouges.  |
| 1040. Adrienne Christophle.   | 1064. Souvenir de Maximilien.   |
| 1041. Catherine Mermet.       | 1065. Sulfureux.                |
| 1042. Chamois.                | 1066. Tour Bertrand.            |
| 1043. Clotilde.               | 1067. Unique.                   |
| 1044. Jean Pernet.            | 1068. Bouton d'or.              |
| 1045. Jeanne Darc.            | 1071. Narcisse.                 |
| 1046. La Tulipe.              | 1072. Perfection de Lyon.       |
| 1047. Laure Fontaine.         | 3937. Le Pactole (NOISETTE).    |
| 1048. Laure Brémond.          | 3995. Triomphe de Rennes ( " ). |
| 1049. Mad. Céline Noirey.     | 4021. Isabelle Gray ( " ).      |
| 1050. Mad. Ducher.            | 4030. Lamarque jaune ( " ).     |
| 1051. Mad. Hipp. Jamain.      | 4042. Lamarque ( " ).           |
| 1052. Mad. Margottin.         |                                 |

## PROVINS

A FLEURS STRIÉES, MARBRÉES, PONCTUÉES, ETC.

(ROSA GALLICA STRIATA FL. PL.)

Fortes basses tiges, prix, pièce . . . . 1 fr.



*Quintessence tirée de l'entière collection qui se composait de plus de 500 variétés.*

7119. **A rameaux sarmenteux**, moy., semi-double, fond rose rouge panaché de lilas.
7005. **Alex. Lacquement** (FLORE, XIX), violet panaché ou marbré rose.
7004. **Asmodée**, tr.-grosse fleur de pivoine, tr.-pleine, lilas rose marbré.
7109. **Bella Doria**, lilas cendré régulièrement couvert de macules rondes blanches; pétales du centre carminés.
7001. **Bellard**, extrêmement grande, très-large, extra-double, rose vif, blanc rosé au pourtour.
7111. **Belle Hermine n° 1**, sauf la forme qui est plate, même ensemble de couleurs que dans *Bizarre marbrée*.
7102. **Belle Hermine n° 4**, rose tout couvert de petites macules blanches.

7124. **Belle Villageoise** (*Fontaine*), double, violet panaché de blanc.
7013. **Béranger**, très-grande fleur carmin vif, pleine; les cinq ou six rangées de pétales extérieurs, très-bien imbriqués, sont d'un lilas clair grisâtre marbré carmin.
- 7110 **Bizarre marbrée**, très-pleine, à pétales rose très-vif, souvent couverts de larges plaques blanches à la manière du *Camell. Donkelaari*.
7128. **Blanche panachée** (*Fontaine*).
7021. **Boula d'Auteuil**, tr.-gr., tr.-pl., bombée, tr.-brillante de forme et de coloris, à fond violet ombré pourpre noirâtre, carminé et striolé amarante.
7125. **Camailen**, moy., pl., rouge violacé strié blanc.
7020. **Cardinal de Richelieu**, violet foncé presque noirâtre ardoisé, extrémité des pétales carmin vif.
7010. **Charles de Mils**, très-grande fleur bordée de pétales rose vif strié lilas ardoisé, tout le reste de la fleur rouge orangé flammé noir.
7015. **Charles Lemayeux**, gr. fleur, bien faite, laque carminée presque noire entremêlée de pétales roses.
7108. **Château de Namur**, pleine, d'un coloris extrêmement distingué; pétales pensée violacé noir, marginé laque; les pétales du centre nombreux, rose ponceau à larges macules noires : on dirait des pétales de *Geranium* à cinq macules, disposés en rosace.
7014. **Cicéron** (FLORE, XIX), violet panaché ponceau.
7002. **Comte Foy**, tr.-belle forme en coupe, rose pur satiné, pétales de la circonférence d'un blanc rose, très-double.
7019. **Duc d'Arenberg**, gr., pl., bien faite, cramoisi clair, bordé de pétales amarante violacé tacheté de noir.
7007. **Duc d'Enghien** (FLORE, XIX), coloris très-variable : tantôt cerise, cerise panaché violet évêque; d'autres fois noir panaché cerise, etc.
7120. **Esther**, moy., double, rose panaché de lie de vin.
7008. **Fanny Geefs** (*Parmentier*), charmante rosace de pétales cordés, bien imbriqués, amarante pourpre, ceux du centre ponceau.
7012. **Fleur de Peltier**, très-double, carmin cerise, pourtour ardoise flagellé carmin.
7116. **Général Bertrand**, moy., pl., rouge panaché de lilas.
7117. **George Vibert**, 5 à 7 centimètres, pl., plate, à rosette au centre, rouge pourpre un peu violacé tr.-bien panaché de blanc.
7126. **Gros Provins panaché** (*Fontaine*), gr., pl., violet foncé largement rubané de blanc.
7009. **Harpagon**, rouge violet veiné ardoise, centre cerise feu.
7106. **Hector**, charmante rose bien faite, à pétales mi-violet plombé, puis rose jusqu'à l'onglet, les pétales du centre non développés d'un gris rosé.
7127. **Mad. d'Hebray**, moy., pétales larges, rose vif largement panaché et maculé de blanc.
7113. **Mécène**, plane, blanc rubané et flammé lilas rosé.
7121. **Montalembert**, 7 à 9 centimètres, pl., glob., lilas très-foncé panaché et assez souvent ponctué de blanc et de rouge carminé.



7112. **Narcisse de Salvandy** (FLORE, VI, 189), semi-pleine, à pétales rose pourpré vif marginé d'un liséré rosé.
7003. **Nouvelle pivoine**, alliage de pétales blanc cendré marbré et de pétales carmin vif.
7114. **Œillet flamand**, plate, semi-pleine, blanc panaché, ligné et flammé rose clair.
7017. **Ombree parfaite**, moyenne, pét. presq. noirs, entremêlés de pét. carmin.
7105. **Panachée à fleur pleine**, pleine, bien faite, fond blanc bordé, strié et rubané de carmin clair.
7104. **Panachée à fl. pl. ou La rubanée**, presque pl., fond rose, tous les pétales largement rubanés et lignés de blanc pur.
7118. **Perle des panachées**, moy., bien double, fond blanc panaché de lilas ou de violet clair.
7006. **Péron de Gossart** (FLORE, XIX), velours cerise noir reflété feu. — Forme modèle.
7103. **Phénix**, rose clair entièrem. tacheté et saupoudré de carmin extra-vif.
7122. **Pompon**, 4 à 5 centimètres, pl., rose vif panaché de blanc et de lilas, filet vert au centre, vigoureuse.
7018. **Princesse Alice**, tr.-belle rose, tr.-bien faite, extrêmement florifère; 7 à 8 rangées de pétales blanc pur, larges et bien arrondis; les pétales du centre, bien contournés, sont d'un beau rose tendre.
7101. **Rubané nain**, blanc rosé rubané, strié, flammé et saupoudré de carmin.
7011. **Sœur hospitalière**, gr., tr.-pl., pœoniforme, ponceau cramoiisi foncé parsemé de pétales entièrement ponceau, couleur que l'on ne trouve dans aucun *hybride remontant*, mais comme le sont, du reste, presque toutes les variétés de cette série épurée.
7107. **Tricolore**, semi-double, fl. au-dessous de la moyenne, tr.-chargée d'étamines jaune d'or qui tranchent bien sur les 4 ou 5 rangées de pétales d'un carmin cerise laque vif rubané de blanc pur au centre des pétales.
7123. **Tricolore de Flandre** (*Van Houtte*) (FLORE, II, 155), moy., pl., fond blanc strié et panaché de rouge, de pourpre et de violet.

## ROSIERS PORTLAND PERPÉTUELS.

	Fr. C.
787. <b>Bernard</b> , moy., pl., rose très-tendre. . . . .	pièce . " 75
788. <b>Duchesse de Praslin</b> , gr., pl., rose tendre nuancé. . . . .	" . " 75
789. <b>Duchesse de Rohan</b> , gr., pl., rose vif, bords clairs . . . . .	" . " 75
798. <b>Marbrée</b> , gr., pl., rose vif marbré blanc. . . . .	" . " 75
781. <b>Rose du Roi</b> , moy. ou gr., pl., rouge vif. . . . .	" . " 60
	la douzaine . . . . . 6 50
	le cent. . . . . 50 "
786. <b>Céline Dubos</b> , accident fixé de la <i>Rose du Roi</i> , fl. moy., presque blanche . . . . .	1 "

## ROSIERS DAMAS.

(R. DAMASCENA FL. PL.)

PRIX : *basse tige, pièce*. . . . . 75 centimes.

792. **Madame Hardy**, gr., blanche, forme parfaite.

791. — **Zoutmann**, blanc pur.

## ROSIERS CENT-FEUILLES.

(*Rosa centifolia*.)

*Pièce* : 75 centimes.

7501. **A feuille de céleri**, moy., pl., rose.

7502. **A feuille de chou**, tr.-gr., pl., rose.

7504. **Marguerite de Flandre**, 6 à 8 centimétr., pl., rouge foncé ardoisé.

7505. **Gillet**, tr.-petite, rose, bizarre.

7506. **Petite Hollande**, petite, pl., rose.

7507. **Pompon**, tr.-petite, pl., rose.

7508. **Triomphe d'Abbeville**, tr.-gr., double, rose vif.

7509. **Unique blanche**, moy., pl., blanche.

7510. — **panachée**, moy., panachée.

7511. **Pompon de Bourgogne**, blanc carné.

## CENT-FEUILLES MOUSSUS.

(BASSES TIGES).

(*R. centifolia muscosa fl. pl.*)

BASSES TIGES, *pièce* . . . . . 75 centimes.

— — *douze variétés*, à mon choix, *pour* 8 francs.

5001. **Amélie Mountelare** (*Robert et Moreau*), beau rose très-tendre presque blanc, très-florifère.

5002. **Arthur Young** (*Portemer*), moy., laque pr. noire çà et là reflétée feu.

5032. **Blanche**, tr.-belle, tr.-double, tr.-moussue.

5004. **Blanche Simon** (*Robert et Moreau*), blanc pur, filet vert au centre, belle forme.

5063. **Clémence Robert**, pleine, évasée, rose vif, très-moussue, corymbifère, très-odorante.

5005. **Commune des peintres**, rose tendre, très-moussue.

5006. **Cristata**, rose tendre, extrêmement moussue.

5007. **Emmeline** (*Robert et Moreau*), pl., bien faite, blanc pur, corymbifère.

5058. **Eugénie Guinoisseau**, gr., pl., rouge pourpre.



5008. **Henri Martin** (*Portemer*), amarante extra-vif, pétales infér. reflétés pensée.
5054. **John Fraser** (*Granger*), fl. moy., pl., bien faite, beau rouge vif nuancé de carmin.
5009. **Lancel** ou **Etna**, rose vif, très-moussue.
5010. **Lanei**, grande fleur en coupe, pleine, d'un beau rose, à nombreux pétales cerise rosé, très-moussue.
5011. **L'éblouissante**, pl., rouge feu, globuleuse, corymbifère.
5064. **Mad. Charles Salleron**, tr.-gr., pleine.
5056. **Mad. Edouard Osy** (*moussu remontant*).
5012. **Mad. Hoche** (*Robert et Moreau*), forme *Camellia*, blanc carné passant au blanc pur, très-belle.
5013. **Marie de Châteauroux** (*Robert et Moreau*), pleine, forme de renoncule, rose violacé sur les bords, rose vif au centre.
5015. **Mauget**, moy., pleine, pourpre foncé.
5061. **Maupertuis**, moy., pl., rouge foncé velouté passant au cramoisi.
5016. **Nérestan**, semi-double, rose ardent très-bien ponctué de blanc.
5017. **Ninette**, rouge cerise vif, très-bien faite, très-florifère.
5018. **Nuits d'Young**, pensée rougeâtre presque noir.
5023. **Pompon feu**, moyenne, rouge feu.
5031. **Rouge**, moy., pleine, pourpre.
5057. **Salet** (*moussu remontant*), moy., pl., globuleuse, rose vif, plus clair à la circonférence, corymbifère.
5062. **Souvenir de Pierre Vibert**, tr.-gr., pl., rouge tr.-foncé nuancé carmin et violet évêque.
5026. **Tournefort**, pleine, pourpre ardoisé marbré de blanc.
5028. **Vandael**, bien double, lilas rosé, extra.
5029. **W<sup>m</sup> Lobb** (*Portemer*), fleurs moy., très-multifl., réunies en corymbe de 20 à 25 dans chaque panicule, carmin nuancé de violet azuré bleuâtre.

## ROSIERS DE PROVENCE.

(*Rosa provincialis*.)

Pièce : 75 centimes.

7301. **César Beccaria**, fond blanc panaché et ponctué de lilas et de violet, plate, à rosette, filet vert au centre, forme admirable.
7302. **Eulalie Lebrun**, moy., pl., panaché rose et lilas.
7303. **La neige**, blanche, imbriquée, forme plate, à rosette et à filets verts au centre, superbe.
7304. **Mercédès**, double, de 8 centimètres, fond blanc panaché de rose et de lilas.

ROSIERS BANKS.

(Rosa Banksiæ.)

*Pièce : 75 centimes ; — 6 fr. la douzaine.*

4453. A fleurs blanches.  
4457. A grandes fleurs blanches.  
4452. A fleurs jaunes.  
4454. A grandes fleurs, sarmenteux de la Chine.

ROSIER A FL. D'ANÉMONE.

(*Rosa rubiginosa anemonæflora.*)

- [illegible]

Charmante espèce grimpante, émettant, en une saison, des branches de plus de deux mètres de longueur. Petites fleurs pleines, blanc pur, en gros bouquets.

ROSIERS CAPUCINES.

- |  |   |    |
|--|---|----|
| 772. Harrisoni, double, beau jaune . . . . .                                 | 2 | "  |
| 774. Capucine à fl. simple, coloris extra, orange reflété cannelle           |   |    |
| <i>basse tige</i> . . . . .  | 1 | "  |
| 773. Jaune de Perse ( <i>Persian Yellow</i> ), pl., forme de la <i>Cent-</i> |   |    |
| <i>feuilles</i> , jaune d'or, floraison facile (FLORE, IV, 374).             |   |    |
| <i>basse tige</i> . . . . .  | " | 50 |
| <i>moyenne tige</i> . . . . .  | " | 75 |
| <i>haute tige</i> . . . . .  | 1 | "  |
| 775. Jaune double de Hollande, gr., très-pleine, beau jaune,                 |   |    |
| s'ouvre difficilement. . . . .   | 2 | "  |

## ROSIERS A BRACTÉES (REMONTANTS).

(Rosa bracteata.)

4379. Alba odorata . . . . . franc-de-pied, fort. . . " 50  
les douze. . . . . 5 "

Charman te espèce grimpan te, fleurit en grands corymbes, remon te par faitement; fleurs très-doubles, blan ce, jaun e au cen tre.

4380. **Mad. Léon**, rose vif, très-double, large calice à protubérances épineuses à la manière de certains *Datura*.  
4386. **Maria Léonida**, gr., presque pl., creusée, blanc légèrement jaunâtre.



## ROSIERS BLANCS.

(*Rosa alba*.)

7401. Grande cuisse de nymphe, gr., pl., carné foncé . . . " 75  
7402. Petite cuisse de nymphe, moy., pl., blanc carné . . . " 75

Ces deux variétés forment de forts buissons pouvant atteindre 2 mètres de hauteur; elles sont très-rustiques et très-florifères, mais ne remontent pas.

## ROSIERS MICROPHYLLS.

(*Rosa microphylla*.)

4353. *Imbricata* (*Ducher*), moy., bien imbriquée, rose très-léger, la plus belle de la série. . . . . 2 "  
4330. *Microphylla*, moy., pl., rose foncé . . . . . " 75  
4351. Premier essai (*Geschwind*), moy., pl., blanc carné à centre rouge carminé vif . . . . . 2 "  
4352. Triomphe de la Guillotière (*Guillot père*), gr., pl., rose. 1 "

## ROSIERS NAINS DE MISS LAWRENCE.

(*Rosa indica Lawrenceana*. — *R. semperflorens minima*.)

*Rosiers lilliputiens à fleurs roses, hauts de quelques pouces seulement, très-propres à faire des bordures, de petits massifs très-nains.*

La douzaine : 5 francs. — Les cinquante : 20 fr. — Le cent : 35 fr.

## ROSIERS MULTIFLORES (GRIMPANTS).

(*Rosa multiflora*.)

Pièce : 75 centimes.

4460. A bois brun, 5 cent., pleine, rose carminé.  
4461. Beauté des prairies, moy., pl., carné.  
4462. Belle de Baltimore, petite, double, blanche.  
4463. Cocciné, petite, pleine, rose carmin.  
4464. De la Grifferaie, très-gr. pour l'espèce, pl., pourpre carm. très-vif, souvent strié.  
4465. Graulhié, très-petite, pleine, blanche.  
4466. Laure Davoust, petite, pleine, blanc rosé.  
4467. Multiflore tricolore, 4 à 6 cent., pl., globuleuse, rose lilacé, bouts des pétales dentés et pointillés de blanc.  
4468. Perpétuel, 4 cent., pleine, globuleuse, mucronée, rose lilacé.  
4469. Rosé, 4 à 5 cent., globuleuse, rose vif.

## ROSIERS A FEUILLE DE PIMPRENELLE.

(*Rosa pimpinellifolia*.)

PRIX, pièce : 1 franc.

760. **Blanche double**, moy., pl., blanche.

766. **Jaune double des Anglais**, petite, double, jaune.

767. **Marbrée d'Enghien** (FLORE, VI, 151), moy., double, jaune crème marbré de rouge.

## ROSIERS PIMPRENELLES REMONTANTS.

PRIX, pièce . . 1 franc.

763. **Estelle**, petite, double, rose.

761. **Souvenir de Henry Clay**, moy., pl., belle, bien faite, remonte franchement.

762. **Stanwell**, moy., double, rose tendre.

## ROSIERS A FLEURS SIMPLES.

(ESPÈCES BOTANIQUES.)

à 2 francs pièce.

4545. **Rosa hystrix** LINDL. *Ros.* 129, tab. 17.

4546. — **Iwara** SIEB.

4548. — **rugosa** THUNB. flore albo.

4549. — — — rubro.

« Vieux habits, vieux galons ! »

La **Rosa rugosa** THUNB., *Flora jap.*, 213, que nous possédons depuis un quart de siècle, figurée dans le *Rosarum monographia* de LINDLEY, 5, tab. XIX, et dans la *Flora japonica* de SIEBOLD et ZUCCARINI, 66, tab. 28, vient d'être rééditée et rebaptisée par MM. LINDEN et ANDRÉ (*Illustration horticole*, 1871, page 11) dont la FLORE, en son XIX<sup>e</sup> vol., aura forcément à s'occuper pour leur offrir, à son tour, une rose en échange de leur *Rosa Regeliana* LINDEN et ANDRÉ. — Lorsque l'on a soi-même une maison de verre, pourquoi jeter des pierres dans celle du voisin.... ?

L. VH.

Pour le *Supplément aux ROSIERS*, voir la Table générale.



# AZALEAS.

## AZALÉES RUSTIQUES DE GAND.

Toutes variétés obtenues à Gand, en Flandre, d'où  
le nom d'*AZALÉES DE GAND*.

*N. B.* Ces hybrides sont issus de l'*Azalée caucasique* (*Azalea pontica*) fécondée par les diverses espèces d'*Azalées* indigènes d'Amérique; c'est donc mentir à l'histoire que d'appeler *Azalea americana* des hybrides tous nés à Gand, et qui, à leur tour, y ont procréé cette multitude de belles variétés universellement connues sous le nom d'*Azalées de Gand*.

DISPONIBLES D'OCTOBRE EN MARS.

**Prix**, en buissons de 3 à 8 branches avec et sans boutons :

12	belles variétés, à mon choix.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	fr. 15	„
25	— — — —	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ 30	„
60	— — — —	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ 60	„

## ÉNUMÉRATION DES AZALÉES DE PLEINE TERRE.

Numéros et noms sous lesquels nous les cultivons.



*Collection tout-à-fait épurée.*

Nos

4. **Hilarissima**, fond blanc ombré rose lilacé et maculé jaune chrôme, bouquets de fleurs de moyenne grandeur.
14. **Gloria mundi**, rouge vermillon, pétales supérieurs entièrement maculés jaune abricot, très-forts bouquets de très-grandes fleurs.
28. **Decus hortorum**, rouge saumoné largement maculé jaune de chrôme et bordé rouge sang, très-florifère, très-forts bouquets de très-grandes fleurs.
75. **Ardentissima**, rouge vermillon foncé, centre très-vif, gros bouquets de très-grandes fleurs.
79. **Aurantiaca variegata**, orange vif, très-gros bouquets de fleurs de moyenne grandeur.
141. **Souvenir de Royghem**, rose vif, pétales supérieurs maculés canari, gros bouquets de très-grandes fleurs.
150. **Prince Henri des Pays-Bas**, sang foncé pur, gros bouquets de grandes fleurs.
151. **Guillaume II**, très-gros bouquets de très-grandes fleurs d'un orange clair maculé orange très-foncé, sommets blancs.
152. **Triomphe de Royghem**, gros bouquets de fleurs moyennes, orange saumoné maculé jaune d'or.

Nos

153. **Queen Victoria**, bouquet de grandes fleurs, rose magenta ombré blanc et maculé orange vif.
154. **Marie Dorothee**, gros bouquets de fleurs de grandeur moyenne, blanc rosé bordé rose vif, pétales supérieurs maculés citron.
155. **Florentine**, gros bouquets de grandes fleurs, nankin clair légèrement saumoné et maculé jaune d'ocre.
156. **Grand Duc de Luxembourg**, bouquets de grandeur moyenne, grandes fleurs rouge très-foncé légèrement maculé orange.
157. **Quadricolor**, gros bouquets de fleurs de moyenne grandeur, orange et saumon maculés vert.
158. **Admiraal Ruyter**, gros bouquets de très-grandes fleurs, sang foncé légèrement maculé orange.
159. **Minerve**, gros bouquets de grandes fleurs, rose saumoné fortement maculé orange vif.
160. **Van Dyck**, assez gros bouquets de fleurs moyennes, rouge sang.
161. **Rubens**, gros bouquets de fleurs moyennes, rose aurore fortement maculé jaune d'or.
163. **Étendard**, gros bouquets de grandes fleurs vermillon fortement maculé orange vif.
164. **Rosalie**, gros bouquets de grandes fleurs genre *Minerve*, rose saumon vif maculé orange.
165. **Gloire de Louis Verschaffelt**, petit bouquet de fleurs moyennes, cramoisi maculé jaune cuivré.
166. **Sully**, gros bouquets de grandes fleurs, orange ombré saumon passant à l'orange vif.
167. **Princesse d'Orange**, bouquets moyens de grandes fleurs, orange clair maculé jaune d'or.
168. **Perle du printemps**, assez gros bouquets de fleurs moyennes, rose violacé légèrement maculé jaune rouille.
169. **Cymodocée**, gros bouquets de grandes fleurs, cramoisi maculé chair vive.
170. **Général Chassé**, assez gros bouquets de fleurs moyennes, sang foncé maculé orange.
171. **Jules César**, gros bouquets de grandes fleurs, cramoisi foncé maculé safran.
172. **Souvenir de Mortier**, gros bouquets de fleurs moyennes, vermillon maculé gomme-gutte.
173. **Bronzé unique**, bouquets moyens, grandes fleurs, sang maculé vermillon.
174. **Gloire d'Hippolyte**, très-gros bouquets de grandes fleurs, rose saumoné nuancé crème et fortement maculé jaune d'or.
175. **Rosea lineata**, très-gros bouquets de grandes fleurs, rose lilacé maculé chrôme.
176. **Cuprea grandiflora**, gros bouquets de grandes fleurs, rose orange saumoné très-fortement maculé jaune d'œuf.
177. **Mad. Malibran**, très-gros bouquets de fleurs moyennes, rose tendre passant au blanc crème maculé jaune d'or.



Nos

178. **Wilhelmine**, très-gros bouquets de très-grandes fleurs, saumon ombré orange, pétales supérieurs jaune d'or.
179. **Magnifica albicans**, bouquets moyens de grandes fleurs, rose très-clair passant au blanc maculé jaune paille.
182. **Comtesse de Beaufort**, gros bouquets de grandes fleurs, écarlate clair maculé jaune foncé et bordé rouge.
183. **Comte de Flandre**, bouquets de gr. fl., rouge carmin foncé.
184. **Reine Louise**, bouquets de larges fleurs, rouge carminé, impériale jaune d'or.
186. **Ambroisie**, gros bouquets de fleurs moyennes, orange vermillonné maculé chrôme.
187. **Aurantiaca elegans**, bouquets moyens de grandes fleurs, rouge orangé maculé jaune d'or.
188. **Météore**, bouquets moyens de grandes fleurs, rouge brillant maculé jaune foncé.
189. **Sophie Boutez**, bouquets moyens de fleurs moyennes, rose tendre veiné amarante et maculé crème.
190. **Adolphine**, bouquets citron, impériale foncée.
191. *Rosea delicata*.
194. **Antoinette**, gros bouquets de fleurs moyennes, rouge très-vif maculé gomme-gutte.
195. **Versicolor**, très-gros bouquets de grandes fleurs, saumon nuancé jaune crème et maculé jaune d'or.
196. **Gloriosa perfecta**, gros bouquets de grandes fleurs, rouge cuivré maculé jaune d'or.
199. **Aurantica maculata**, très-gros bouquets de grandes fleurs, orange nuancé rouge de Saturne et maculé jaune d'or.
217. **Marie Verschaffelt**.
218. **Grandeur triomphante**, assez gros bouquets de grandes fleurs, amarante foncé nuancé orange, coloris unique.
219. **Bijou des amateurs**, gros bouquets de très-grandes fleurs, beau rose magenta clair nuancé jaune foncé.
221. **Mad. Gustave Guilmot**, très-gros bouquets de fleurs moyennes, rose clair nuancé rouge sang et maculé jaune primevère.
222. **Heureuse surprise**, très-gros bouquets de grandes fleurs, blanc de lait nuancé rose vif et maculé nankin foncé.
223. **Imperatrix**, gros bouquets de fl. moyennes, nankin ombré saumon.
225. **Gloire de Belgique**, très-gros bouquets de grandes fleurs, rose incarnat nuancé blanc et maculé safran.
226. **Imperator**, gros bouquets de fleurs moyennes, saumon vif fortement maculé chrôme.
227. **Gloire d'un parterre**, gros bouquets de très-grandes fleurs, blanc rosé, les pétales supérieurs entièrement jaune d'or.
228. **La surprise**, gros bouquets de grandes fleurs, vermillon orangé maculé safran.
229. **Honneur des Flandres**, gros bouquets de grandes fleurs, rouge de Saturne maculé orange.

N<sup>os</sup>

- 232. **Roi des Belges**, gros bouquets de grandes fleurs, beau rose pêche maculé jaune vif.
- 233. **Jenny Lind**, très-gros bouquets de très-grandes fleurs, rose nankin, pétales supérieurs jaune d'or.
- 234. **Remarquable**, très-gros bouquets de fleurs moyennes, rose orangé maculé jaune d'œuf.
- 236. **Souvenir de Louis Verschaffelt**.
- 237. **Adorée**.
- 238. **Aurore de Royghem**, gros bouquets de très-grandes fleurs, nankin ombré orange, pétales supérieurs de même couleur mais plus foncés.
- 239. **Belle merveille**, gros bouquets de grandes fleurs, blanc carné, les pétales supérieurs jaune paille.
- 240. **Unique**, gros bouquets de grandes fleurs, beau nankin ombré orange, les pétales supérieurs jaune d'or.
- 241. **Excellente**, bouquets moyens, fleurs moyennes, blanc pur, pétales supérieurs jaune paille.
- 242. **Rembrandt**, gros bouquets de fleurs moyennes, cramoisi ombré violet.
- 244. **Amélie**, gros bouquets de grandes fleurs, rouge cinabre à reflets oranges.
- 248. **Duclerc**, gros bouquets de grandes fleurs, nankin saumoné, pétales supérieurs maculés jaune citron.
- 250. **Rebecca**, gros bouquets de grandes fleurs, rose tendre, pétales supérieurs maculés jaune paille.
- 252. **Magnificence**, très-gros bouquets de fleurs moyennes, rose ombré de blanc et maculé chrôme.
- 253. **Charlemagne**, très-gros bouquets de grandes fleurs, orange clair maculé orange foncé.
- 254. **Atorubens**, gros bouquets de grandes fleurs, rouge de Saturne maculé jaune abricot.
- 255. **Norbert Cornelissen**, gros bouquets de fleurs moyennes, nankin très-clair maculé orange foncé.
- 256. **Baron G. Pyke**, gros boutons de fleurs moyennes, nankin foncé maculé orange clair.
- 257. **J.-B. Van Mons**, gros bouquets de grandes fleurs, orange saumoné maculé safran.
- 258. **Scheldebloem**, bouquets de grandes fleurs, saumon clair maculé nankin foncé.
- 259. **Formosissima**, gros bouquets de grandes fleurs, nankin clair bordé saumon, pétales supérieurs maculés nankin foncé.
- 260. **Beauté de Flandre**, bouquets de grandes fleurs, rouge saumon maculé jaune foncé.
- 261. **Pallidiflora**, gros bouquets de fleurs moyennes, fond crème bordé saumon et maculé nankin clair.
- 263. **Nobilis**, gros bouquets de fleurs moyennes, blanc de lait ombré rose et maculé orange.



Nos

264. **Aureo-rosea**, bouquet de grandes fleurs, orange ombré saumon et maculé chrôme.
265. **Marie de Bourgogne**, bouquets de grandes fleurs, blanc carné maculé nankin foncé.
266. **Guelder roos**, très-gros bouquets de très-grandes fleurs, orange vif maculé chrôme.
267. **Amabilis**, gros bouquets de grandes fleurs, rose vif maculé orange foncé.
268. **Roi des feux**, gros bouquets de grandes fleurs, rouge feu maculé orange.
270. **Fanny**, très-gros bouquets de fleurs, nankin maculé orange.
271. **Canari**, gros bouquets de fleurs, beau jaune canari marbré rouge.
272. **Andalouse**, gros bouquets de grandes fleurs, saumon ombré rouge et maculé jaune abricot.
273. **Pulchra**, gros bouquets de fleurs, jaune nankin ombré saumon et maculé nankin foncé.
274. **Miniata floribunda**, gros bouquets de grandes fleurs bien plates, bien formées, rouge minium, pétales supérieurs maculés orange.
277. **Bouquet de Flore** (FLORE, XIX), rouge aurore, centre des pétales lignés blanc, pétales supérieurs maculés orange foncé. — (1 à 3 branches : 1-50; plus fort, en boutons : 3 francs).

## AZALÉES DE PLEINE TERRE A FLEURS PLEINES.

*La collection de 10 variétés en plantes de 3 à 8 branches : 15 francs.*

202. **Dr Streiter** (Rinz), bouquets rose carminé nuancé blanc, impériale orange.
203. **Chromatella** ( n ), bouquets de fleurs doubles, jaune clair nuancé citron.
205. **Héroïne** ( n ), bouquets rose tendre nuancé chamois et blanc, tube carmin, très-double.
206. **Liebnitz** ( n ), bouquets jaune d'œuf ardoisé bordé rouge carmin.
207. **Maja** ( n ), bouquets moyens, fleurs semi-doubles moyennes, rose lilacé nuancé crème et maculé jaune.
208. **Narcissiflora** ( n ), gros bouquets de fleurs moyennes, très-doubles, jaune beurre frais.
209. **Ophirie** ( n ), gros bouquets de grandes fleurs doubles, beau jaune nankin nuancé saumon.
210. **Rosetta** ( n ), gros bouquets de fleurs moyennes, doubles, rose violacé.
- 211 (204). **Graf von Meran** ( n ), petits bouquets de fleurs moyennes, blanc légèrement rosé.
216. **Van Houttei flore pleno** (FLORE XIII, 13), très-florifère, très-gros bouquets de grandes fleurs bien doubles, rouge saumon vif maculé jaune d'or sur les trois pétales supérieurs.

## AZALEA MOLLIS.

Azalées de plein air au superbe feuillage, d'un aspect tout nouveau, parfaitement rustiques, introduites de graines du Japon par C. MAXIMOWICZ, bien que déjà décrites par SIEBOLD et ZUCCARINI (*Abh. der Bayr. Akad. Math. Cl. IV*, p. 131. — *Miq. Ann. Lugd. Bat.*, I, p. 33. — *REGEL, Gartenflora*, XVI, 1867, p. 289).

Ces plantes, d'un port superbe et tout à fait de pleine terre, au beau feuillage, **aux fleurs aussi grandes que celles de nos Rhododendrons de plein air**, ne peuvent être offertes en **variétés** que par cet Établissement *seulement*, qui en livre :

6 sortes en plantes de 1 à 4 branches pour 40 fr.


12    »    »    »    »    »    75 »

6    »    en boutons de 5 à 10    »    55 »

*La variété rouge saumoné est disponible en forts buissons portant chacun de 8 à 15 boutons de bouquets à fleurs.*

*Prix, PIÈCE . . . . . 3 fr.*

*LES DOUZE, très-forts . . . 30 »*


 **LES AZALEA MOLLIS SE FORCENT ADMIRABLEMENT.**

### Descriptions des variétés de l'AZALEA MOLLIS que possède l'Établissement.

- 326. **Alphonse Lavallée**, très-forts bouquets de fleurs, orange vif fortement nuancé écarlate et maculé citron.
- 327. **Baron de Constant Rebecque**, nankin foncé passant au nankin clair maculé orange vif.
- 328. **Baron Edmond de Rothschild**, rouge de Saturne fortement maculé jaune d'œuf.
- 329. **Charles Kékulé**, saumon orangé, bords des pétales plus clair, maculé orange foncé.
- 330. **Ch. François Luppis**, forts bouquets de très-larges fleurs, rose teinté et nuancé magenta, maculé orange.
- 331. **Chevalier de Reali**, blanc paille passant au jaune crème, maculé orange.
- 333. **Comte de Gomer**, très-gros bouquets de fleurs énormes, beau rose vif à macule orange.
- 332. **Comte Papadopoli**, gros bouquets d'un beau rose aurore nuancé orange sur les cinq pétales et maculé orange foncé.
- 334. **Comte de Quincey**, gros bouquets de grandes fleurs, jaune clair ombré jaune d'or à macules orange.
- 335. **Consul Cérésolo**, rouge clair ombré rose aurore et maculé orange vif.
- 336. **Consul Pécher**, gros bouquets de très-grandes fleurs, rose vif maculé orange foncé.



337. **Dr Léon Vignes**, fortes fleurs, blanc carné ombré nankin clair et maculé orange.
338. **Ebenezer Pyke**, gros bouquets ayant quelques rapports avec *Mad. Caroline Legrelle*, aurore teinté rose giroflée et maculé orange.
339. **Ernest Bach**, très-grandes fleurs, saumon très-clair légèrement ombré d'orange et maculé vert olive.
340. **Isabelle Van Houtte**, très-grandes fleurs, beau nankin foncé et maculé orange.
341. **Mad. Caroline Legrelle-D'Hanis**, très-gros bouquets, rose giroflée teinté aurore au centre de chaque division et maculé orange.
342. **M. Charles Van Wambeke**, très-florifère, orange vif ombré rose aurore et maculé citron.
343. **M. Arthur de Warelles**, fleur moyenne, saumon nuancé maculé orange.
344. **M. Jules Putzeys**, fleurs rouge de Saturne nuancé rose magenta, pétales supérieurs maculés orange foncé.
345. **W. E. Gumbleton**, gros bouquets, nankin clair, centre des pétales plus foncé, maculé vert olive.

 *L'Établissement ne possède qu'un seul pied mère de la plupart de ces belles variétés.*

## AZALEA INDICA

### COURONNÉS

AUX EXPOSITIONS DE GAND, DE BRUXELLES ET DE LONDRES.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE 1871.

#### 494. *Alice* (*Van Houtte*).

*Certificat de première classe de la Société Royale d'Horticulture de Londres, le 19 avril 1871. A fait partie des lots couronnés aux Expositions de Gand et de Bruxelles. Majestueuses fleurs extra-pleines, du rose le plus intense, large et superbe impériale vermillonnée de 1<sup>er</sup> ordre, d'une grande richesse; feuillage du Duc de Nassau dont il est issu et dont il a le port. Il est autrement beau, autrement double que Reine des Roses si recherché pourtant, et ne perd jamais son feuillage comme le fait parfois ce dernier; il n'a pas son pareil pour la dimension et la plénitude des fleurs.*

#### 503. *Ami Gustave Guilmot* (*Van Houtte*).

Certificat de 1<sup>re</sup> classe, Londres, 19 avril dernier. Charmante variété des plus florifères et des premières à s'épanouir sans devoir être forcée. Ses bouquets de fleurs, de forme parfaite, sont blancs à impériale verte;

toutes ses fleurs sont barrées, striolées, mouchetées et saupoudrées de rose et de carmin; des premières à nous sourire au printemps, elles sont l'emblème de l'amitié et de l'attachement que porte, depuis tant d'années, à cet Établissement, notre compagnon de labeur.

### 551. **Baronne de Vrière** (*Van Houtte*).

Prix à Bruxelles. Fleurs énormes, blanc de neige, formées de très-larges pétales à bords ondulés. D'une texture extrêmement délicate, elles sont ornées de quelques rubans ponceau et d'une impériale de couleur soufre.

### 572. **Comtesse de Beaufort** (*Van Houtte*).

*Certificat de 1<sup>re</sup> classe au concours de la Société Royale d'Horticulture de Londres, le 19 avril dernier.* Rose extra-vif, richissime coloris, impériale intense cramoisi reflété marron sur les trois pétales supérieurs.

### 570. **Daphné** (*Van Houtte*).

L'un des 6 gains couronnés à Gand. Grandissime fleur blanche, demi-double; richissime impériale vert pomme, stries et larges rubans virant au ponceau.

### 531. **Jules Van Loo** (*Van Houtte*).

L'un des 6 gains couronnés aux expositions de Gand et de Bruxelles. — Grandes fleurs magistrales de 1<sup>re</sup> grandeur, de forme modèle, semi-doubles, d'un orange vif, ornées d'une large impériale amarante safranée, auréolée de riche violet.

### 596. **Marquis of Lorne** (*Van Houtte*).

*Certificat de 1<sup>re</sup> classe au concours de Londres du 19 avril dernier.* Je l'avais nommé *Oranje boven*; à Londres, sa beauté a fait désirer qu'il s'appelât *Marquis de Lorne*. C'est une perfection orange, à pétales larges et à superbe impériale safran.

### 514. **M<sup>rs</sup> William Bull** (*Van Houtte*).

Ses fleurs blanches, à pétales extrêmement larges, extrêmement ronds, de la plus belle des formes, lui ont valu à Londres, où la plante a fait grande sensation, le surnom de *Royal Bridesmaid*!

### 547. **Oswald de Kerchove** (*Van Houtte*).

L'un des 6 Azaleas de semis couronnés à Bruxelles. — Beau feuillage, beau port, richissime perfection de pétales satinés, très-larges, d'un rose laque extra-vif, à impériale feu.

### 483. **Président Éd. de Ghellinck de Walle** (*Van Houtte*).

Prix de semis à l'Exposition internationale de Gand, Certificat de 1<sup>re</sup> classe au concours de la Société Royale d'horticulture de Londres, le 19 avril dernier, et Prix à Bruxelles. — Fleur pleine de la plus grande dimension, rose intense; son impériale occupe non seulement



les pétales supérieurs, mais elle s'étend sur tous les pétales intermédiaires qui occupent les parties centrales de la fleur; cette large impériale d'une laque épaisse comme si le peintre en avait dépouillé sa palette, rayonne ensuite en roux cramoisi vers la circonférence. Cet Azalea est de toute beauté quand ses vigoureuses fleurs se développent sur des pieds bien constitués; c'est en vain que nos artistes ont essayé de le peindre pour la FLORE.

#### 566. *Vuurwerk* (*Van Houtte*).


“ *Oh yes! true fire works!* „ disaient les anglais, en s'extasiant devant ses fleurs, exposées à Londres, où elles ont produit sensation. — Ce bel Azalea, d'un beau port, au beau feuillage, très-florifère et se forçant bien, porte des fleurs de forme modèle, d'un rouge très-clair orangé; son admirable impériale, d'un cramoisi vernissé de violet reflété acajôu, s'étend en rosace sur tous ses pétales supérieurs et produit un très-brillant effet.

#### 481. *Wilhelmine* (*Van Houtte*).

Consistance et forme uniques, pétales épais quoique du tissu le plus délicat, blanc à large impériale vert d'herbe; rares accidents carmin vif; ses étamines érigées l'ornent encore remarquablement.

### PRIX, PIÈCE, AU CHOIX DE L'ACHETEUR :

- A. — Greffe branchue, 2 à 5 branches . . . . . 8 fr.  
 B. — Plantes en boutons ayant de 8 à 15 centim. de diam. 15 »  
 C. —     »     »     »     15 à 25     »     »     25 »

 Les numéros 481, 483, 531 et 566 ne sont pas disponibles en greffe branchue mais bien en boutons, force B et C.

## AZALEA INDICA

### COURONNÉS

AUX EXPOSITIONS DE GAND, DE BRUXELLES ET DE LONDRES.

### NOUVEAUTÉS DE 1870.

#### 484. *Juliette* (*Van Houtte*).

Port excellent, beau feuillage foncé, épais, croissance rapide, régulière, fleurs pleines, larges pétales d'excellente forme, d'un rose intense; impériale de 1<sup>er</sup> ordre.

#### 482. *Madame Alex. Hardy* (*Van Houtte*).

Très-grandes fleurs, orange chair; très-large impériale violet éclairé d'amarante, occupant les trois pétales supérieurs.

**501. Madame Alex. Van Langenhove** (*Van Houtte*).

Extrêmement joli, coquet de coloris, blanc à bords vitrés, tout saupoudré et largement flammé, comme un *Œillet Flamand*, de barres et de poussière rose vif virant au ponceau; impériale vert de mer; beau port.

**485. Madame Camille Van Langenhove** (*Van Houtte*).

Boule de neige largement barrée saumon d'une part, fouettée de rose chair et de carmin, etc., d'autre part; ces diverses panachures paraissent quelquefois toutes ensemble dans la même fleur; toutes les papilles sont ornementées de vert virant au jaune décidé tout moucheté de vert foncé; richissime en fleurs.

**487. Madame Iris Le Febvre** (*Van Houtte*).

(FLORE, XVIII, page 63.)

Fleurs corsées, bien ramassées, très-doubles, en pompon, orange sombre; très-belle impériale s'étendant sur tous les pétales; beau port, beau feuillage; très-florifère.

**513. Mademoiselle Léonie Van Houtte** (*Van Houtte*).

(FLORE, XVIII, page 57.)

Magnifique de forme, d'un très-beau blanc accidenté de stries roses; belle impériale soufre pur. — Variété tardive hors ligne, à laisser fleurir à l'aise, en mars.

**498. Mademoiselle Marie Le Febvre** (*Van Houtte*).

Port magnifique, grand feuillage de toute beauté; c'est sans contredit le plus colossal de tous les Azaleas à fleurs blanches; de forme exquise.

**486. Mademoiselle Marie Van Houtte** (*Van Houtte*).

(FLORE, XVIII, page 67.)

Très-grandes fleurs semi-doubles, blanches, striées, flammées, ponctuées, barrées et mouchetées de rose saumoné comme un *Œillet*; pétales larges, bien ronds, extra.

**PRIX de la collection des 8 variétés :**

<i>Têtes moyennes</i> , en boutons . . . . .	30 fr.
— — — <i>Pièce</i> , au choix. . . . .	4 »
<i>Fortes têtes</i> , en boutons . . . . .	50 »
— — — <i>Pièce</i> , au choix. . . . .	8 »



# AZALEA INDICA LILLIPUTIEN.

## 557. Tom Pouce (*Van Houtte*).

Très-nain et tout de fantaisie; pour le port et le mode de floraison, il simule un Rhododendron en miniature. Surabondance de fleurs pleines, serrées, toujours à demi épanouies, d'un rouge écarlate foncé; elles seront précieuses pour la formation des bouquets.

PRIX, *petits buissons, en boutons* : 10 francs.


## 597. AZALEA INDICA à feuilles bordées d'un liséré blanc pur.

Feuillage d'une exquise pureté et d'une constance à toute épreuve. Forme de charmants buissons à fleurs rouges; provient d'une branche déviée, prise sur le n° 482, Mad. Alex. Hardy.

PRIX, *petits buissons, en boutons* : 10 francs.

# AZALEA INDICA,

## SURCHOIX DE VARIÉTÉS D'ÉLITE.

 Les prix indiqués dans la première colonne s'appliquent à des *têtes de moyenne force*, la plupart en boutons; les prix de la colonne de droite sont établis pour de *fortes têtes* en boutons.

	Fr. C.	Fr. C.
493. <b>Adolphe Thiers</b> ( <i>Van Houtte</i> ). Fortes plantes. . . . .	" "	3 "
Rose satiné de blanc, fleurs pleines, très-chargées d'impériales safran roux; physionomie très-riche. — Beau port, grand feuillage d'un vert très-foncé.		
157. <b>Alba illustrata</b> ( <i>A. Verschaffelt</i> ). . . . .	1 "	1 50
Blanc pur, parfois accidenté de lilas rosé.		
445. <b>Alexis Dallièr</b> e ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .	1 "	2 "
Tr.-gr. fl. à bords ondulés, saumon métallique, très-large impériale chocolat vernissé.		
458. <b>Ambroise Verschaffelt</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .	1 "	" "
Riche ponceau, impériale cramoisi nuagé amarante clair, belle forme.		
150. <b>Antoinette Thelemann</b> ( <i>Thelemann</i> ) . . . . .	1 "	1 50
Texture ferme, ponceau rembruni ardent, impériale lilas amarante.		
452. <b>Auguste Delfosse</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .	1 "	1 50
Orange sombre reflété feuille morte, pétales larges, bien posés, impériale feu.		
459. <b>Auguste Van Geert</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .	1 "	1 50
Semi-double, larges pétales, rose satiné vif, très-belle impériale cochenille.		

9.	<b>Baron De Pret</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .	1	"	1 50
	Belle forme, rose lilacé, large impériale rouge safrané.			
468.	<b>Baron Ed. Osy</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .	1	"	2 "
	Orange feu, très-larges pétales ondulés, large impériale amarante.			
453.	<b>Baron Hruby</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .	1	"	2 "
	Lilas franc satiné reflété blanc, très-florifère, belle forme, pétales bien posés.			
92.	<b>Belle Gantoise</b> ( <i>D. Vervaeae</i> ). . . . .	1	"	1 50
	Dans le genre de l' <i>Albo-cincta</i> , mais supérieur, belle impériale carmin.			
12.	<b>Bernhard Andreas</b> ( <i>Mardner</i> ) . . . . .	1	"	1 50
	Fleur rose vif, très-double, à pétales disposés en étoile, très-florifère, grand effet.			
195.	<b>Bijou de Paris</b> ( <i>Vandercruyssen</i> ) . . . . .	1 50		3 "
	Magnifique blanc rubané rose et rose saumoné striolé de rose, grande fleur, belle forme.			
164.	<b>Borsig</b> ( <i>Mardner</i> ) . . . . .	1	"	2 "
	Tr.-gr. et belle fleur blanc pur, à papilles.			
188.	<b>Carl Petzold</b> ( <i>Mardner</i> ) . . . . .	1	"	2 "
	Pourpre foncé, très-beau port.			
205.	<b>Carl Schultz</b> ( <i>Mardner</i> ) . . . . .	1 50		" "
	Fleur toute plate, belle, orange, pétales supérieurs carmin, pas d'impériale.			
103.	<b>Charles Enke</b> ( <i>A. Verschaffelt</i> ) . . . . .	1	"	1 50
	Fond blanc flammé rose et bordé blanc, impériale lilas pensée, boutonne bien.			
123.	<b>Charles Van Eeckhaute</b> ( <i>Van Houtte</i> ) (FLORE, XV, p. 137) . . . . .	1	"	1 50
	Orange à grande impériale amarante violacé se reflétant dans toute la fleur, bords ondulés.			
528.	<b>Cinti striatella</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .	2	"	4 "
	Grand travail de couleurs : fond blanc carné, barré, strié et moucheté rose carné, impériale large, très-prononcée; extra-florifère.			
182.	<b>Coloris nouveau</b> ( <i>D. Vervaeae</i> ) . . . . .	1	"	1 50
	Carmin, impériale brune.			
197.	<b>Comtesse de Flandre</b> ( <i>D. Vervaeae</i> ). . . . .	1	"	1 50
	Fleur plate, rose clair.			
474.	<b>Constant Van Keirsbilck</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .	1	"	2 "
	Très-florifère, tr.-gr. fl. double, tr.-larges pétales, rose tr.-vif reflété ponceau, magnifique et large impériale safran feu.			
88.	<b>Dieudonné Spaë</b> ( <i>F. Spaë</i> ) . . . . .	1	"	1 50
	Rose clair largement bordé de blanc, impériale			



Fr. C. Fr. C.

carmin accidenté parfois d'un large ruban saumon. Variable de forme et de coloris.

328. **Dr Augustin** . . . . . 1 " 1 50  
Grande fleur rouge foncé, large impériale noire.
163. **Dona Maria** (*Van Coppenolle*) . . . . . 1 " 1 50  
Supérieur à l'*Albo-cincta* par la tenue et la dimension des fleurs, rose doux bordé d'un ruban blanc.
23. **Duc de Nassau** (*Mardner*) . . . . . 1 " 1 50  
Très-grande fleur semi-double, pétales ondulés, rose carminé foncé très-vif, impériale feu, très-large; très-fine, très-belle variété.
24. **Duchesse Adélaïde de Nassau** (*Mardner*) . . . . . 1 " 1 50  
Grandes fleurs, belle forme, pétales supérieurs amarante, pétales inférieurs vermillon orangé.
507. **Émilie Le Febvre** (*Van Houtte*), très-forts buissons, bien boutonnés . . . . . " " 5 "  
Saumon gaze blanc, fleurs très-pleinës, large et richissime impériale saumonée s'étendant abondamment sur tous les pétales qu'elle décore au superlatif. Grande analogie avec *Mad. Iris Lefebvre*.
25. **Étendard de Flandre** (*D. Vervaeae*) (FL., XIII, p. 23). 1 " 1 50  
Fond blanc panaché et pointillé de rose carmin, très-florifère.
184. **Eugène Mazel** (*D. Vervaeae*) . . . . . 1 " 1 50  
Bonne forme, rose saumoné, pétales supérieurs violet.
455. **Ferd. Kegeljan** (*Van Houtte*) . . . . . 1 " 2 "  
Saumon clair orangé, riche impériale amarante glacé cramoisi feu, belle forme.
118. **Flag of Truce** (*F. et A. Smith*) . . . . . 1 " 2 "  
Très-grande fleur blanche, très-double.
521. **Fleur de Mai** (*Van Houtte*) . . . . . 2 " " "  
Blanc, double, forme coquette, très-floribond, large impériale vert accidenté rose vermillonné.
461. **François De Tave** (*Van Houtte*) . . . . . 1 " 2 "  
Charmante fleur orange vrai, pur, étendard carmin entourant l'impériale marron; forme et coloris de 1<sup>er</sup> ordre.
215. **François de Vos** (*A. Verschaffelt*) . . . . . 1 50  
Rouge orangé, semi-double, floribond.
33. **Gloire de Belgique** (*D. Vervaeae*) (FLORE, XIII, p. 21) 1 " 1 50  
Blanc, strié, pointillé et moucheté blanc.
162. **Grande Duchesse de Bade** (*A. Verschaffelt*) . . . . . 1 "  
Très-grande fleur double, superbe.
171. **Grossfürstin Helene** (*Schultz*) . . . . . 1 50 3 "  
Orange reflété rose, impériale très-noire gazée

d'amarante, produisant un immense effet. Variété extrêmement distinguée par son coloris intense, bien que la forme de ses fleurs soit chiffonnée.

- |      |   |   |    |   |    |
|------|---|---|----|---|----|
| 228. | <b>Hermann Seidel</b> ( <i>Liebig</i> ) . . . . .   | 3 | "  | 6 | "  |
|      | Rose extra-vif à reflet ponceau, fleurs doubles à larges pétales bien arrondis et sur deux rangs, du plus éclatant coloris.   |   |    |   |    |
| 36.  | <b>Hermine</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .  | 1 | "  | 1 | 50 |
|      | Charmente rosette bien double, blanc de neige à rubans carmin.  |   |    |   |    |
| 98.  | <b>Hortense Vervaene</b> ( <i>D. Vervaene</i> ) . . . . .   | 1 | "  | 1 | 50 |
|      | Chair tendre souvent marginé de blanc pur, ça et là de larges bandes d'un vermillon saumoné vergeté, impériale vermillon.   |   |    |   |    |
| 37.  | <b>Iveryana</b> ( <i>Ivery</i> ) . . . . .  | 1 | "  | 1 | 50 |
|      | Coloris fond rose souvent bordé festonné de blanc pur sur les bords.  |   |    |   |    |
| 443. | <b>Jean Van Geert</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .   | 1 | "  | 2 | "  |
|      | Rose très-vif et vernissé, impériale des plus riches safran et cramoisi.  |   |    |   |    |
| 477. | <b>Jean Van Volxem</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .  | 1 | 50 | " | "  |
|      | Dérive du bel Azalea <i>Président van den Hecke</i> ; cette variété nouvelle est extrêmement riche en panachures de tout genre et spécialement en rubans bien définis d'un rose orangé. |   |    |   |    |
| 449. | <b>Jean Verschaffelt</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .  | 1 | "  | 2 | "  |
|      | Grande fleur, belle pose, pétales très-larges, bien arrondis, ondulés sur les bords, orange sombre nuagé feuille morte, très-riche impériale.   |   |    |   |    |
| 214. | <b>La Surprise</b> ( <i>Vandercruyssen</i> ) . . . . .  | 1 | 50 | " | "  |
|      | Bel orange, très-belle impériale foncée mouchetée de noir, auréole amarante.  |   |    |   |    |
| 212. | <b>La Victoire</b> ( <i>Vandercruyssen</i> ) . . . . .  | 2 | "  | 4 | "  |
|      | Beau port, belle fleur orange vernissé ainsi que l'impériale assez foncée parfois, belle fleur, plate.  |   |    |   |    |
| 203. | <b>L'Éclatant</b> ( <i>J. Vervaene et C<sup>e</sup></i> ) . . . . .   | 1 | 50 | " | "  |
|      | Orange feu, impériale amarante, fleurs moyennes, coloris brillant.  |   |    |   |    |
| 91.  | <b>Mad. Ambr. Verschaffelt</b> ( <i>A. Verschaffelt</i> ) . . . . .   | 1 | "  | 1 | 50 |
|      | Magnifique variété de l' <i>Alexandre II</i> , qu'il détrône, très-belle panachure.   |   |    |   |    |
| 155. | <b>Mad. de Cannart d'Hamale</b> ( <i>D. Vervaene</i> ) . . . . .  | 1 | "  | 1 | 50 |
|      | Extra-gr. fl. d'un blanc pur, rarement striés.  |   |    |   |    |
| 425. | <b>Mad. Desbordes-Valmore</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .   | 1 | "  | 1 | 50 |
|      | Très-floribond, fond blanc tout moucheté et bâtonné saumon et rose.   |   |    |   |    |




	Fr. C.	Fr. C.
154. <b>Mad. Dom. Vervaeue</b> ( <i>D. Vervaeue</i> ) . . . . .	1 " 1 50	
Rose grisâtre festonné blanc, impériale partielle- ment ouvrée sur fond lilas.		
201. <b>Mad. Vandercruyssen</b> ( <i>Vandercruyssen</i> ) . . . . .	1 50 3 "	
Très-grande fleur rose vif, grande impériale.		
207. <b>Mélusine</b> ( <i>Schultz</i> ). . . . .	3 " " "	
Très-floribond, fleurs très-variables, tantôt blan- ches striées plus ou moins de rose, tantôt ponc- tuées, tantôt roses à impériale.		
470. <b>Météore</b> ( <i>Van Houtte</i> ). . . . .	2 " " "	
Rose très-vif, fleurs pleines, très-bon feuillage qui s'éclipse sous les fleurs.		
45. <b>Modèle</b> ( <i>Demarcq</i> ) . . . . .	1 " 1 50	
Beau rose, belle forme.		
219. <b>Neptune</b> ( <i>Vandercruyssen</i> ) . . . . .	1 50 3 "	
Orange extra-pur, large fleur de belle forme, les pétales supérieurs ombrés de violet clair; de beaucoup d'effet, mais de croissance frêle.		
193. <b>Non pareil</b> ( <i>Vandercruyssen</i> ). . . . .	1 50 3 "	
Blanc rubané de rose plus ou moins foncé, impé- riale amarantecramoisi; feuillage et fleurs genre de l' <i>A. Président Claeys</i> ; mais il conserve bien son feuillage pendant l'hiver et ses fleurs sont bien plus grandes et son impériale plus intense; florai- son naturelle très-lente, se forçant parfaitement.		
86. <b>Pauline Mardner</b> ( <i>Mardner</i> ) . . . . .	1 " 1 50	
Gr. fl. double, belle forme constante, rose vif très- frais.		
51. <b>Président Claeys</b> ( <i>Vandercruyssen</i> ) (FLORE) . . . . .	1 " 1 50	
Rose saumoné bordé de blanc pur; c'est un perfec- tionnement du <i>variegata</i> , mais toujours lent à croître.		
426. <b>Président Victor van den Hecke</b> ( <i>Van Houtte</i> ) (FLORE, XV, 129) . . . . .	1 " 1 50	
Fond blanc flagellé rose ponceau, d'une consistance à toute épreuve. Voyez-en la planche double dans le XV <sup>e</sup> vol. de la FLORE, p. 129.		
472. <b>Princesse Charlotte</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .	1 " 2 "	
Très-beau port, beau feuillage, très-florifère; fleurs de première dimension, de très-belle forme, pé- tales solides, bien étalés, gracieusement ondulés sur les bords, d'un rose foncé très-vif, très- brillant, impériale rouille ombré amarante; 1 <sup>er</sup> ordre.		
194. <b>Princesse Stéphanie Clotilde</b> ( <i>Vandercruyssen</i> ) . . . . .	1 50 3 "	
Fleurs doubles, blanches, accidentées de lilas rosé, pétales très-épais.		

		Fr. C.	Fr. C.
208.	<b>Prinzessin Lamballe</b> ( <i>Schultz</i> ) . . . . .	3	" "
	Orange, de très-belle forme, floribond, beau port.		
436.	<b>Punctulata</b> ( <i>Van Houtte</i> ) (FLORE, XVI, p. 17) . . .	1	" 2
	Fond blanc crème, fleurs couvertes de mouche- tures, de stries, de larges flammes rouge cerise.		
427.	<b>Punctulata variegata</b> ( <i>Van Houtte</i> ) (FL., XVI, p. 19)	1	" 2
	Fleur rouge orangé strié et bordé d'un large ruban blanc.		
177.	<b>Rachel von Varnhagen</b> ( <i>Schultz</i> ) . . . . .	1	" 2
	Rose très-vif, superbe, impériale safranée qui s'étend sur les trois divisions supérieures, beau port.		
146.	<b>Reine des beautés</b> ( <i>A. Verschaffelt</i> ) . . . . .	1	" "
	Fl. gr., semi-double, rose saumoné, à bords large- ment jaspés de blanc, à riches macules foncées.		
186.	<b>Reine des Pays-Bas</b> ( <i>Maenhout</i> ). . . . .	1	" 1 50
	Bonne plante de marché, blanc de lait, impériale amarante clair barré de lilas.		
134.	<b>Reine des roses</b> ( <i>D. Vervaene</i> ) . . . . .	1	" 1 50
	Gr. fl. à larges pétales roses.		
57.	<b>Rhenania</b> ( <i>Mardner</i> ) . . . . .	1	" 1 50
	Tr.-belle forme, tr.-beau rose carminé, large et magnifique impériale safranée, souvent semi- double.		
128.	<b>Roi des beautés</b> ( <i>Sic!</i> ) (FLORE, XVI, p. 87) . . .	1	" 1 50
	Beau rose largement bordé et festonné de blanc de neige.		
202.	<b>Roi de Hollande</b> ( <i>D. Vervaene</i> ) . . . . .	1	" 1 50
	Large fleur orange, belle macule safranée.		
59.	<b>Roi Léopold</b> ( <i>Vandercruyssen</i> ) . . . . .	1	" 1 50
	De forme modèle, orange à double impériale ama- rante, 1 <sup>er</sup> ordre.		
471.	<b>Souvenir de Maximilien</b> ( <i>Van Houtte</i> ). . . . .	1	" 2
	Immense fleur, très-belle forme, rose très-vif, large panache de coloris très-intense.		
145.	<b>Souvenir du Prince Albert</b> ( <i>J. Verschaffelt</i> ) . . .	1	" 1 50
	Tr.-gr. et belle fl. double, larges pétales mi-blancs, mi-roses, bords blanc pur, fleurit tard en saison.		
105.	<b>Splendidissima</b> ( <i>Williams</i> ) . . . . .	1	" "
	Fond blanc bariolé de points rougeâtres et maculé carmin terne.		
158.	<b>Stella</b> ( <i>Veitch</i> ) . . . . .	1	" "
	Chair orange, pétales supérieurs violet lilacé.		
234.	<b>Superba</b> ( <i>Liebig</i> ) . . . . .	3	" 6
	Très-beau feuillage, très-beau port, fleur rouge clair très-vif.		



	Fr. C.	Fr. C.
83. <b>Tannhäuser</b> ( <i>Liebig</i> ) . . . . .	1 "	1 50
Fleur ponceau, belle impériale.		
49. <b>Theresia</b> ( <i>Liebig</i> ) (= PERFECTA ELEGANS de Smith.) .	1 "	1 50
Orange, très-fine impériale, très-florifère.		
135. <b>Triomphe de Gand</b> ( <i>D. Vervaeae</i> ) . . . . .	1 "	" "
Grande fleur, saumon clair frais.		
159. <b>Vesuvius</b> ( <i>Veitch</i> ) . . . . .	1 "	1 50
Grande fleur, chair orangé sombre, impériale ombrée amarante.		
161. <b>Vittata crispiflora</b> ( <i>Schultz</i> ) . . . . .	1 "	1 50
De moyenne grandeur, fl. blanche irrégulièrement rubanée rose, impériale aspergée de vert clair.		
181. <b>Wilhelm Tell</b> ( <i>Schultz</i> ) . . . . .	1 "	2 "
Bonne forme, carmin cuivré strié.		
152. <b>William Bull</b> ( <i>A. Verschaffelt</i> ) . . . . .	1 "	1 50
Semi-double, d'un coloris bizarre, rouge très-clair reflété lilas métallique.		

 100 **AZALEA INDICA**, fortes têtes (20 à 25 variétés) couvertes de boutons : 125 fr. — Plus fortes : 200 fr., 300 fr., 500 fr. et 1000 fr.

## AZALEA INDICA

*En beaux spécimens couverts de boutons, portés sur fortes tiges, de forme hémisphérique parfaite (aucun sommet de branche ne dépassant l'autre), extra-forts et d'une santé parfaite.*

### PRIX PAR CORRESPONDANCE.

La **Hauteur** des exemplaires prise depuis la surface de la terre du vase jusqu'à la naissance de la couronne, ainsi que le diamètre de la couronne seront indiqués en mètres et centimètres.

## QUELQUES-UNS DES AZALEA INDICA D'ÉLITE EN FORTS EXEMPLAIRES.


Dans la première colonne sont les Nos d'ordre. — La hauteur de la tige sous la couronne est indiquée *en centimètres* dans la seconde colonne. — La troisième colonne donne le diamètre des couronnes. — Le prix de chaque exemplaire est fixé dans la quatrième colonne.

Nos	Hauteur de la tige.	Diamètre de la couronne.	Prix. Francs.
6. <b>Alexandre II</b> ( <i>Van Houtte</i> ). . . . .	35	65	20 "
9. <b>Baron de Pret</b> ( — ) . . . . .	35	45	15 "
9. — — ( — ) . . . . .	35	55	18 "

Nos		Hauteur de la tige.	Diamètre de la couronne.	Prix. Francs.	
12.	Bernhard Andreas ( <i>Mardner</i> ) . . . . .	35	55	18	"
12.	— — ( — ) . . . . .	35	50	18	"
12.	— — ( — ) . . . . .	35	45	15	"
12.	— — ( — ) . . . . .	35	35	12	"
14.	Brillant ( <i>Scheuermann</i> ) . . . . .	35	40	12	"
21.	Duc de Brabant ( <i>Van Loo</i> ) . . . . .	35	40	12	"
23.	Duc de Nassau ( <i>Mardner</i> ) . . . . .	35	45	15	"
23.	— — ( — ) . . . . .	35	40	12	"
23.	— — ( — ) . . . . .	35	65	20	"
24.	Duchesse Adél. de Nassau ( n ) . . . . .	27	65	25	"
24.	— — — ( n ) . . . . .	35	40	15	"
25.	Étendard de Flandre ( <i>D. Verv.</i> ) . . . . .	35	40	15	"
27.	Eulalie Van Geert ( <i>Van Geert</i> ) . . . . .	35	55	15	"
29.	Formosa ( <i>Ivery</i> ) . . . . .	50	45	15	"
33.	Gloire de Belgique ( <i>Verv.</i> ) . . . . .	35	65	50	"
33.	— — . . . . .	35	35	25	"
36.	Hermine ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .	35	35	10	"
37.	Iveryana ( <i>Ivery</i> ) . . . . .	35	35	10	"
40.	Léopold I <sup>er</sup> ( <i>Van Loo</i> ) . . . . .	35	45	15	"
45.	Modèle ( <i>Demarcq</i> ) . . . . .	35	40	10	"
48.	Pelargoniiflora ( <i>Vvne</i> ) . . . . .	35	45	12	"
49.	Theresia ( <i>Liebig</i> ) . . . . .	18	75	50	"
51.	Président Claeys ( <i>VDC.</i> ) . . . . .	18	65	50	"
52.	Prince Albert ( <i>Knight</i> ) . . . . .	35	35	10	"
55.	Reine des Belges ( <i>De Witte</i> ) . . . . .	35	35	10	"
57.	Rhenania ( <i>Mardner</i> ) . . . . .	35	50	15	"
59.	Roi Léopold ( <i>VDC.</i> ) . . . . .	18	45	15	"
59.	— ( — ) . . . . .	18	40	12	"
59.	— ( — ) . . . . .	18	55	20	"
65.	Semiduplex maculata ( <i>Smith</i> ) . . . . .	25	70	25	"
75.	Bouquet de roses ( <i>Delmotte</i> ) . . . . .	25	35	10	"
88.	Dieudonné Spae ( <i>F. Spae</i> ) . . . . .	18	65	40	"
88.	— — ( n ) . . . . .	35	40	20	"
91.	Mad. A. Verschaffelt ( <i>A. Versch.</i> ) . . . . .	35	40	12	"
92.	Belle gantoise ( <i>D. Verv.</i> ) . . . . .	35	40	12	"
98.	Hortense Vervaene ( n ) . . . . .	35	60	20	"
98.	— — ( n ) . . . . .	35	40	12	"
100.	Vicomte de Forceville ( <i>J. Versch.</i> ) . . . . .	18	40	12	"
103.	Charles Enke ( <i>A. Versch.</i> ) . . . . .	18	40	12	"
105.	Splendidissima ( <i>William</i> ) . . . . .	35	30	10	"
110.	Herzog von Aumale ( <i>Rinz</i> ) . . . . .	35	65	20	"
118.	Flag of Truce ( <i>E. et A. Smith</i> ) . . . . .	35	40	15	"
128.	Roi des beautés ( <i>Sic!</i> ) . . . . .	35	40	15	"
133.	Reine des blanches ( <i>D. Vervaene</i> ) . . . . .	35	35	12	"
134.	Reine des roses ( n ) . . . . .	35	40	12	"
145.	Souvenir du Prince Albert ( <i>J. Versch.</i> ) . . . . .	35	40	15	"



Nos		Hauteur de la tige.	Diamètre de la couronne.	Prix. Francs.
147.	Président Humann ( <i>A. Versch.</i> ) . . . . .	35	35	10 "
150.	Antoinette Thelemann ( <i>Thelemann</i> ) . . . . .	35	30	10 "
152.	William Bull ( <i>A. Versch.</i> ) . . . . .	35	35	10 "
152.	— — ( <i>n</i> ) . . . . .	35	40	12 "
154.	Mad. Dom. Vervaeue ( <i>D. Vervaeue</i> ) . . . . .	35	40	12 "
154.	— — — ( <i>n</i> ) . . . . .	65	50	35 "
155.	— de Cannart d'Hamale ( <i>n</i> ) . . . . .	35	45	15 "
156.	Souvenir de Van Peene. ( <i>n</i> ) . . . . .	35	45	12 "
157.	Alba illustrata ( <i>A. Versch.</i> ) . . . . .	17	50	20 "
162.	Grande duchesse de Bade ( <i>n</i> ) . . . . .	35	60	40 "
162.	— — — ( <i>n</i> ) . . . . .	35	40	20 "
163.	Dona Maria ( <i>Van Coppenolle</i> ) . . . . .	35	65	15 "
163.	— — ( <i>n</i> ) . . . . .	35	35	8 "
181.	Wilhelm Tell ( <i>Schultz</i> ) . . . . .	35	35	15 "
182.	Coloris nouveau ( <i>D. Vervaeue</i> ) . . . . .	35	30	10 "
186.	Reine des Pays-Bas ( <i>Maenhout</i> ) . . . . .	35	40	12 "
187.	Souvenir de l'Exposition ( <i>n</i> ) . . . . .	35	40	10 "
188.	Carl Petzold ( <i>Mardner</i> ) . . . . .	35	40	15 "
201.	Mad. Vandercruyssen ( <i>VDC.</i> ) . . . . .	35	35	20 "
328.	Dr Augustin . . . . .	35	35	10 "
355.	Jacksoni . . . . .	35	35	10 "
362.	Louise Marie . . . . .	17	30	10 "
366.	Magnificens ( <i>A. Versch.</i> ) . . . . .	35	45	12 "
377.	Optima ( <i>Ivery</i> ) . . . . .	35	40	12 "
409.	Coccinea major . . . . .	35	40	10 "
426.	President Victor van den Hecke ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .	50	70	55 "
427.	Punctulata variegata ( <i>n</i> ) . . . . .	40	60	50 "
427.	— — ( <i>n</i> ) . . . . .	35	40	15 "
436.	Punctulata ( <i>n</i> ) . . . . .	35	60	45 "
436.	— ( <i>n</i> ) . . . . .	35	45	20 "
446.	Neige ( <i>n</i> ) . . . . .	35	35	12 "
449.	Jean Verschaffelt ( <i>n</i> ) . . . . .	35	40	15 "
453.	Baron Hruby ( <i>n</i> ) . . . . .	35	45	20 "
453.	— — ( <i>n</i> ) . . . . .	35	30	12 "
472.	Princesse Charlotte ( <i>n</i> ) . . . . .	35	45	25 "
484.	Juliette ( <i>n</i> ) . . . . .	35	40	30 "
493.	Adolphe Thiers ( <i>n</i> ) . . . . .	35	40	25 "
528.	Cinti striatella ( <i>n</i> ) . . . . .	35	45	25 "
620.	Souvenir de Leo Maenhout ( <i>Vandercruyssen</i> ) . . . . .	35	40	15 "

 L'Établissement ne possède qu'un seul exemplaire de la plupart de ces variétés dans les dimensions indiquées; la force des duplicata, des triplicata, etc., est mentionnée à leur ordre de numéro respectif.

## AZALEA INDICA. — TABLE NUMÉRIQUE.


- |   |  |
|---|--|
| <p>6. Alexandre II (<i>Van Houtte</i>).<br/> 9. Baron de Pret ( " ).<br/> 12. Bernhard Andreas (<i>Mardner</i>).<br/> 14. Brillant (<i>Scheuermann</i>).<br/> 19. Criterion (<i>Ivery</i>).<br/> 21. Duc de Brabant (<i>Van Loo</i>).<br/> 22. Duke of Devonshire (<i>Knight</i>).<br/> 23. Duc de Nassau (<i>Mardner</i>).<br/> 24. Duchesse Adélaïde de Nassau ( " ).<br/> 25. Étendard de Flandre (<i>D. Verv.</i>)<br/> 27. Eulalie Van Geert (<i>Van Geert</i>).<br/> 28. Exquisita (<i>Knight</i>).<br/> 29. Formosa (<i>Ivery</i>).<br/> 33. Gloire de Belgique (<i>D. Verv.</i>).<br/> 36. Hermine (<i>Van Houtte</i>).<br/> 37. Iveryana (<i>Ivery</i>).<br/> 38. — albo-cincta (<i>Coene</i>).<br/> 40. Léopold I<sup>er</sup> (<i>Christ. Van Loo</i>).<br/> 44. Madame Miellez (<i>Demarcq</i>).<br/> 45. Modèle ( " ).<br/> 48. Pelargoniiflora (<i>D. Vervaeene</i>).<br/> 49. Theresia (<i>Liebig</i>).<br/> 51. Président Claeys (<i>Vandercr.</i>).<br/> 52. Prince Albert (<i>Knight</i>).<br/> 55. Reine des belges (<i>De Witte</i>).<br/> 57. Rhenania (<i>Mardner</i>).<br/> 59. Roi Léopold (<i>Vandercruyssen</i>).<br/> 65. Semiduplex maculata (<i>Smith</i>).<br/> 66. Stanleyana (<i>Davies</i>).<br/> 70. Thusnelde (<i>Mardner</i>).<br/> 75. Bouquet de roses (<i>Delmotte</i>).<br/> 83. Tannhäuser (<i>Liebig</i>).<br/> 85. Prinz Franz Joseph (<i>Mardn.</i>).<br/> 86. Pauline Mardner ( " ).<br/> 88. Dieudonné Spae (<i>F. Spae</i>).<br/> 91. Mad. A. Verschaffelt. (<i>A. Verschaffelt</i>).<br/> 92. Belle gantoise (<i>D. Vervaeene</i>).<br/> 98. Hortense Vervaeene ( " ).<br/> 100. Vicomte de Forceville. (<i>J. Verschaffelt</i>).<br/> 103. Charles Enke (<i>A. Verschaffelt</i>).<br/> 105. Splendidissima (<i>Williams</i>).<br/> 110. Herzog von Aumale (<i>Rinz</i>).</p> | <p>118. Flag of Truce (<i>F. et A. Smith</i>).<br/> 123. Ch. Van Eeckhaute (<i>VH.</i>).<br/> 128. Roi des beautés (<i>Sic !</i>).<br/> 133. Reine des Blanches.<br/> 134. Reine des Roses (<i>D. Vervaeene</i>).<br/> 135. Triomphe de Gand (<i>D. Verv.</i>)<br/> 136. — de Ledeborg ( " ).<br/> 145. Souvenir du Prince Albert (<i>J. Verschaffelt</i>).<br/> 146. Reine des beautés (<i>A. Versch.</i>).<br/> 147. Président Humann ( " ).<br/> 149. Jacques Van Artevelde ( " ).<br/> 150. Antoinette Thelemann (<i>Thel.</i>).<br/> 152. William Bull (<i>A. Verschaffelt</i>).<br/> 154. Mad. Dom. Vervaeene (<i>D. Verv.</i>).<br/> 155. Mad. de Cannart d'Hamale ( " ).<br/> 156. Souvenir de Van Peene ( " ).<br/> 157. Alba illustrata (<i>A. Verschaf.</i>)<br/> 158. Stella (<i>Veitch</i>).<br/> 159. Vesuvius ( " ).<br/> 160. Comet ( " ).<br/> 161. Vittata crispiflora (<i>Schultz</i>).<br/> 162. Grande Duchesse de Bade (<i>A. Verschaffelt</i>).<br/> 163. Dona Maria (<i>Van Coppenolle</i>).<br/> 164. A. Borsig (<i>Mardner</i>).<br/> 171. Grossfürstin Helene (<i>Schultz</i>).<br/> 175. Mignon ( " ).<br/> 177. Rachel von Varnhagen ( " ).<br/> 178. Max von Schenkendorf ( " ).<br/> 179. Theodor Preusser ( " ).<br/> 181. Wilhelm Tell ( " ).<br/> 182. Coloris nouveau (<i>D. Vervaeene</i>).<br/> 184. Eugène Mazel ( " ).<br/> 185. Gloire avant tout ( " ).<br/> 186. Reine des Pays-Bas (<i>Maenh.</i>).<br/> 187. Souvenir de l'Exposition ( " ).<br/> 188. Carl Petzold (<i>Mardner</i>).<br/> 190. Cedo nulli.<br/> 193. Non pareil (<i>Vandercruyssen</i>).<br/> 194. Princ. Stéphanie Clotilde ( " ).<br/> 195. Bijou de Paris ( " ).<br/> 196. Souvenir de Leo Maenhout ( " ).<br/> 197. Comtesse de Flandre (<i>D. Verv.</i>)<br/> 198. Déesse ( " ).</p> |
|---|--|



201. Mad. Vandercruyssen (*VDC.*)  
 202. Roi de Hollande (*D. Vervaeae*).  
 203. L'Éclatant (*J. Verv. et Cie*).  
 205. Carl Schultz (*Mardner*).  
 207. Mélusine (*Schultz*).  
 208. Prinzessin Lamballe ( *n* ).  
 210. Victoria von Preussen ( *n* ).  
 212. La Victoire (*Vandercruyssen*).  
 214. La Surprise ( *n* ).  
 215. François Devos (*A. Versch.*).  
 216. La Superbe (*Vandercruyssen*).  
 217. Merveille ( *n* ).  
 218. Métaphore ( *n* ).  
 219. Neptune ( *n* ).  
 220. Mad. Leo Maenhout.  
 228. Hermann Seidel (*Liebig*).  
 234. Superba ( *n* ).  
 325. Concinna.  
 328. Dr Augustin.  
 355. Jacksoni.  
 362. Louise Marie.  
 366. Magnificens (*A. Vsf.*).  
 377. Optima.  
 409. Coccinea major.  
 412. Virgin Queen.  
 425. Mad. Desbordes-Valmore (*VH.*)  
 426. Présid. Victor van den Hecke.  
     ( *n* ).  
 427. Punctulata variegata ( *n* ).  
 436. Punctulata ( *n* ).  
 443. Jean Van Geert ( *n* ).  
 445. Alexis Dallièrè ( *n* ).  
 446. Neige ( *n* ).  
 449. Jean Verschaffelt ( *n* ).  
 452. Auguste Delfosse ( *n* ).  
 453. Baron Hruby ( *n* ).  
 455. Ferd. Kegeljan ( *n* ).  
 458. Ambroise Verschaffelt ( *n* ).  
 459. Aug. Van Geert ( *n* ).  
 461. Fr. De Taye ( *n* ).  
 468. Baron Osy ( *n* ).  
 470. Météore ( *n* ).  
 471. Souvenir de Maximilien (*VH.*).  
 472. Princesse Charlotte ( *n* ).  
 474. Constant van Keirsbilck ( *n* ).  
 476. Epunctulata ( *n* ).  
 477. Jean Van Volxem ( *n* ).  
 481. Wilhelmine ( *n* ).  
 482. Mad. Alex. Hardy ( *n* ).  
 483. Prés. Ed. Ghellinck de Walle  
     ( *n* ).  
 484. Juliette ( *n* ).  
 485. Mad. Cam. Van Langenhove  
     ( *n* ).  
 486. Madem. Marie Van Houtte ( *n* ).  
 487. Mad. Iris Le Febvre ( *n* ).  
 488. Gouverneur Dubus ( *n* ).  
 493. Adolphe Thiers ( *n* ).  
 494. Alice ( *n* ).  
 498. Madem. Marie Le Febvre ( *n* ).  
 501. Mad. Alex. Van Langenhove  
     ( *n* ).  
 503. Ami Gustave Guilmot ( *n* ).  
 506. Peretti.  
 507. Émilie Le Febvre (*VH.*).  
 510. Apollo.  
 513. Madem. Léonie Van Houtte.  
     (*VH.*).  
 514. Mrs William Bull ( *n* ).  
 521. Fleur de Mai ( *n* ).  
 526. alba striatella ( *n* ).  
 528. Cinti striatella ( *n* ).  
 531. Jules Van Loo ( *n* ).  
 547. Oswald de Kerchove ( *n* ).  
 551. Baronne de Vrière ( *n* ).  
 557. Tom Pouce ( *n* ).  
 566. Vuurwerk ( *n* ).  
 570. Daphné ( *n* ).  
 572. Comtesse de Beaufort ( *n* ).  
 596. Marquis de Lorne ( *n* ).  
 597. à feuilles bordées de blanc.  
 620. Souvenir de Leo Maenhout  
     (*Vandercruyssen*).

# CAMELLIAS.

## Variétés exclusivement d'élite.

 Cette collection est épurée avec une minutie extrême de toutes les variétés qui ne sont pas de 1<sup>er</sup> ordre, tant sous le point de vue du port général de l'arbuste que sous celui de la perfection de la fleur ; tout ce qui est un peu défectueux ou peu florifère a disparu de mes cultures, de même que les sortes qui ne buissonnent pas, qui s'élancent déhanchées, sans forme ni tournure,... ; 75 pour 100 des variétés qui formaient ma collection primitive ont été éliminées de la sorte, sans égard à la gravité du sacrifice ; l'intérêt de la clientèle de l'Établissement devait tout primer.

*N. B.* Jamais, dans le but de produire une exubérance de végétation, les Camellias de cet Établissement ne sont arrosés à l'aide d'eau corrompue, d'ingrédients chimiques, etc. ; à l'eau de l'Escaut pure, une légère addition de bouse de vache (une ou deux fois), au temps de la pousse, est le seul stimulant dont il soit fait usage ici.

---

*N. B.* Les prix de la colonne de gauche s'appliquent à des plantes ayant une tige d'un pied de hauteur ou d'une force équivalente ; ceux de la colonne de droite, à des plantes plus fortes, branchues. — Les Camellias sont fournis en sujets sains (quant aux racines surtout) ; ils sont souvent plus forts que ne l'indique le Prix-Courant. — En général, tous ceux offerts dans ce Catalogue sont greffés sur sauvageons élevés tout exprès en pots dans l'Établissement. Ce mode, qui permet de les expédier en mottes fort peu volumineuses et sans pots, diminue d'autant le prix du transport. Les expéditions de Camellias se font pendant toute l'année, à l'exception des mois d'avril, mai, juin et juillet, *temps de la pousse*.

---

*N. B.* Die Preise der ersten Colonne (linker Hand) sind für vorjährige Veredelung oder für Pflanzen von 1 Fuss Höhe ; die der zweiten (rechter Hand) gelten für ältere Exemplare. Die Camellien werden in gesunden, gut bewurzelten Pflanzen geliefert, und sind oft stärker, als es der Catalog besagt. — Die Versendung der Camellien geschieht das ganze Jahr hindurch, mit Ausnahme der Monate April, Mai, Juni und Juli, Zeit ihres Triebes.

---

*N. B.* The prices on the first column (left hand) apply to old grafts, about one foot high or of an equal strength ; the prices fixed in the



right hand column are for bushy plants. — The Camellias are furnished in healthy, well rooted plants; they are frequently stronger than indicated, and can be sent at any time, excepting during the months of April, May, June and July, *their growing season*.

	Fr. C.	Fr. C.
3. <b>Alba Casoretti</b> . . . . .	1 "	" "
Imbriquée, larges pétales blanc pur, superbe.		
421. <b>Alba elegantissima</b> . . . . .	1 "	" "
5. <b>Alba plena</b> (DOUBLE WHITE). . . . .	1 "	1 50
6. <b>Alexina</b> ( <i>Low</i> ) (FLORE, juin, pl. 5) . . . . .	1 "	1 50
Blanc tout saupoudré et flammé de carmin, beau feuillage, boutonne parfaitement.		
8. <b>Andrea Doria</b> (= FARAGIANA) . . . . .	1 "	1 50
Fleur de grandeur moyenne, bien imbriquée, rouge foncé strié blanc.		
Il circule encore, sous ce nom, dans le commerce, un Camellia à fleurs roses, variété du Camellia <i>Countess of Ellesmere</i> .		
11. <b>Antonietta Lomellini</b> . . . . .	1 "	1 50
Fleur bicolore bien imbriquée, renonculiforme; pétales roses recouverts presque entièrement de flammes blanches; ces pétales semblent faits de plumes d'oiseau.		
15. <b>Archiduchesse Marie</b> ( <i>Van Houtte</i> ) (FL., VIII, 277) .	1 "	1 50
Très-belle forme renonculée; extra-plein de pétales très-bien imbriqués rouge vif, rubans blancs; magnifique.		
14. <b>Archiduchessa Augusta</b> ( <i>Gaetano di Viz. Corsi</i> ) (FL.).	1 "	1 50
Pétales d'un beau rouge très-foncé veiné de bleu, bande blanche au centre de chaque pétale; à peine épanouie, la fleur devient toute bleue et panachée.		
16. <b>Armida nova</b> ( <i>Borzone</i> ) . . . . .	1 "	1 50
Imbrication très-fine, pétales extérieurs blancs, ceux du centre blanc voilé de rose vif, tous ces pétales légèrement striés de carmin.		
17. <b>Auguste Delfosse</b> ( <i>Defresne</i> ). . . . .	1 "	2 "
Forme renonculée d'une symétrie parfaite, rose aurore feu, une strie ou deux, parallèles, au centre des pétales; boutonne très-bien.		
314. <b>Baron de Vrière</b> ( <i>A. Versch.</i> ) . . . . .	1 "	1 50
21. <b>Beauty of Hornsey</b> . . . . .	1 "	1 50
Rose extra-vif à veinules blanches légèrement reflétées de lilas; pétales imbriqués, extrêmement fermes; belle pose.		
23. <b>Bella d'Ardiglione</b> . . . . .	1 "	1 50
Très-grande épaisseur de pétales imbriqués pyra-		

	midalement, les extérieurs cerise clair, les autres, jusqu'à l'extrême centre, lavande ombré rose.		
337. <b>Bella Romana</b> . . . . .		1 "	2 "
	Bien imbriqué, blanc tout flagellé rose vif.		
29. <b>Belle Jeannette</b> . . . . .		1 "	1 50
	Très-florifère, port trapu; belle cocarde imbriquée jusqu'au centre, rose vif saumoné, rubané de blanc.		
31. <b>Benneyi</b> ( <i>Boll</i> ) . . . . .		1 "	1 50
	Fleur imbriquée, cramoisi à centre blanchâtre finement strié de blanc; très-beau et boutonne bien.		
32. <b>Bianca Geraldini</b> ( <i>Geraldini</i> ) . . . . .		1 "	" "
	Blanc de la plus belle des formes, extra de grandeur, pétales extra-larges, extra-ronds, pose extra; manque d'ampleur au centre quand la plante n'est pas vigoureuse.		
36. <b>Bonomiana</b> ( <i>Sangalli</i> ) (FLORE, XIII, 9). . . . .		1 "	1 50
	Pétales larges, bien ronds, régulièrement imbriqués, élégamment distancés, d'une consistance épaisse, solide; la fleur semble faite au tour; son coloris se compose d'un fond blanc traversé, de part en part, de rubans ponceau d'une intensité rare.		
37. <b>Camellia bicolore de la Reine</b> (FLORE, XIV, 17) (= <i>BELLADONNA</i> ) . . . . .		1 "	1 50
	Fond blanc ombré rose, à réseau rose foncé bordé de blanc pur. Superbe variété dérivant du <i>Camellia de la Reine</i> .		
38. <b>Camellia de la Reine</b> ( <i>C.-J. Varenbergh</i> ) (FL., II, 167). . . . .		1 "	1 50
	Pétales très-larges, très-ronds, fond blanc légèrement accidenté de laque; peu fourni au centre. A demi épanoui, il est magnifique.		
40. <b>Camilla Galli</b> . . . . .		1 "	1 50
	Très-grand, très-double, imbriqué, quelquefois moitié rouge, moitié blanc.		
43. <b>Candidissima</b> . . . . .		1 "	1 50
	Imbriqué, blanc pur.		
44. <b>Candor</b> ( <i>Rev. Herbert</i> ) (FLORE, V, 501). . . . .		1 "	1 50
	Imbrication parfaite, pétales extrêmement ténus, délicats, du plus beau blanc; un unique pétale reflété d'une très-légère teinte rose.		
384. <b>Capellano Giovanni</b> . . . . .		1 "	2 "
302. <b>Cardinale Antonelli</b> . . . . .		1 "	1 50
	Très-grande fleur rose vif, imbriquée, superbe, sur de forts pieds surtout.		
527. <b>Carlotta Papudoff</b> (FLORE, XIX) . . . . .		5 "	" "
	Imbriqué, tricolore, pétales blancs et roses superposés, parfois blanc pur bordé de rose vif dans		



	Fr. C.	Fr. C.
tout leur pourtour, entremêlés d'autres pétales d'un beau rose vif.		
52. <i>Caryophylloides</i> ( <i>Hugh Low and Co</i> ) . . . . .	1 "	1 50
Parfaitement imbriqué; fond blanc strié et panaché de rose carminé.		
54. <i>Catherine Longhi</i> . . . . .	1 "	1 50
Forme parfaite, coloris carmin foncé.		
373. <i>Centifolia rosea</i> . . . . .	1 "	1 50
309. <i>Charles di Ghirlanda Silva</i> ( <i>Ch. Mauri</i> ) . . . . .	1 50	3 "
Presque imbriqué, rouge vif bleuissant, centre à papilles.		
208. <i>CHICHIZOLA</i> , voir <i>Olivetana</i> . C'est l' <i>Olivetana</i> , nommé, débaptisé et rebaptisé à Gènes.		
56. <i>Commendatore Betti</i> ( <i>Bouturlin</i> ) . . . . .	1 "	2 "
Superbe, très-grande fleur magnifiquement imbriquée, rouge virant au rose.		
57. <i>Commensa</i> (= REINE DES FLEURS) . . . . .	1 "	1 50
Imbrication superbe, pétales très-fermes d'une symétrie parfaite, rouge vermillonné, parfois flagellé de blanc; très-beau.		
58. <i>Comte de Gomer</i> ( <i>A. Verschaffelt</i> ) . . . . .	1 "	1 50
311. <i>Comte de Hainaut</i> ( <i>A. Verschaffelt</i> ). . . . .	1 "	1 50
Belle variété obtenue du <i>C. Il Cygno</i> ; imbriqué, fond rose veiné rose plus foncé.		
360. <i>Comte de Tholl</i> ( <i>A. Verschaffelt</i> ) . . . . .	1 "	" "
Rose très-légèrement nuancé blanc et striolé carmin.		
322. <i>Comtesse Adèle de Medici Spada</i> . . . . .	1 "	2 "
Forme du <i>C. myrtifolia</i> , renonculée, blanc rosé à bords blancs.		
320. <i>Comtesse Nathalie de Medici Spada</i> ( <i>Guioti</i> ) . . . . .	1 "	1 50
64. <i>Contessa Lavinia Maggi</i> ( <i>Conte On. Maggi</i> ) . . . . .	1 "	1 50
Bouton gros comme un œuf de pigeon; fleur de 30 centimètres, au moins, de circonférence, à fond blanc pur saupoudré et largement panaché de rose cerise; belle facture. Voir FLORE, XIII, 59.		
65. <i>Contessa Mariana</i> . . . . .	1 "	1 50
Rose extrêmement pur, extrêmement délicat, pétales imbriqués d'une très-grande fermeté.		
67. <i>Contessa Ottolini</i> ( <i>Franchetti</i> ) . . . . .	1 "	1 50
Beau feuillage, belle forme imbriquée, rose vif rayé de blanc.		
339. <i>Contessa Paolina Guicciardini</i> . . . . .	1 "	1 50
Grande fleur imbriquée, en coupe, pétales blanc légèrement teints d'incarnat très-tendre, 1 <sup>er</sup> ordre.		

68. **Contessa Paolina Maggi** (*C. On. Maggi*) . . . . . 1 " 1 50  
Imbrication modèle, tous les pétales blanc cire,  
transparents, comme vitrés, 1<sup>er</sup> ordre, extra;  
donne parfois des fleurs roses.
73. **Corradino** (*Luzatti*) (FLORE, XV, 131). . . . . 1 " 2 "  
De tout premier ordre, de très-large facture. Les  
pétales, d'un rose veiné de saumon, sont admira-  
blement disposés en une surface très-plane d'une  
très-belle imbrication; la moitié de la fleur,  
celle qui forme la partie centrale, est composée  
de pétales légèrement déchiquetés, d'un blanc  
rose extrêmement tendre, tout fouetté de blanc.
75. **Countess of Derby** (*Veitch*) (FLORE, XII, 183) . . . 1 " " "  
Imbriqué, blanc strié rose
76. **Countess of Ellesmere** (*Jackson*) . . . . . 1 " " "  
Forme d'une belle rose Cent-feuilles, couleurs  
variables: rose satiné accidenté de blanc, blanc  
comme la neige accidenté de rose, blanc carné  
légèrement strié d'incarnat; charmants sous toutes  
ces formes; boutonne bien.
312. **Countess of Ellesmere bicolore** . . . . . 1 " 2 "  
77. **Countess of Orkney** (*Nicholson*) (FLORE, IV, 349) . 1 " 2 "  
Pétales très-larges, blanc pur strié carmin, sou-  
vent pæoniforme au centre; vient parfois rose  
très-clair tout ombré de rose foncé ou à fond  
blanc tout recouvert d'un réseau rose, sauf le  
bord exclusivement liseré de blanc pur; semi-  
ouvert, il est admirable
79. **Cup of Beauty** (*Fortune*) (FLORE, XII, 183) . . . . 1 " " "  
Imbriqué, renonculé, blanc de lait accidenté de  
rose.
293. **David Boschi** . . . . . 1 " " "  
Très-grande fleur, très-bien imbriquée, rose très-  
clair, plus clair au centre, souvent strié de blanc.
81. **Daviesi** (*Davies et Co*). . . . . 1 " " "  
Rouge fleur de Grenadier, très-brillant, pétales  
fermes, bien ronds, bien étalés, goupillon cen-  
tral très-serré; très-beau.
38. DE LA REINE, voir **Camellia de la Reine**.
353. **Distinction** (*Verschaffelt*). . . . . 1 " 1 50
88. **Don Bernardo Lechi** (*Brescia*) . . . . . 1 " 1 50
341. **Dr Boisduval** (*Mieliez*) . . . . . 1 " " "  
Produit d'une opération chirurgicale pratiquée  
avec dextérité sur un *C. Elisa Centurioni*; admi-  
rable déviation du type qui fleurit généralement  
blanc, sauf par-ci par-là un accident carmin; ici,  
l'imbrication parfaite consiste en pétales d'un



Fr. C. Fr. C.

beau rose satiné encadrant la majeure partie de la fleur d'un blanc rosé des plus délicats, ça et là ornementé de rubans blancs.

297. **DRYDE** et **DRYADE**, voir **Iride**.

97. **Duchess of Buccleugh** . . . . . 1 " 1 50  
Très-grande fleur imbriquée, rose carmin strié.

99. **Duchesse de Berry** . . . . . 1 " 1 50  
Blanc exquis, de la plus belle, de la plus délicate, de la plus noble des formes imbriquées renonculées.

101. **Elisa Centurioni** . . . . . 1 " 1 50  
Imbriqué, blanc maculé de rose.

102. **Emilia Campione** . . . . . 1 " 1 50  
Laque carminée, teintes et nervures ponceau avec une large bande blanche au milieu des pétales, fleur très-grande et imbriquée.

103. **Emilia Gavazzi** . . . . . 1 " 1 50  
Extrêmement délicat de forme et de coloris, bien imbriqué, blanc rosé tacheté et strié de carmin, centre jaune.

364. **Etoile polaire** (*E. G. Henderson*) . . . . . 1 " 1 50  
Fleur plus grande que celle du *Sasanqua*, rouge clair, pétales imbriqués, repliés en dedans, formant rosace, épais, consistants.

106. **Fanny Bolis** (*Madoni*) . . . . . 1 " 2 "  
Forme parfaite, grande ampleur de pétales ronds au nombre de plus de 80, renonculiformes, blanc carné strié et tacheté de rouge sang, 1<sup>er</sup> ordre.

305. **Fanny Tuccari** . . . . . 1 " 1 50

109. **Ferdinando Murara** . . . . . 1 " 2 "  
1<sup>er</sup> ordre, imbriqué, magnifique; pétales très-nombreux, richement disposés, rose couvert de veinules et rubané blanc.

110. **Festiva** (*Delgrande*) . . . . . 1 " 2 "  
Richissime forme imbriquée jusqu'à l'extrême centre, pétales des plus fermes, cerise clair bordé d'un très-léger liséré blanc, 1<sup>er</sup> ordre.

111. **Fimbriata alba**. . . . . 1 " 1 50  
Forme de l'*Alba plena*, circonférence dentelée.

114. **Francesco Sforza** . . . . . 1 " 1 50  
Imbriqué, façon *Rubini*, rose foncé ça et là strié blanc, centre clair.

299. **Gaspara Stampa** . . . . . 1 " 1 50

119. **Général Lafayette** (*Boll*) (FLORE, IV, 342) . . . . . 1 " 1 50  
Supérieurement imbriqué, rose satiné, bandelette blanche; d'autres fleurs sont à fond blanc finement strié et saupoudré rose.

		Fr. C.	Fr. C.
123.	<b>Giardino Petraja</b> . . . . .	1 "	2 "
	Boutonne bien; pétales imbriqués, épais, très-symétriquement disposés, rose cerise, ruban blanc pur, régulier.		
129.	<b>Grétry</b> ( <i>E. Defresne</i> ) . . . . .	1 "	1 50
	Cerise clair très-brillant, imbrication des plus délicates, inconstant.		
130.	<b>Guillaume III.</b> . . . . .	1 "	1 50
	Rouge clair.		
134.	<b>Il 22 marzo</b> . . . . .	1 "	1 50
	Bien imbriqué, rose clair, souvent une ligne blanche au centre de chaque pétale.		
135.	<b>Il cygno</b> ( <i>Casoretti</i> ) . . . . .	1 "	1 50
	Blanc pur, pétales bien ronds, imbriqués, renonculiformes.		
440.	<b>Il tramonto.</b> . . . . .	2 "	4 "
	Fleur du plus beau rose, parfaitement et régulièrement imbriquée et ornée, sur chaque pétale, d'un ruban blanc, quand ces pétales ne sont pas mi-blancs, mi-roses, ou à grandes plaques blanches comme dans le <i>C. Donkelaari</i> , dont <i>Il tramonto</i> est issu.		
137.	<b>Imbricata</b> . . . . .	1 "	1 50
	Forme de l' <i>Alba plena</i> , rouge carminé, parfois bien panaché, d'où le nom d' <i>imbricata tricolor</i> .		
139.	<b>Impératrice Eugénie</b> ( <i>A. Verschaffelt</i> ). . . . .	1 "	" "
	Extra-belle variété très-constante du <i>C. Montironi</i> ; forme renonculée, fond blanc rosé à réseau rose, bords blancs.		
296.	<b>Impératrice Marie-Thérèse</b> ( <i>Jacques Van Eeckhaute</i> ). . . . .	1 "	1 50
	Imbriqué, dérive du beau <i>C. Maria-Teresa</i> , grandes fleurs très-épaisses, très-étagées, à 8-9 rangées de pétales, d'un rose clair panaché de blanc pur.		
345.	<b>Incomparable</b> ( <i>l'</i> ) . . . . .	1 "	1 50
297.	<b>Iride</b> . . . . .	1 "	1 50
	Imbriqué, rose très-vif veiné. Ce <i>Camellia</i> est plus connu sous le nom égayant de <i>Dryde</i> .		
365.	<b>Japonica fol. var.</b> . . . . .	2 "	" "
145.	<b>Jeffersoni</b> ( <i>Gunnell</i> ) . . . . .	1 "	1 50
	D'un rouge brillant et superbe, forme imbriquée, ligne blanche très-étroite sur chaque pétale.		
146.	<b>Jenny Lind</b> ( <i>W. Mackensie</i> ). . . . .	1 "	2 "
	Imbrication parfaite jusqu'à l'extrême centre, pétales larges, légèrement échancrés, bien ronds, bien superposés, fond blanc maculé et strié de rose.		



- |  | Fr. C. | Fr. C. |
|--|--------|--------|
| 147. <b>Jubilee</b> ( <i>Low</i> ) . . . . .   | 1 "    | 2 "    |
| Grandeur hors ligne, très-larges pétales bien imbriqués, bien ronds, bien superposés, blanc légèrement saupoudré de rose, pétales du centre blanc crème sans macules; très-beau.   |        |        |
| 256. <b>La Rimembranza</b> . . . . .   | 1 "    | 1 50   |
| Fleur très-grande, imbriquée, rose brillant.   |        |        |
| 64. <b>LAVINIA MAGGI</b> , voir <b>Contessa Lavinia Maggi</b> ( <i>Conte Onofrio Maggi</i> ).  |        |        |
| 152. <b>Lemichezi</b> ( <i>Miellx</i> ) . . . . .  | 1 "    | 2 "    |
| Fleur très-grande, parfaitement imbriquée, rouge vif, couleur du <i>C. Leeana superba</i> , le plus beau dans ce coloris.  |        |        |
| 153. <b>Léon Leguay</b> ( <i>Miellx</i> ) . . . . .  | 1 "    | 2 "    |
| Imbriqué, admirable, rouge à reflet ponceau, extra-plein, pétales extérieurs ondulés, crispés, frisés sur les bords, quoique parfaitement imbriqués; effet superbe.  |        |        |
| 298. <b>Léopold I</b> ( <i>J. Verschaffelt</i> ) (FLORE, XV, 5) . . . . .  | " "    | 1 50   |
| 156. <b>Linda Rosazza</b> ( <i>Ing. V. Rosazza</i> ) . . . . .   | 1 "    | 1 50   |
| Très-beau blanc, imbriqué, grande épaisseur de pétales convexes.   |        |        |
| 395. <b>Louis Lebois</b> . . . . .   | 1 "    | 1 50   |
| 326. <b>Loula Crook</b> ( <i>Feast</i> ) . . . . .   | 1 "    | 2 "    |
| 159. <b>Lucullus</b> ( <i>Rev. Herbert</i> ) . . . . .   | 1 "    | 1 50   |
| Beau feuillage, fleur très-bien imbriquée, bien étoffée, ponceau tout marbré et tacheté de blanc pur, parfois tout rouge   |        |        |
| 479. <b>Mad. A. Verschaffelt</b> . . . . .   | 3 "    | " "    |
| 350. <b>Mad. Aimé Van Langenhove</b> . . . . .   | 3 "    | 6 "    |
| Fleurs blanches supérieurement recouvertes d'un réseau carmin très-vif; tous les pétales sont bordés d'un ruban blanc.   |        |        |
| 164. <b>Mad. de Strekaloff</b> . . . . .   | 1 "    | 2 "    |
| Rose tendre satiné, largement strié de blanc jaunâtre; coloris nouveau.  |        |        |
| 167. <b>Mad. Lebois</b> ( <i>Miellx</i> ) . . . . .  | 1 "    | " "    |
| Rouge vif, imbriqué, 1 <sup>er</sup> ordre.  |        |        |
| 168. <b>Mad. Pepin</b> ( <i>Miellx</i> ) . . . . .   | 1 "    | 1 50   |
| Boutonne bien, extra-gros boutons presque sphériques, pétales solidement imbriqués, nombreux, larges, épais, très-réguliers, rose cerise clair, ceux de l'intérieur rose tendre jusqu'à l'extrême centre, 1 <sup>er</sup> ordre. |        |        |
| 170. <b>Maddalena</b> ( <i>Lechi</i> ) . . . . .   | 1 "    | " "    |
| Syn.: <i>Victoria magna</i> , <i>Victoria magnosa</i> , <i>Procrastinans</i> .   |        |        |
| Imbriqué, 1 <sup>er</sup> ordre, pétales extérieurs carmin foncé,  |        |        |

ceux du centre de même couleur, les pétales intermédiaires d'un rose lavé de blanc satiné, toute la fleur striée de blanc.

- |      |  |      |      |
|------|--|------|------|
| 171. | <b>Madonna</b> . . . . .   | 1 "  | 1 50 |
|      | Renoncule superbe, blanc saupoudré et strié de carmin.   |      |      |
| 174. | <b>Maidenblush</b> . . . . .   | 1 "  | 1 50 |
| 355. | <b>Marchesa Costabile</b> . . . . .  | 1 "  | 2 "  |
| 178. | <b>Marchesa Natta</b> ( <i>Rovelli frères</i> ). . . . .   | 1 "  | 1 50 |
|      | Rose à reflet noirâtre au centre, strié à la circonférence, imbriqué, très-grand, admirable.   |      |      |
| 179. | <b>Marchioness of Exeter</b> ( <i>Priaulx</i> ) . . . . .  | 1 "  | 1 50 |
|      | Extra-grand, rose foncé, forme imbriquée.  |      |      |
| 182. | <b>Maria-Teresa</b> ( <i>C. Maggi</i> ). . . . .   | 1 "  | 1 50 |
|      | 8 à 9 rangées de pétales très-bien imbriqués, fleur très-épaisse, blanche, toute saupoudrée de points carmin.  |      |      |
| 183. | <b>Marie Morren</b> ( <i>H. Haquin</i> ) (FLORE, VI, 198) . . . . .  | 1 "  | 2 "  |
|      | Imbriqué, pétales bien ronds, carmin vif, parfois tout maculés de blanc pur.   |      |      |
| 184. | <b>Martha</b> ( <i>Buist</i> ) . . . . .   | 1 "  | 2 "  |
|      | Très-grand, superbe, parfaitement imbriqué, blanc très-pur, très-multiflore.   |      |      |
| 187. | <b>Mathotiana alba</b> ( <i>Mieliez</i> ) . . . . .  | 1 "  | " "  |
|      | Blanc pur, imbrication parfaite jusqu'à l'extrême centre, 1 <sup>er</sup> ordre.   |      |      |
| 442. | <b>Mercédès</b> ( <i>Villa</i> ) . . . . .   | 1 50 | 3 "  |
|      | Fleur rose, très-bien imbriquée, pétales bien arrondis.  |      |      |
| 189. | <b>Mexicana nova</b> ( <i>C. Borghi</i> ) . . . . .  | 1 "  | 1 50 |
|      | Sous cette dénomination absurde, nous cultivons un charmant <i>Camellia</i> qui se couvre d'une profusion de grandes cocardes ponceau, bien imbriquées, à pétales bien superposés et ornés, chacun, d'un ruban blanc très-large qui ne fait jamais défaut. |      |      |
| 192. | <b>Miniata</b> ( <i>Low</i> ) (FLORE, III, 279). . . . .   | 1 "  | 1 50 |
|      | Charmant <i>Camellia</i> de forme modèle, rose vif; très-beau, boutonne bien.  |      |      |
| 352. | <b>Miniata violacea</b> . . . . .  | 1 "  | 1 50 |
|      | Boutonne très-bien, très-florifère; feuillage plan, d'un beau vert foncé, cocardes carmin reflété violet, d'une imbrication parfaite, ruban blanc central.   |      |      |
| 195. | <b>Mrs Abby Wilder</b> ( <i>Marshall Wilder</i> ) (FL., IV, 341). . . . .  | 1 "  | 1 50 |
|      | = WILDER'S ALBA.   |      |      |
|      | Dans le genre du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> , très-bon.  |      |      |



193. **Mrs Cope** . . . . . 1 " 2 "  
Très-florifère et de 1<sup>er</sup> ordre, renonculiforme, très-nombreux pétales, très-symétriquement rangés, fond blanc très-délicatement, très-légèrement reflété de rose très-clair, saupoudré et barré de rose.
196. **Mrs Gunnell** . . . . . 1 " 1 50  
Blanc très-beau, genre *Alba Casoretti*, boutonne bien.
197. **M. d'Offoy** . . . . . 1 " 1 50  
Pétales intérieurs blancs, ceux de l'extérieur d'un rose tendre, formant renoncule.
303. **Montironi (Casoretti)** . . . . . 1 " 1 50
199. **Napoléon III (Jos. Baumann) (FLORE)**. . . . . 1 " 1 50  
Extra-bien imbriqué, rose supérieurement veiné rose foncé et bordé blanc pur, pétales très-fermes. A peine épanoui, ce magnifique *Camellia*, heureuse variété du *C. Emilia Gavazzi*, est souvent marbré de très-larges taches d'un blanc pur, d'un effet saisissant. Croissance trapue, boutonne très-bien.
201. **Nassiniana** . . . . . 1 " 1 50  
Imbriqué, rose rubané de blanc sur chaque pétale.
308. **Nicholsoni (Nicholson)** . . . . . 3 " 6 "  
Fond tout gaze d'incarnat veiné et flammé de rose.
204. **Ninfa del Tebro (Delgrande)** . . . . . 1 " 2 "  
Boutonne bien; fleurs convexes, très-épaisses, imbriquées, nombreux rangs de pétales d'un rose satiné veiné très-délicat, ruban central très-large, blanc comme neige.
205. **Ninfa Egeria (Delgrande)** . . . . . 1 " 2 "  
Joli feuillage, tr.-gr. fl. imbriquée jusqu'à l'extrême centre, blanc pur, rose *flavescens* au centre.
208. **Olivetana (Marquis Spinola) = CHICHIZOLA** . . . . . 1 " 1 50  
Imbriqué, pétales convexes, très-nombreux, très-symétriquement rangés, ronds; rose très-tendre, blanchissant de plus en plus vers le centre. Ce beau *Camellia* a été débaptisé à Gênes et nommé *Chichizola*.
68. **PAOLINA MAGGI**, voir **Contessa Paolina Maggi**.
385. **Parolide nuova** . . . . . 1 50 3 "  
218. **Perfection (Palmer)** . . . . . 1 " 1 50  
Syn. : *Beali*, *Palmer's Beali*, *Palmer's Cavendishi*.  
Imbriqué, rouge foncé rubané blanc.
221. **Picta (Rev. Herbert)** . . . . . 1 " 1 50  
Pétales bien ronds, légèrement échancrés, blanc rosé strié de rose, quelques pétales panachés comme dans l'ancien *Adonidea*, centre jaune.

	Fr. C.	Fr. C.
225. <b>Planipetala</b> (FLORE, XVI, 51) . . . . .	1 "	1 50
Blanc, imbriqué, forme de la plus belle des <i>Roses</i> <i>Cent-feuilles</i> .		
228. <b>Pozzi</b> ( <i>Borzone</i> ) (FLORE, XIV, 275). . . . .	1 "	1 50
<i>Faragiana</i> ( <i>Tagliabue</i> ). Extraordinairement grand, imbrication hors ligne, rose carmin fouetté de blanc, pose des pétales admirable.		
229. <b>Præclara</b> ( <i>Luzzati</i> ). . . . .	1 "	2 "
Rarement pæoniforme, le plus souvent admirable- ment renonculé, pétales très-fermes, arrondis, bien entiers, d'un beau blanc pur, centre <i>Rose</i> <i>Thé jaune</i> , plaques roses sur quelques pétales.		
232. <b>Prince Albert</b> . . . . .	1 "	1 50
Syn. : <i>Albertus</i> (Chandler). Pétales du pourtour larges, bien arrondis, blanc fouetté du carmin le plus vif, goupillon serré au centre de la fleur.		
233. <b>Prince de Rohan</b> . . . . .	1 "	2 "
Cerise rosé, bien imbriqué.		
318. <b>Princesse Clotilde</b> ( <i>Rovelli</i> ) (FLORE, XVIII, 45) . . . . .	2 "	4 "
Bien imbriqué, presque plein, pétales fermes, blancs à larges rubans et à barres ponceau; beau.		
235. <b>Princesse Marie</b> (FLORE, IX, 183) . . . . .	1 "	1 50
236. <b>Princesse Mathilde</b> . . . . .	1 "	1 50
Imbriqué, rose vif, ruban blanc.		
241. <b>Principessa Bacciochi</b> ( <i>J. Boffi</i> ) (FLORE, II, pl. 7) . . . . .	1 "	1 50
Forme imbriquée, superbe, cerise à bandelettes blanches.		
244. <b>Principessa Vidoni</b> . . . . .	1 "	" "
Très-grande fleur, bien imbriquée, rouge cerise rayé blanc, centre presque blanc.		
362. <b>Prof. Filippo Parlatore</b> . . . . .	1 "	" "
Blanc rosé strié rose, très-grandes fleurs imbri- quées, un peu bombées.		
356. <b>Prof. Giovanni Santarelli</b> . . . . .	2 "	" "
Larges pétales rose flammé blanc.		
313. <b>QUEEN OF BEAUTIES</b> , voir <b>Reine des beautés</b> .		
249. <b>Raffia</b> . . . . .	1 "	1 50
Très-belle imbrication, rouge brillant ombré ver- millon et rubané blanc; très-belle déviation du <i>C. Principessa Bacciochi</i> .		
38. <b>REINE (DE LA)</b> , voir <b>Camellia de la Reine</b> .		
313. <b>Reine des beautés</b> (QUEEN OF BEAUTIES) . . . . .	1 "	2 "
Rose clair très-délicat, très-belle variété.		
253. <b>Reine des Belges</b> ( <i>Donkelaar</i> ) . . . . .	1 "	1 50
Imbriqué, rose liseré de blanc, boutonne extrême- ment bien.		
57. <b>REINE DES FLEURS</b> , voir <b>Commensa</b> .		



473. **Reine Marie-Henriette** (*Van Houtte*) . . . . . 1 " 2 "  
Très-beau feuillage, buisson très-trapu se couvrant,  
chaque année, de boutons à fleurs sur toutes les  
branches. Ses fleurs, d'excellente forme imbri-  
quée, sont du plus beau rose et souvent mouche-  
tées de blanc pur.
349. **Roi des Belges** (*Omnibus*) . . . . . 1 " 3 "  
Fleur rose cerise, le plus souvent couverte de larges  
plaques blanc pur.
257. **Roi Léopold** (*E. Defresne*) . . . . . 1 " 1 50  
Rose fouetté de blanc.
258. **Rubens** (*Donkelaar*) . . . . . 1 " 1 50  
Imbriqué, rose foncé à larges stries blanc pur,  
forme du *C. Principessa Bacciochi*.
260. **Saccoi nova** (*Sacco*) . . . . . 1 " 1 50  
Syn. : *Saccoi vera*, *Saccoiana vera*, *Jaco*, *Jacco primo*, *Afilda*,  
*Halfida*, *Luna*, *Aluna*, *Alunia*, *Alunia rosea*, *Aleina*,  
*Aleina rosea*, *Augustina*, *Augustina superba*, *Aug-*  
*ustiniana superba*, *Amidina*, *Rosa nova vera*, *Nor-*  
*manni*, etc.  
Bien imbriqué, pétales variables, roses, parfois  
transparents, vitrés, quelquefois unicolores,  
d'autres fois bien maculés de taches rondes d'un  
blanc pur, d'autres fois, de couleur très-foncée;  
on le retrouve sous 17 ou 18 noms, sous 17 ou  
18 formes. — Si Sacco vivait encore, qu'il serait  
fier !
261. **Schiavone** (*Casoretti*) . . . . . 1 " " "  
Nom dont on a fait euphoniquement *Zovonio*.  
Imbriqué, superbe, sang foncé, les bords des pétales  
blancs, quelques stries sur le limbe.
262. **Scipione l'Affricano** . . . . . 1 " 1 50  
Parfaite imbrication, rouge cramoisi feu nuancé  
violet, tous les pétales lignés de blanc.
377. **Sebastopolis** . . . . . 1 " 2 "
315. **Souvenir d'Emile Defresne** (*A. Verschaffelt*) . . . . . 1 " 1 50  
Renonculiforme, pétales épais, ronds, rouge vif.
411. **Speranza** . . . . . 1 " 2 "
265. **Storyi** (*Story*) . . . . . 1 " 1 50  
Fleur imbriquée, rose brillant à la circonférence,  
presque blanc au milieu, d'autres fois d'un beau  
rose veiné.
269. **Teutonia** (*Grüneberg*) . . . . . 1 " 1 50  
Très-florifère; il produit de belles fleurs, ou toutes  
blanches, ou toutes rouges, et quelquefois mi-  
partie de l'une et de l'autre couleur.
416. **Thisbé** . . . . . 1 " 3 "
361. **Tricolor nuova di Genova** . . . . . 1 50 " "  
Rosace plate bien imbriquée, pétales ronds, se re-

couvrant bien, rose vif, beaux rubans larges,  
blanc pur.

274. **Triomphe de Liège** . . . . . 1 " 1 50  
Bien imbriqué, rose bleuâtre, 1<sup>er</sup> ordre.
276. **Triomphe de Lodi** . . . . . 1 " 1 50  
Boutonne bien; imbriqué, pétales larges, blanc  
saupoudré et strié de rose.
275. **Triomphe de Wondelghem** (*A. Verschaffelt*) . . . . . 1 " 1 50  
Rose imbriqué, ruban central plus clair; d'autres  
fois très-beau carmin rubané de blanc rosé.
409. **Trionfo di Lombardia**. . . . . 1 " 2 "
280. **Unica** (*Rev. Herbert*) . . . . . 1 " 2 "  
Blanc pur extrêmement délicat, bien imbriqué,  
rarement pæoniforme, précieux.
281. **Valle Vareda** (*Rossi*) . . . . . 1 " 2 "  
Syn. : *Valtevareda*.  
Très-grand, bien imbriqué, rose vif, souvent tout  
maculé de blanc de neige.
287. **Vergine di Colle Beato** (FLORE, XII, 123) (= VER-  
GINE CALUBINI) . . . . . 1 " 1 50  
Fleur imbriquée, blanche, pétales en spirale.
316. **Vicomte de Nieulant** (*Verschaff.*) . . . . . 1 " 2 "  
Fleur de bonne grandeur, rose très-tendre, trans-  
parent, quelques rares stries blanches au centre.
404. **Vicomte de Nieuport** (*Jean Verschaffelt*) . . . . . 1 " 2 "  
Beau feuillage, fleurs très-grandes, plates, de très-  
belle forme imbriquée R. Cent-feuilles, à l'instar  
du C. *Maria-Teresa*, beau rose satiné; variété  
très-florifère.
170. **VICTORIA MAGNA**, voir **Maddalena**, = MARGARITA  
(*Lechi*).
284. **Victoria Radaelli** (*Lechi*) . . . . . 1 " 1 50  
Rose finement ligné de blanc, belle forme, beau  
port, boutonne avec une facilité extrême.
289. **Wilderi** (*Marshal Wilder*) (FLORE, IV, 328) . . . . . 1 " 1 50  
Rose tendre, imbrication de toute perfection.
336. **Zébulon** (*Waters*) . . . . . 1 50 " "  
Plus grand que l'ancien *Sweetiana* de Colvill et à  
couleur bien franche, qualité qui manquait à ce  
dernier; pétales assez grands, extrêmement  
nombreux, serrés, fond blanc teint d'amarante  
très-léger, hachures et stries ponceau très-net-  
tement posées sur le fond, le meilleur des pæo-  
niformes.
290. **Zénaïde d'Ispahan** (**Zénéïde, Contessa d'Ispan**) (*Ch.*  
*Luzatti*) . . . . . 1 " 1 50  
Cerise clair, douze rangées de pétales imbriqués  
comme ceux d'une renoncule.



## JE LIVRE EN CAMELLIAS A MON CHOIX:



## PRIX NETS.

100 Camellias <i>en boutons</i> , en 50 variétés bien imbriquées (mais à	mon choix). . . . .	175 fr.
100 — — — — —	<i>plus forts</i> , 200, 300, 400, „	
	500, 600, 700, 800, 1000. „	

N. B. Pour les Camellias de force supérieure, pour les exemplaires très-forts (de 25 à 500 fr. pièce), l'Établissement traitera par correspondance et donnera l'énumération des variétés, leurs hauteurs, leurs diamètres et leurs prix.

## CAMELLIAS. — TABLE NUMÉRIQUE.

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 3. Alba Casoretti.                         | 73. Corradino.             |
| 5. Alba plena.                             | 75. Countess of Derby.     |
| 6. Alexina.                                | 76. Countess of Ellesmere. |
| 8. Andrea Doria.                           | 77. Countess of Orkney.    |
| 11. Antonietta Lomellini.                  | 79. Cup of Beauty.         |
| 14. Arciduchessa Augusta.                  | 81. Daviesi.               |
| 15. Archiduchesse Marie.                   | 88. Don Bernardo Lechi.    |
| 16. Armida nova.                           | 97. Duchess of Buccleugh.  |
| 17. Auguste Delfosse.                      | 99. Duchesse de Berry.     |
| 21. Beauty of Hornsey.                     | 101. Elisa Centurioni.     |
| 23. Bella d'Ardiglione.                    | 102. Emilia Campione.      |
| 28. Belle milanaise.                       | 103. Emilia Gavazzi.       |
| 29. Belle Jeannette.                       | 106. Fanny Bolis.          |
| 31. Benneyi.                               | 109. Ferdinando Murara.    |
| 32. Bianca Geraldini.                      | 110. Festiva.              |
| 36. Bonomiana.                             | 111. Fimbriata alba.       |
| 37. Camellia bicolore de la Reine.         | 114. Francesco Sforza.     |
| 38. Camellia de la Reine.                  | 119. Général Lafayette.    |
| 43. Candidissima.                          | 123. Giardino Petraja.     |
| 44. Candor.                                | 129. Grétry.               |
| 49. Carolina di Filippi.                   | 130. Guillaume III.        |
| 52. Caryophylloides.                       | 134. Il 22 Marzo.          |
| 54. Catherine Longhi.                      | 135. Il Cygno.             |
| 56. Commendatore Betti.                    | 137. Imbricata.            |
| 57. Commensa (= <i>Reine des fleurs</i> ). | 139. Impératrice Eugénie.  |
| 58. Comte de Gomer.                        | 145. Jeffersoni.           |
| 64. Contessa Lavinia Maggi.                | 146. Jenny Lind.           |
| 65. Contessa Mariana.                      | 147. Jubilee.              |
| 67. Contessa Ottolini.                     | 152. Lemichezi.            |
| 68. Contessa Paolina Maggi.                | 153. Léon Leguay.          |
|  | 156. Linda Rosazza.        |

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 159. Lucullus.                   | 269. Teutonia.                          |
| 164. Mad. de Strekaloff.         | 274. Triomphe de Liège.                 |
| 167. Mad. Lebois.                | 275. Triomphe de Wondelgem.             |
| 168. Mad. Pepin.                 | 276. Triomphe de Lodi.                  |
| 170. Maddalena.                  | 280. Unica.                             |
| 171. Madonna.                    | 281. Valle Vareda.                      |
| 174. Maidenblush.                | 284. Victoria Radaelli.                 |
| 175. Maometto.                   | 287. Vergine di Colle Beato.            |
| 178. Marchesa Natta.             | 288. Voleuse.                           |
| 179. Marchioness of Exeter.      | 289. Wilderi.                           |
| 182. Maria-Teresa.               | 290. Zénaïde d'Ispahan.                 |
| 183. Marie Morren.               | 293. David Boschi.                      |
| 184. Martha.                     | 296. Impératrice Marie-Thérèse.         |
| 186. Mathotiana.                 | 297. Iride.                             |
| 187. — alba.                     | 298. Léopold I.                         |
| 189. Mexicana nova.              | 299. Gaspara Stampa.                    |
| 192. Miniata.                    | 300. Giardino Franchetti.               |
| 193. Mrs Cope.                   | 302. Cardinale Antonelli.               |
| 195. Mrs Abby Wilder.            | 303. Montironi.                         |
| 196. Mrs Gunnell.                | 305. Fanny Tuccari.                     |
| 197. M. d'Offoy.                 | 308. Nicholsoni.                        |
| 199. Napoléon III.               | 309. Charles di Ghirlanda Silva.        |
| 201. Nassiniana.                 | 311. Comte de Hainaut.                  |
| 204. Ninfa del Tebro.            | 312. Countess of Ellesmere bicolore.    |
| 205. Ninfa Egeria.               | 313. Reine des beautés.                 |
| 208. Olivetana.                  | 314. Baron de Vrière.                   |
| 210. Ortenzia Luzatti.           | 315. Souvenir d'Emile Defresne.         |
| 218. Perfection.                 | 316. Vicomte de Nieulant.               |
| 221. Picta.                      | 318. Princesse Clotilde.                |
| 225. Planipetala.                | 320. Comtesse Nathalie de Medici Spada. |
| 228. Pozzi.                      | 322. Comtesse Adèle de Medici Spada.    |
| 229. Præclara.                   | 325. Général Leigel.                    |
| 232. Prince Albert.              | 336. Zébulon.                           |
| 233. Prince de Rohan.            | 337. Bella Romana.                      |
| 234. Princess Frederick William. | 339. Contessa Paolina Guicciardini.     |
| 235. Princesse Marie.            | 341. Docteur Boisduval.                 |
| 236. Princesse Mathilde.         | 342. Edouardo Philipson.                |
| 241. Principessa Bacciochi.      | 345. L'incomparable.                    |
| 244. Principessa Vidoni.         | 349. Roi des Belges.                    |
| 249. Raffia.                     | 350. Madame Aimé Van Langenhove.        |
| 253. Reine des Belges.           | 352. Miniata violacea.                  |
| 257. Roi Léopold.                | 353. Distinction.                       |
| 258. Rubens.                     | 355. Marchesa Costabile.                |
| 260. Saccoi nova.                | 356. Professeur Giovanni Santarelli.    |
| 261. Schiavone.                  |   |
| 262. Scipione l'Affricano.       |   |
| 265. Storyi.                     |   |
| 266. Targioni.                   |   |



- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 360. Comte de Tholl.           | 409. Trionfo di Lombardia.   |
| 361. Tricolor nuova di Genova. | 411. Speranza.               |
| 362. Prof. Filippo Parlatore.  | 416. Thisbé.                 |
| 364. Etoile polaire.           | 421. Alba elegantissima.     |
| 365. Japonica fol. var.        | 439. Fiammetta Serra.        |
| 366. Sasanqua fol. var.        | 440. Il tramonto.            |
| 373. Centifolia rosea.         | 442. Mercédès.               |
| 377. Sebastopolis.             | 473. Reine Marie-Henriette.  |
| 384. Cappellano Giovanni.      | 479. Madame A. Verschaffelt. |
| 385. Parolide nuova.           | 527. Carlotta Papudoff.      |
| 404. Vicomte de Nieuport.      |                              |

## RHODODENDRONS D'ORANGERIE.

### RHODODENDRONS DE L'HIMALAYA.

Les neuf dixièmes au moins de ceux qui aiment les fleurs ignorent bien certainement qu'il existe, de par le monde, une vaste contrée où vivent de pareils *Rhododendrons*, découverts tout récemment et figurés pour la plupart dans l'immortel ouvrage du Dr Joseph Dalton Hooker. Pour les représenter, il a fallu un livre à planches grand in-folio et encore a-t-il été nécessaire de réduire la dimension naturelle des feuilles, souvent de taille tellement colossale que la surface d'une seule d'entr'elles, d'une simple feuille du *Rhododendrum Falconeri*<sup>(1)</sup>, par exemple, couvrirait de son aîle protectrice une dizaine de feuilles juxtaposées de nos Rhododendrons pontiques! — O les pygmées! — A part leur incroyable dimension, en en voyant le tissu tout bullé par-dessus, et par-dessous d'un drap velouté, épais, de couleur cannelle, on croirait rêver! — Et des fleurs! Voyez, par exemple, celles que porte le *Rhododendron Nuttalli*<sup>(2)</sup>! Une seule ne mesure-t-elle pas un demi-mètre de pourtour? — et blanches, plus blanches que la neige, et dorées vers le centre!

Quand la FLORE a emprunté ces planches saisissantes au Dr Hooker, quand elle les a publiées successivement dans ses volumes, que d'exclamations d'incrédulité n'ont-elles pas soulevées sur ce prosaïque *plancher des vaches* où l'on croit tout savoir, où l'on prétend tout connaître, où le merveilleux est taxé de mensonge parce qu'il dépasse l'horizon des intelligences bornées! L'on se croyait bien supérieur aux aborigènes brésiliens, à qui, dans nos veillées, nous racontions des faits d'Europe et qui avaient bouche et yeux *tout grands* ouverts, quand

(1) FLORE, V, 477-478.

(2) FLORE, XIII, 65.

nous leur apprenions les phénomènes et les effets de la congélation; quand nous leur disions qu'au lieu de pluie, c'étaient des plumes toutes blanches qui, l'hiver, tombaient du ciel!


N <sup>o</sup> d'ord.	Fr. C.
121. <b>argenteum</b> ( <i>Sikkim</i> ) (FLORE, V, 473-6) . . . . .	3 à 6 "
Véritable espèce, à grandes feuilles aux revers vêtus d'argent.	
66(764) <b>barbatum</b> (FLORE, V, 469-70) . . . . .	2 "
Pétioles barbus, bouquets rouge cerise.	
153. <b>Boothi</b> ( <i>Bootan</i> ) (FLORE, X, 100, descript.) . . . . .	10 "
Feuillage laineux des plus curieux, fleurs jaunes; très-rare.	
154. <b>calophyllum</b> ( <i>Bootan</i> ) (FLORE, XIX) . . . . .	2 "
Superbe espèce, port magnifique, très-belles feuilles, grandes fleurs blanches à reflet rose délicat, odeur des plus suaves, boutonne facilement.	
146. <b>camelliæflorum</b> (FLORE, IX, 176) . . . . .	5 "
135(775) — <b>robustum</b> (voir Flore, X, 116, descript.) . . . . .	5 "
Feuillage plus large, plus noble encore que celui du <i>R. campanulatum</i> , type.	
114. <b>campanulatum</b> ( <i>Népaül</i> ) . . . . .	2 "
124. <b>ciliatum</b> (FLORE, VIII, 41) ( <i>Sikkim</i> ) en boutons . . . . .	1 à 4 "
Très-joli petit Rhododendron à petit feuillage luisant cilié, à abondants bouquets de fleurs d'un blanc rosé très-délicat.	
67. <b>cinnamomeum</b> ( <i>Bot. Reg.</i> , 1982.) ( <i>Népaül</i> ) . . . . .	2 "
Comme espèce, il est voisin du <i>R. arboreum</i> au feuillage argenté; mais ici, le feuillage est enduit d'un tissu laineux très-épais, de couleur cannelle intense.	
763. <b>cordatum rubrum</b> ( <i>Bootan</i> ) . . . . .	5 "
152. <b>Dalhousiæ</b> ( <i>Assam</i> ) (FLORE, V, 460-8) . . . . .	2 "
L'un des plus beaux du genre par son port, son feuillage coquettement posé et ses grandes fleurs blanches.	
127. <b>Edgeworthi</b> ( <i>Sikkim</i> ) (FLORE, VIII, 131) . . . . .	3 "
Pour le feuillage, c'est l'antipode de tout ce qui était connu; feuilles toutes couvertes, à la page inférieure, d'une laine rousse très-épaisse; fleurs blanc rosé, extra-grandes, suavement odorantes. Admirable espèce, très-florifère. En voir la planche double dans le VIII <sup>e</sup> volume de la FLORE, page 131.	
155. <b>eximium</b> ( <i>Bootan</i> ) . . . . .	5 à 25 "
Genre <i>Falconeri</i> , grandes feuilles vêtues, à la page inférieure, d'un tissu laineux jaune d'ocre très-foncé; pendant leur extrême jeunesse, ces feuilles ont une teinte rougeâtre qui distingue l'espèce du <i>R. Falconeri</i> . Très-rare.	
479. <b>eximium albo-lanatum</b> . . . . .	10 "
478. — <b>applanatum</b> . . . . .	10 "
477. — <b>macrophyllum</b> . . . . .	10 "



N° d'ord.

Fr. C.


128. **Falconeri** (*Himalaya*) (FLORE, V, 477) . . . . . 10 à 30 "   
*Exemplaire de plus d'un mètre de diamètre et de plus d'un*  
*mètre de hauteur, seize branches* . . . . . 300 "   
 Feuillage divin ! les plus grandes feuilles du genre (Voir la  
 planche quadruple que la FLORE en a donnée, tome V,  
 1849, Pl. 477-480); ces feuilles, dont les revers consistent  
 en un tissu cannelle d'une nature laineuse, forment un  
 ensemble imposant et constituent un ornement perpétuel.  
 Ses fleurs blanches forment des bouquets serrés.
74. **formosum, Gibsoni** (*Himalaya*) (FLORE, I, 109). . . . . 3 "   
 Joli petit feuillage, très-grandes fleurs blanc rosé.
131. **Hodgsoni** . . . . . 5 à 10 "   
 Admirable feuillage, l'un des plus beaux du genre; superbes  
 bouquets roses.
133. **lancifolium** (*Bootan*). . . . . 2 "   
 149. **longifolium** ( " ) . . . . . 2 à 15 "   
 Très-belle espèce dont j'offre de superbes exemplaires.
136. **Maddeni** (*Sikkim*) (FLORE, IX, 143) . . . . . 3 "   
 Beau feuillage, grandes fleurs blanches.
151. **nilagiricum** (*Sikkim*) (FLORE, X, 161). . . . . 2 "   
 134. **niveum** (*Bootan*) . . . . . 2 à 4 "   
 145. **Nuttalli** (*Bootan*) (FLORE, XIII, 65) . . . . . 3 "   
 Beau feuillage, fleurs blanches d'une dimension extraordinaire.
111. **ochraceum** (*Bootan*) . . . . . 2 "   
 Beau feuillage vêtu de drap cannelle.
100. **Roylei** (HOOK., *Rhod.*, VII). . . . . 3 "   
 Très-beau feuillage ferrugineux, fleurs d'un coloris tout  
 neuf, carmin à reflet cannelle. Les buissons disponibles ont  
 un pied et demi de hauteur; charmant.
139. **Thomsoni** (FLORE, VII, 125) . . . . . 3 "   
 Fleurs d'un rouge foncé éblouissant.
99. **Veitchianum** (FLORE, XV, 14). . . . . 1 à 25 "   
 Pour toute description, renvoyons le lecteur à la planche  
 double qui fait face à la page 41 du XV<sup>e</sup> volume de la  
 FLORE. Fleurs blanches d'une beauté hors ligne.
554. **Veitchianum lævigatum** . . . . . 5 "   
 Précieuse variété du précédent, toute nouvelle.
140. **Wallichii** (*Sikkim*) HOOK. *Rhodod.* n° 4. (FLORE, V, 477-480\*). 4 "   
 Grands bouquets de fleurs roses, impériale purpurine.
141. **Wightii** (FLORE, VIII, 117). . . . . 3 "   
 Voyez-en la planche double page 117 du VIII<sup>e</sup> volume de la  
 FLORE. Admirable feuillage, très-grand, vêtu de drap  
 cannelle, grand bouquets de fleurs jaune paille moucheté  
 de rouge.

 L'Établissement livre pour 40 francs NEUF autres  
 sortes (*dubie sedis*), en jolis exemplaires, originaires de  
 divers parages des monts Himalaya.

## RHODODENDRON DU JAPON.

N° d'ord.	Fr. C.
469. <b>Metternichi</b> , SIEBOLD et ZUCCARINI, <i>Flora japonica</i> , 23, tab. IX. . . . .	5 "
Lisez-en l'éloge pompeux dans la <i>Flora japonica</i> ; originaire des montagnes du Japon septentrional. Grand feuillage en rosaces, tout à fait distinct, bouquets de fleurs pourpres.	

## RHODODENDRONS DES ILES-DE-LA-SONDE.

 Ces quatre espèces sont livrées en plantes pleines de vigueur.

76. <b>jasminiflorum</b> . . . . .	3 à 10 "
77. <b>javanicum</b> (FLORE, VI, 135) . . . . .	5 à 25 "
612. <b>Lobbi</b> . . . . .	20 "
92. <b>retusum</b> (FLORE, X, 187) . . . . .	2 à 25 "
Charmante miniature, petits bouquets du plus bel orange.	

## RHODODENDRONS SEMI-RUSTIQUES.

La plupart des Rhododendrons que nous réunissons dans cette section passent dehors les hivers ordinaires, mais gèleraient par des froids intenses; tenons-les donc EN POTS, à l'air libre pendant l'été, et EN ORANGERIE PENDANT L'HIVER; leurs boutons s'y conserveront sûrement et leurs bouquets de fleurs s'y développeront glorieusement de bonne heure, au printemps, et pourront passer dans les appartements, dans les vestibules dont ils feront le principal ornement.

N° d'ord.	Fr. C.
711. <b>Altaclarence</b> . . . . .	1 "
Beau feuillage, grandes fleurs rouge vif.	
516. <b>Ange Vervæet</b> ( <i>Van Houtte</i> ) (FLORE, XVIII, 75) . . . . .	3 à 6 "
Rose vif maculé sur tous les pétales.	
788. <b>Aucklandi cinnamomeum</b> ( <i>Standish</i> ) . . . . .	5 "
789. — <b>Leviathan</b> ( <i>Standish</i> ) . . . . .	5 "
310. <b>Auguste Pracht</b> ( <i>Mardner</i> ). . . . .	2 "
Rose foncé extra-vif, tous les pétales tigrés de noir.	
161. <b>campanulatum Downing</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .	3 "
Fleurs admirablement ondulées sur les bords, d'un bleu lilac extrêmement tendre.	



- N° d'ord. Fr. C.
163. **campanulatum Fleur de Roi** (*Van Houtte*) . . . . . 3 "   
 Très-grandes fleurs à pétales gracieusement ondulés, fond blanc largement bordé de bleu ; admirable.
164. — **Johann Stern** (*Rinz*) (*magnoliaefolium*). . . . . 3 "   
 Blanc marginé de lilas très-clair, extrêmement tendre, très-belle impériale à mouchetures noires très-nettes ; la fleur est d'un blanc pur à la seconde période de son épanouissement.
166. — **Princesse Charlotte** (*Van Houtte*) . . . . . 3 "   
 Grandes fleurs d'un carmin vif sur les bords se perdant graduellement dans le blanc pur de la gorge.
368. **caucasicocinnamomeum alstroemerioides album** . . . . . 3 "   
 Fleurs blanches tigrées dans tout le pourtour du limbe.
82. **caucasicovenustum rosalbum** (FLORE, X, 175). . . . . 3 "   
 Grandes fleurs rose clair des plus délicats, chaque division du limbe largement marginé de blanc ; très-florifère.
361. **coccineum punctatum** (*Rollisson*) . . . . . 1 50
73. **Cunninghami Nobleanum** . . . . . 2 "
610. **Edgeworthi fragrantissimum** . . . . . 3 "   
 Grandes fleurs blanches à forte senteur de noix muscade.
472. — **Princess Alice** (*Veitch*) . . . . . 6 "
655. — **Sesterianum** (*Parker*) . . . . . 5 "   
 Curieux hybrides à grandes fleurs blanches ombrées de rose.
517. **Empereur du Mexique** (*Louis Desmet*) . . . . . 3 "   
 Rose aspergé de macules sur tous les pétales, très-beau.
445. **Fleur de Flandre** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 181) . . . 2 à 5 "   
 Voyez-en le portrait à la page 181 du XVII<sup>e</sup> volume de la FLORE. Bouquets rose lilacé vif, immense macule dorée à larmes vertes, d'un genre tout nouveau, relevant extraordinairement les fleurs qui sont très-grandes et bien faites.
224. **Ingénieur Bonnet** (*Dauvesse*) . . . . . 2 "   
 Bouquets rose tendre.
174. **Jacksoni** . . . . . 2 "   
 Rose brillant strié extérieurement de grenat.
471. **jasminiflorum Princess Alexandra** . . . . . 6 "
473. — **Princess Helen**. . . . . 8 "
502. **javanicum (hybr.) Princess of Wales** (*Rollisson*) . . . 8 à 15 "   
 N. B. Ces hybrides des *Rhododendron jasminiflorum* et *javanicum* sont plus frileux et demandent un peu plus de chaleur en hiver, celle de la serre tempérée.
392. **Jean Verschaffelt** (*Jean Verschaffelt*) . . . . . 1 50 à 2 50   
 Cerise carminé, tous les pétales richement pointillés de noir.
395. **Limbatus** (*Standish*) . . . . . 1 50 à 2 50   
 Bouquets très-compactes, superbes, fleurs très-bien dispo-

N <sup>o</sup> d'ord.		Fr. C.
	sées, fond blanc rosé, large ruban du plus beau carmin vif, extra!	
225.	<b>Mad. Caroline Legrolle-D'Hanis</b> ( <i>Van Houtte</i> ). . . . .	2 "
	Ponceau satiné passant au rose, bien moucheté de noir; très-beau.	
462.	<b>Mad. Lucas</b> ( <i>Lucas</i> ). . . . .	2 50 à 6 "
	Très-vigoureux, branches trapues, fleurs de coloris très-sombre, rouge lie de vin gaze marron.	
307.	<b>maximum Giulietta</b> ( <i>Rinz</i> ). . . . .	2 "
	Fleurs rouge cramoisi extra-foncé; très-florifère.	
86.	— <b>Othello</b> ( <i>FLORE, XII, 175</i> ). . . . .	2 "
	Grandes fleurs virant au noir.	
199.	<b>Nuits d'Young</b> ( <i>Van Houtte</i> ). . . . .	2 "
	Boutons presque noirs, fleur rouge foncé nuancé d'ardoise, fortement tigré de noir; extra.	
220.	<b>Pelargoniiflorum</b> ( <i>FLORE, X, 225</i> ). . . . .	6 "
	La FLORE en montre toute la beauté.	
422.	<b>Prince Albert</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ). . . . .	1 50 à 2 50
	Beau feuillage, fleurs d'une riche couleur laque sombre; extra.	
292.	<b>Reine Amélie</b> ( <i>Byls</i> ). . . . .	1 50 à 2 50
	Carmin lilacé, impériale intense, moucheture noire reflétée feu.	
408.	<b>Rienzi</b> ( <i>Noble</i> ). . . . .	1 50 à 2 50
	Très-beau coloris amarante très-sombre, légère impériale noire.	
336.	<b>Sir Walter Scott</b> ( <i>Standish</i> ). . . . .	1 50 à 2 50
	Blanc rosé, très-jolie impériale, plante trapue.	
184.	<b>Victoria Regina</b> . . . . .	2 "
	Fond blanc maculé cramoisi.	
505.	<b>virgatum candidissimum</b> ( <i>Van Houtte</i> ), en boutons . . . .	5 "
	Véritable conquête! Sans le forcer, il se couvre totalement, en plein hiver, dans l'orangerie, de grandes fleurs toutes blanches qui forment de charmants bouquets.	



# Énumération des numéros, noms, descriptions et prix (suivant la force des plantes)

DES

## RHODODENDRONS DE PLEIN AIR, RUSTIQUES.

COLLECTION DE VARIÉTÉS D'ÉLITE.

Voir ce que nous avons dit des PLANTATIONS DE RHODODENDRONS RUSTIQUES à la page 181 du XVII<sup>e</sup> volume de la Flore. Cet ouvrage renferme, du reste, beaucoup d'espèces et de variétés de ce beau genre, figurées et décrites avec de très-nombreux détails de culture.

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

Rhododendrons de plein air.

		de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.
		Fr. C.	Fr. C.
250. Adèle ( <i>Byls</i> ). . . . .		1 50	2 50
415. Alarm ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .		1 50	2 50
	Blanc bordé cerise, supérieur au <i>Bylsianum</i> ; bouquets très-serrés, très-beaux.		
526. Alaric ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .		3 "	" "
	Rouge foncé.		
527. Album grandiflorum ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .		2 "	" "
446. Alma ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .		1 50	3 "
	Très-beau port, beau feuillage, bouquets compactes, fleurs lilas rosé vif, superbe et large impériale rouille teinte de pistache.		
431. Amazone . . . . .		1 50	2 50
	Bouquets rose carminé très-beau, légère impériale jaune d'ocre.		
465. Asa Gray ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .		3 "	6 "
	Bords lilas, centre blanc, brillante impériale ocre.		
232. Atrosanguineum ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .		1 50	2 50
	Couleur du <i>Rhod. arboreum</i> (type), cerise très-obscur, légère impériale noire.		
244. Attila ( <i>John Waterer</i> ). . . . .		1 50	2 50
	Genre <i>Victoria</i> , très-beau.		
302. Aucubæfolium ( <i>Van Houtte</i> ). . . . .		1 50	" "
	Très-beau feuillage, large, convexe, d'un beau vert, à taches jaune citron très-bien définies et constantes; d'un fort bel effet ornemental, plus beau de feuillage que le plus bel Aucuba.		

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS		de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.
DES			
Rhododendrons de plein air.			
		Fr. C.	Fr. C.
252.	<b>Augustum</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . . Fleur très-bien faite, rose carminé très-frais, jolie moucheture.	1 50	2 50
397.	<b>Aurora</b> ( <i>Noble</i> ). . . . . Rose vif, impériale citron.	1 50	2 50
416.	<b>Barclayanum</b> . . . . . Beaux bouquets, rose lilacé vif, moucheture noire clairsemée.	1 50	2 50
345.	<b>Betzy Trotwood</b> ( <i>Standish</i> ) . . . . . Grande fleur de belle forme aux bords frisottés, rose lilacé marbré de blanc, bords carmin; donne de bien beaux bouquets.	1 50	" "
335.	<b>Blandyanum</b> ( <i>Standish</i> ) . . . . .	1 50	2 50
247.	<b>Blatteum</b> . . . . . Très-grande fleur, carmin sombre nuancé et pana- ché lilas, belle impériale; genre <i>maculatum ni-</i> <i>grum</i> , mais maculé sur les pétales inférieurs.	1 50	2 50
343.	<b>Bouquet de Flore</b> ( <i>Standish</i> ). . . . . Dans les vrais <i>Catalanbiense</i> ; beaux bouquets roses, fleur bien faite, très-belle impériale.	1 50	2 50
231.	<b>Brayanum</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . . Amarante très-vif, grande macule blanche, beau feuillage.	1 50	2 50
214.	<b>Broughtoni</b> = <b>LAWSONI</b> . . . . . Très-belles feuilles, grandes; très-gros boutons cerise vif, très-grande fleur d'un beau port, rose très-vif maculé de noir.	1 50	2 50
399.	<b>Candidissimum</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . . Blanc marginé rose tendre, éclatante impériale, très-large, d'un beau jaune.	1 50	2 50
254.	<b>Candollei</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50
571.	<b>Caractacus</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . . Beau port, beaux bouquets, rouge pourpré.	6 "	" "
447.	<b>Charles Bagley</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . . Très-rustique, très-florifère et de belle forme; bouquets carmin reflété lilas, impériale cuivrée.	2 50	" "
572.	<b>Charles Dickens</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . . Beau port, beaux bouquets, rouge foncé.	6 "	" "
365.	<b>Clowesianum</b> ( <i>Rollisson</i> ) (FLORE, XIII, 45) . . . . . Blanc maculé noir.	1 50	" "
255.	<b>Comte de Flandre</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . . Grande fleur, très-bien faite, rose satiné lilacé.	1 50	2 50



## NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

## Rhododendrons de plein air.

	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.
Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
312. <b>Comte de Gomer</b> ( <i>A. Verschaaffelt</i> ) . . . . .	1 50	2 50
Rustique, beaux bouquets de fleurs blanches bordées de carmin, de grand effet.		
256. <b>Concessum</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50
Rose clair très-vif, impériale rouille.		
530. <b>Congestum roseum</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	3 "	" "
Rose bien moucheté.		
390. <b>Countess of Wilton</b> . . . . .	1 50	2 50
Beau feuillage, belle fleur rouge foncé.		
448. <b>Cruentum</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	1 50	" "
Carmin sombre.		
219. <b>Cunningham's white</b> ( <i>caucasicum</i> ) . . . . .	1 50	2 50
Variété recherchée pour sa floraison précoce et abondante; grande fleur d'un blanc pur.		
233. <b>Currieauum</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	1 50	2 50
Très-grosse fleur, très-grande, très-large, de belle forme, lilas rosé ombré, belle et large macule sur fond clair.		
400. <b>Cynthia</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50
515. <b>Duc Adolphe de Nassau</b> ( <i>A. Verschaaffelt</i> ) . . . . .	2 "	4 "
Rustique, forme de très-beaux buissons de fleurs serrées, d'un lilas carminé à impériale noire; fleurs très-bizarres de forme et de coloris.		
171. <b>Duc de Brabant</b> (FLORE, VIII, 237) ( <i>Catamb.</i> ) . . . . .	1 50	2 50
Magnifiques bouquets de fleurs blanches, bordées délicatement de rose tendre moucheté de brun.		
532. <b>Duchess of Sutherland</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	2 "	" "
Belle forme, centre blanc, bords rose pourpré.		
533. <b>Eclipse</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	6 "	" "
Rouge foncé virant au marron.		
429. <b>Elfride</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50
Rose magnifique, large impériale, belle forme.		
393. <b>Empereur François-Joseph II</b> ( <i>Rinz</i> ) . . . . .	1 50	2 50
Rose ponceau très-vif, très-brillant.		
172. <b>Étendard de Flandre</b> ( <i>Van Houtte</i> ) (FLORE, VIII, 93) ( <i>vrai</i> ) . . . . .	1 50	2 50
Bouquets de fleurs de la plus belle des formes, lilas foncé chatoyant, à myriades de points noir jais.		
<i>Très-fort, couvert de boutons.</i> 5 à 10 fr.		
305. <b>Evelyn</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50
Beau feuillage, beaux bouquets blanc pur, impériale ocre.		

## NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

## Rhododendrons de plein air.

		de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.
		Fr. C.	Fr. C.
330.	<b>Everestianum</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	1 50	2 50
	Très-joli bouquet serré, rose lilacé extrêmement tendre, extrêmement clair, belle impériale pistache clair.		
297.	<b>Fanny</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50
	Carmin clair, très-belle impériale fine.		
173.	<b>Fastuosum flore pleno</b> ( <i>Van Houtte</i> ) (FLORE, II, 143). . . . .	1 50	2 50
	Beau lilas reflété de blanc, fleur semi-double, à superbe macule jaune rouille.		
264.	<b>Flora</b> ( <i>Byls</i> ). . . . .	1 50	" "
	Rose franc, légère impériale.		
573.	<b>Francis Dickson</b> ( <i>Anthony Waterer</i> ) . . . . .	6 "	" "
	Beaux bouquets écarlate, variété tardive.		
574.	<b>Gemmiferum</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	2 "	4 "
	Trapu, bouquets rose lilacé.		
468.	<b>Gloire de Bellevue</b> ( <i>D. Vervaeae</i> ) . . . . .	1 50	2 50
	Très-beaux bouquets de très-grandes fleurs d'un très-beau rose carminé très-frais, magnifique, large impériale noir ombré safran, tous les pétales ponctués.		
267.	<b>Grétry</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50
	Rose clair reflété blanc, grande macule blanche en guise d'impériale; bonne forme, très-beau bouquet.		
576.	<b>Henry Bohn</b> ( <i>John Waterer</i> ). . . . .	4 "	" "
498.	<b>Hippolyte Vande Woestyne</b> ( <i>Van Houtte</i> ) (FL., XIX) . . . . .	20 "	" "
	Perfection de forme, pétales larges, bien arrondis, se touchant en tous sens; bouquets magnifiques de fleurs du plus beau lilas clair satiné, superbe impériale dont les macules noires ornent tous les pétales, très-beau feuillage dénotant sa parfaite rusticité. De tout 1 <sup>er</sup> ordre.		
269.	<b>Hortense</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50
	Carmin à grand panache blanc, bouquet à grand effet.		
575.	<b>Hunnewell</b> ( <i>Anthony Waterer</i> ) . . . . .	6 "	" "
306.	<b>Iago</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50
	Très-grande fleur pourpre ombré amarante, immense impériale noire.		
270.	<b>Ida</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50
	Lilas très-foncé, carminé, petite impériale orange sombre.		



## NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

## Rhododendrons de plein air.

	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.
	Fr. C.	Fr. C.
304. <b>Impératrice Eugénie</b> ( <i>Dauvesse</i> ). . . . .	1 50	" "
Grande fleur, pourpre foncé, large macule noire, de grand effet.		
362. <b>Incomparable</b> ( <i>Rollisson</i> ). . . . .	1 50	2 50
577. <b>James Bateman</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	6 "	" "
578. <b>John Spencer</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	6 "	" "
221. <b>John Waterer</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	1 50	2 50
Rouge amarante, centre reflété feu et maculé noir.		
455. <b>Joseph Whitworth</b> ( <i>John Waterer</i> ). . . . .	3 "	6 "
Le premier fascicule (Nos 1, 2, 3) du XIX <sup>e</sup> vol. de la FLORE (sous presse) contiendra la figure de ce Rhododendron hors ligne (planche double). Il est très-rustique, trapu et très-florifère; son feuil- lage est fort beau et ses bouquets de grandes fleurs lie de vin foncé ombré de noir sont d'une beauté extrême.		
581. <b>Lady Clermont</b> ( <i>Anthony Waterer</i> ). . . . .	6 "	" "
Beau port, belle forme, rose carminé, belle impé- riale noire.		
538. <b>Lady Easthope</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	3 "	" "
329. <b>Lady Eleanor Cathcart</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	1 50	" "
Bouquets très-beaux, très-serrés, rose vif à impé- riale longue et étroite, presque noire, produisant un superbe effet.		
580. <b>Lady Emily Peel</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	3 "	" "
Bouquets compactes, rose carmin, impériale for- mée d'une épaisse masse noire, extrêmement voyante.		
449. <b>Lady Francis Crossley</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	2 "	" "
582. <b>Lady Grenville</b> ( <i>John Waterer</i> ). . . . .	3 "	" "
Blanc bordé de violet.		
240. <b>Leopard</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	1 50	2 50
Lilas clair très-frais, à grand effet, relevé par une impériale de toute beauté, moucheté, strié sur tous les pétales, distinct de tout ce qui existe.		
309. <b>Lindleyanum</b> ( <i>Mardner</i> ) . . . . .	1 50	2 50
311. <b>Lord Clyde</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50
Sang foncé, très-beaux bouquets, excellente variété.		
419. <b>Lord John Russell</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ). . . . .	1 50	2 50
Rose clair admirablement moucheté.		
187. <b>Lowi</b> ( <i>maximum</i> ) ( <i>pictum album</i> ) . . . . .	1 50	2 50
Blanc légèrement bordé de rose lavande, impériale ocre.		

## NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

## Rhododendrons de plein air.

	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.
Fr. C.	Fr. C.	
177. <i>Maculatum nigrum superbum</i> . . . . .	1 50	2 50
223. <i>Mad. Wagner (A. Verschaffelt)</i> . . . . .	1 50	2 50
420. <i>Magnum bonum (Waterer and Godfrey)</i> . . . . .	1 50	2 50
Très-large fleur rose lilas, chaque pétale recouvert d'une large macule noire, très-beau, extra.		
513. <i>Marginato-punctatum (A. Verschaffelt)</i> . . . . .	4 "	" "
583. <i>Matchless (John Waterer)</i> . . . . .	4 "	" "
543. <i>Michael Waterer (John Waterer)</i> . . . . .	5 "	" "
Rouge laque pointillé noir.		
396. <i>Minnie (Standish)</i> . . . . .	1 50	2 50
Buissons robustes, trapus; grands bouquets blancs teintés, sur les bords, d'un incarnat très-tendre en s'épanouissant, puis devenant tout blancs, sauf la très-riche, brillante et large impériale jaune ocre d'un très-grand effet. L.		
243. <i>Mirandum (John Waterer)</i> . . . . .	1 50	2 50
456. <i>Mrs. Fitz-Gerald (John Waterer)</i> . . . . .	2 "	4 "
Forme des buissons trapus; charmants bouquets de petites fleurs très-serrées, d'un rose cerise vif, impériale brune sur panache blanc, beau jeu d'étamines blanches; toujours boutonné. N.		
584. <i>Mrs. Heneage (Anthony Waterer)</i> . . . . .	5 "	" "
Pétales frangés, rose purpurin centre blanc.		
450. <i>Mrs. John Clutton (Waterer and Godfrey)</i> . . . . .	1 50	3 "
Blanc pur, légère impériale ocre pâle.		
542. <i>Mrs. John Penn (John Waterer)</i> . . . . .	5 "	" "
Centre clair, marge rouge saumoné.		
222. <i>Mrs. John Waterer (John Waterer)</i> . . . . .	1 50	2 50
Rose carminé, plus clair vers l'onglet, impériale très-fine, nettement dessinée sur carmin poin- tillé de cramoisi.		
585. <i>Mrs. Milner (Anthony Waterer)</i> . . . . .	5 "	" "
Beau port, rouge brillant.		
451. <i>Mrs. R. S. Holford (Anthony Waterer)</i> . . . . .	1 50	3 "
Larges bouquets de fleurs rouges virant au saumon.		
452. <i>Mrs. William Bovill (Waterer and Godfrey)</i> . . . . .	2 "	" "
197. <i>Nazarethinum foliis albo-variegatis</i> . . . . .	1 50	2 50
370. <i>Neige et Cerise (Van Houtte) (FLORE, XIII, 185)</i> . . . . .	1 50	" "
Feuilles larges, convexes, très-belles. Ce Rh. est très-florifère; ses bouquets sont serrés, ses bou- tons, sang noir; les corolles ont la forme de celles du <i>R. arboreum</i> , sauf que le limbe s'élargit et se relève gracieusement en dehors, vers la circon-		



## NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

## Rhododendrons de plein air.

de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.
Fr. C.	Fr. C.

férence ; toute la corolle est d'un blanc de neige satiné argenté, et le pourtour seul, la lèvre seule, qui forme l'orifice de la corolle, sont du plus riche carmin.

*Très-forts buissons de 5 à 20 boutons de bouquets de fleurs : 5 à 10 francs.*

N. B. *Les très-forts ont un mètre de diamètre.*

- |   |      |      |
|---|------|------|
| 421. <b>Nero</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .   | 1 50 | 2 50 |
| Pourpre très-foncé richement maculé, très-beaux bouquets de très-belle forme, larges fleurs, bien ouvertes.   |      |      |
| 613. <b>Nigrescens</b> ( <i>Anthony Waterer</i> ) (FLORE, XIX). . . . .   | " "  | 15 " |
| Sang noir.  |      |      |
| 586. <b>Notabile</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .  | 5 "  | " "  |
| 514. <b>Ornatissimum</b> ( <i>A. Verschaaffelt</i> ) . . . . .  | 4 "  | " "  |
| 180. <b>Pardoloton</b> . . . . .  | 1 50 | 2 50 |
| Grande fleur lilas amarante, à très-grande macule noire éclairée d'amarante.  |      |      |
| 181. <b>Pardoloton versicolor</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .   | 1 50 | 2 50 |
| Grande fleur d'un blanc nuancé lilas très-large-ment bordé de lilas amarante, très-large macule jaune rouille d'un très-bel effet.  |      |      |
| 588. <b>Perugino</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .  | 5 "  | " "  |
| 435. <b>Premier printemps</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .   | 3 "  | 6 "  |
| Très-rustique et toujours en boutons; fleurit dès le premier printemps, presque en même temps que les <i>Rhododendron caucasicum</i> ; beaux bouquets roses bordés de carmin vif pointillé, sur tous les pétales, de roux et de cochenille. |      |      |
| 391. <b>Présid. Victor van den Hecke</b> ( <i>D. Vervaeene</i> ) . . . . .  | 1 50 | 2 50 |
| Rose ponceau très-vif, large macule noir jais.  |      |      |
| 207. <b>Prince Camille de Rohan</b> (FLORE, X, 241). . . . .  | 1 50 | 2 50 |
| Fond blanc, large macule brun foncé, les bords des pétales élégamment ondulés, extra.   |      |      |
| 503. <b>Prince of Wales</b> ( <i>Maurice Young</i> ) . . . . .  | 2 "  | 5 "  |
| 504. <b>Princess of Wales</b> ( <i>M. Young</i> ) (FLORE, XVIII, 55) . . . . .  | 3 "  | 6 "  |
| Bouquets ramassés, blanc crème bordé nettement de riche violet.   |      |      |
| <i>Très-forts buissons : 15 francs.</i>   |      |      |
| 545. <b>Princess Mary of Cambridge</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .  | 3 "  | " "  |
| 405. <b>Princesse Hortense</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .   | 1 50 | 2 50 |
| 279. <b>Princesse Marie</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .   | 1 50 | 2 50 |
| Rose vif d'une très-grande richesse, admirable  |      |      |

## NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

## Rhododendrons de plein air.

de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.
Fr. C.	Fr. C.

impériale noir jais se détachant nettement sur  
le fond rose carmin.

389. <b>Prinz Eugen</b> ( <i>Roth</i> ) . . . . .	1 50	2 50
Nain; buissons d'à peine un pied de hauteur, très-rustiques, toujours couverts de boutons, extra, rose vif vers la circonférence, presque blanc au centre, très-voyante impériale noire, large, brillante.		
453. <b>Purity</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	2 "	4 "
Beau buisson, bon feuillage, bouquets de grandes fleurs blanc très-pur, légère impériale de très-grand effet.		
546. <b>Quadroona</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	5 "	" "
Rose clair.		
547. <b>Raphael</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	5 "	" "
Larges fleurs rose vif richement moucheté.		
589. <b>Regicum</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	5 "	" "
409. <b>Rosa Mundi</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50
Rose vif, superbe bouquet.		
548. <b>Roseum novum</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	2 50	
Rustique, trapu, fleurs d'un blanc rosé bordé carmin.		
549. <b>Sandlefordianum</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	2 "	" "
Rose vif.		
432. <b>Sapho</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50
Rose carminé extrêmement délicat, pétales frangés, impériale blanche et ocre.		
411. <b>Satanella</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50
551. <b>Sir James Clark</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	3 "	" "
Beau feuillage, rouge foncé ombré pourpre.		
593. <b>Sir Charles Napier</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	2 "	" "
Rose carminé.		
458. <b>Sir Rob. Peel</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	1 50	
Cerise carminé, impérialette noire. N.		
594. <b>Sir Thomas Sebright</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ). . . . .	6 "	" "
Bouquets violet vernissé orné d'une impériale bronze cuivré très-remarquable, de beaucoup d'effet.		
466. <b>Sir W<sup>m</sup> Armstrong</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .	5 "	" "
Bouquets serrés de fleurs très-larges, lilas vif, impériale très-vivante, presque noire.		
242. <b>Soleil d'Austerlitz</b> ( <i>Dauvesse</i> ) . . . . .	1 50	2 50
Rose reflété flamme de punch, brillante impériale.		



## NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

## Rhododendrons de plein air.

de 1 à 4  
branches.de 5 à 10  
branches.

Fr. C. Fr. C.

363. **Stamfordianum** (*Rollisson*) (FLORE) . . . . . 1 50  
Très-belle forme, carmin sombre reflété lilas, magnifique impériale noire qui se prolonge en petites mouchetures sur les pétales inférieurs; extrêmement rustique et toujours en boutons.
454. **Stella** (*Waterer and Godfrey*) . . . . . 1 50 4 "  
Rose lilacé, impériale cramoisi noir. N.
459. **Surprise** (*John Waterer*) . . . . . 2 " 4 "  
Fleurs larges, tout à fait plates, d'un violet gaze blanc, très-large impériale d'un noir empâté gaze de marron sur la marge.
457. **Sydney Herbert** (*John Waterer*) . . . . . 1 50 " "  
Carmin nuancé, impériale s'éparpillant un peu partout. N.
596. **Tamerlane** (*John Waterer*) . . . . . 4 " " "  
597. **The Earl of Shannon** (*John Waterer*) . . . . . 5 " " "  
Bouquets cerise éclairé vermillon, impériale tigrée de noir.
246. **The Grand Arab** (*John Waterer*) (VESUVIUS) . . . . . 1 50 2 50  
Cerise feu.
598. **The Maroon** (*John Waterer*) . . . . . 6 " " "  
Admirables bouquets de fleurs rouge sang vif, de la plus belle des formes.
460. **The Warrior** (*John Waterer*) . . . . . 2 " 4 "  
599. **Tippoo Saïb** (*John Waterer*) . . . . . 5 " " "  
376. **Towardi** (*Noble*) . . . . . 1 50 2 "  
Très-ample fleur rose lilacé, feuillage superbe.
553. **Van Dyck** (*John Waterer*) . . . . . 2 " " "  
440. **Verschaffelti** (*A. Versch.*) . . . . . 1 50 2 50  
Très-gros bouquets, fond blanc lavé de lilas tendre, très-large macule pourpre noir, extra.
600. **Vicomte de Forceville** (*John Waterer*) . . . . . 3 " " "  
183. **Victoria** (*Pince*) . . . . . 1 50 2 50  
Très-beaux bouquets amarante très-vif, superbe macule noire éclairée de blanc.
327. **Victory variety** (*John Standish*) . . . . . 1 50 2 50  
Laque carminée bordée presque noire, impériale magnifique.
344. **Vivid** (*John Standish*) . . . . . 1 50 2 50  
Rose vif, beau bouquet, très-riche.

## NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

**Rhododendrons de plein air.**de 1 à 4  
branches.de 5 à 10  
branches.

Fr. C.

Fr. C.

425. **William Downing** (*Waterer and Godfrey*). . . . . 1 50 " "  
 (FLORE, XVII, page 37.) *en boutons* . . . . . " " 4 "  
 Beaux bouquets, fleurs amarante foncé à impériale  
 épaisse très-noire, paraissant sculptée.
413. **Zampa** (*Noble*). . . . . 1 50 2 50  
 Laque teintée de violet clair, centre feu, couleur qui  
 s'étend vers la circonférence, moucheture brune,  
 coloris nouveau, grand effet.

**Rhododendron caucasicum grandiflorum.**

Très-variés, très-florifères, presque chaque branche portant un gros bouton duquel sort un bouquet dont les fleurs, avant leur développement, sont d'une couleur cerise très-foncé, d'un beau rose satiné en s'épanouissant, puis d'un rose tendre, et enfin d'un blanc rosé très-délicat.

## DESCRIPTION DES VARIÉTÉS.

557. **Clio**. Blanc pur, impériale rose, très-floribond.  
 558. **Erato**. Genre du précédent, mais impériale chamois.  
 559. **Euterpe**. Moucheté dans le genre des nos 557 et 558.  
 560. **Jupiter**. Bien moucheté et à impériale rouge cerise.  
 561. **Mélété**. Bouquet rose, belles macules, impériale amarante très-vif.  
 562. **Melpomène**. Rose satiné très-clair, large macule cramoisie.  
 563. **Mnémé**. Rose carminé, jolie macule.  
 564. **Mnémosyne**. Vigoureuse fleur très-étoffée, rose carminé tacheté sur tous les pétales.  
 565. **Polymnie**. Beau carmin, très-belle moucheture sur tous les pétales.  
 566. **Terpsichore**. Genre du n° 562, macules très-fines.  
 567. **Thalie**. Rose, macule presque noire, extra-belle.  
 568. **Uranie**. Bouquets tout roses, belle moucheture.

Plantes de 1 à 4 branches à 1 fr. 50 pièce.



## TABLE NUMÉRIQUE

DES

## RHODODENDRONS RUSTIQUES.

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 171. Duc de Brabant.             | 308. Napoléon Baumann.                  |
| 172. Etendard de Flandre.        | 309. Lindleyanum.                       |
| 173. Fastuosum flore pleno.      | 311. Lord Clyde.                        |
| 177. Maculatum.                  | 312. Comte de Gomer.                    |
| 180. Pardoloton.                 | 326. Candidum.                          |
| 181. — versicolor.               | 327. Victory variety.                   |
| 183. Victoria.                   | 328. Atrococcineum.                     |
| 187. Lowi.                       | 329. Lady Eleanor Cathcart.             |
| 197. Nazarethinum fol. albo-var. | 330. Everestianum.                      |
| 203. Versicolor flore pleno.     | 335. Blandyanum.                        |
| 207. Prince Camille de Rohan.    | 338. Standishi.                         |
| 214. Broughtoni.                 | 343. Bouquet de Flore.                  |
| 219. Cunningham's White.         | 344. Vivid.                             |
| 221. John Waterer.               | 345. Betzy Trotwood.                    |
| 222. Mrs. John Waterer.          | 361. Coccineum punctatum.               |
| 223. Mad. Wagner.                | 362. Incomparable.                      |
| 231. Brayanum.                   | 363. Stamfordianum.                     |
| 232. Atrosanguineum.             | 365. Clowesianum.                       |
| 233. Currieianum.                | 370. Neige et Cerise.                   |
| 240. Leopard.                    | 371. Etendard rose.                     |
| 242. Soleil d'Austerlitz.        | 374. Paxtoni.                           |
| 243. Mirandum.                   | 376. Towardi.                           |
| 244. Attila.                     | 388. Bylsianum.                         |
| 246. The Grand Arab.             | 389. Prinz Eugen.                       |
| 247. Blatteum.                   | 390. Countess of Wilton.                |
| 250. Adèle.                      | 391. Président Victor van den<br>Hecke. |
| 252. Augustum.                   | 393. Empereur François-Joseph II.       |
| 254. Candollei.                  | 396. Minnie.                            |
| 255. Comte de Flandre.           | 397. Aurora.                            |
| 256. Concessum.                  | 398. Béranger.                          |
| 264. Flora.                      | 399. Candidissimum.                     |
| 267. Grétry.                     | 400. Cynthia.                           |
| 269. Hortense.                   | 405. Princesse Hortense.                |
| 270. Ida.                        | 409. Rosa mundi.                        |
| 279. Princesse Marie.            | 411. Safanella.                         |
| 292. Reine Amélie.               | 413. Zampa.                             |
| 297. Fanny.                      | 415. Alarm.                             |
| 302. Aucubæfolium.               | 416. Barclayanum.                       |
| 304. Impératrice Eugénie.        | 417. Beauty of Surrey.                  |
| 305. Evelyn.                     |   |
| 306. Iago.                       |   |

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 418. Black eyed Susan.                   | 543. Michael Waterer.            |
| 419. Lord John Russell.                  | 545. Princess Mary of Cambridge. |
| 420. Magnum bonum.                       | 546. Quadroona.                  |
| 421. Nero.                               | 547. Raphael.                    |
| 423. Perryanum.                          | 548. Roseum novum.               |
| 425. William Downing.                    | 549. Sandelfordianum.            |
| 426. Multimaculatum.                     | 551. Sir James Clark.            |
| 428. Paix de Villafranca.                | 553. Van Dyck.                   |
| 429. Elfride.                            | 557. caucasicum grandiflorum     |
| 431. Amazone.                            | Clio (C).                        |
| 432. Sapho.                              | 558. — — Erato (D).              |
| 435. Premier printemps.                  | 559. — — Euterpe (E).            |
| 440. Verschaffelti.                      | 560. — — Jupiter (F).            |
| 446. Alma.                               | 561. — — Méléte.                 |
| 447. Charles Bagley.                     | 562. — — Melpomène (H).          |
| 448. Cruentum.                           | 563. — — Mnémé.                  |
| 449. Lady Francis Crossley.              | 564. — — Mnémosyne (K).          |
| 450. Mrs. John Clutton.                  | 565. — — Polymnie (L).           |
| 451. Mrs. R. S. Holford.                 | 566. — — Terpsichore (M).        |
| 452. Mrs. William Bovill.                | 567. — — Thalie (N).             |
| 453. Purity.                             | 568. — — Uranie (O).             |
| 454. Stella.                             | 571. Caractacus.                 |
| 455. Joseph Whitworth.                   | 572. Charles Dickens.            |
| 456. Mrs. Fitz-Gerald.                   | 573. Francis Dickson.            |
| 457. Sydney Herbert.                     | 574. Gemmiferum.                 |
| 458. Sir Rob. Peel.                      | 575. Hunnewell.                  |
| 459. Surprise.                           | 576. Henry Bohn.                 |
| 460. The Warrior.                        | 577. James Bateman.              |
| 465. Asa Gray.                           | 578. John Spencer.               |
| 466. Sir W <sup>m</sup> Armstrong (VH.). | 580. Lady Emily Peel.            |
| 468. Gloire de Bellevue.                 | 581. — Clermont.                 |
| 498. Hippolyte Van de Woestyne.          | 582. — Grenville.                |
| 503. Prince of Wales.                    | 583. Matchless.                  |
| 504. Princess of Wales.                  | 584. Mrs. Heneage.               |
| 513. Marginato-punctatum.                | 585. Mrs. Millner.               |
| 514. Ornatissimum.                       | 586. Notabile.                   |
| 515. Duc Adolphe de Nassau.              | 588. Perugino.                   |
| 520. Georgette.                          | 589. Regificum.                  |
| 521. Perrette.                           | 593. Sir Charles Napier.         |
| 526. Alaric.                             | 594. — Thomas Sebright.          |
| 527. Album grandiflorum.                 | 596. Tamerlane.                  |
| 530. Congestum roseum.                   | 597. The Earl of Shannon.        |
| 532. Duchess of Sutherland.              | 598. The Maroon.                 |
| 533. Eclipse.                            | 599. Tippoo Saïb.                |
| 538. Lady Easthope.                      | 600. Vicomte de Forceville.      |
| 542. Mrs. John Penn.                     | 613. Nigrescens.                 |



# TABLE NUMÉRIQUE DES RHODODENDRONS

EXIGEANT UN ABRI PENDANT LES FROIDS DE L'HIVER.

- |  |   |
|--|---|
| 66. <i>barbatum</i> .                  | 164. <i>campanulatum</i> Johann Stern.                                |
| 67. <i>cinnamomeum</i> .               | 166. — Princesse Charlotte.   |
| 73. <i>Cunninghami</i> Nobleum.        | 174. <i>Jacksoni</i> .  |
| 74. <i>formosum</i> = <i>Gibsoni</i> . | 184. <i>Victoria regina</i> .   |
| 76. <i>jasminiflorum</i> .             | 199. <i>Nuits d'Young</i> .   |
| 77. <i>javanicum</i> .                 | 220. <i>Pelargonii</i> <i>florum</i> .                                |
| 82. <i>caucasico-venustum</i> Rosalba. | 223. <i>Mad. Wagner</i> .   |
| 86. <i>maximum</i> Othello.            | 224. <i>Ingénieur Bonnet</i> .  |
| 92. <i>retusum</i> .                   | 225. <i>Mad. Carol. Legrelle D'Hanis</i> .                            |
| 99. <i>Veitchianum</i> .               | 292. <i>Reine Amélie</i> .  |
| 100. <i>Roylei</i> .                   | 307. <i>maximum</i> <i>Giulietta</i> .                                |
| 111. <i>ochraceum</i> .                | 310. <i>Auguste Pracht</i> .  |
| 114. <i>campanulatum</i> .             | 336. <i>Sir Walter Scott</i> .  |
| 121. <i>argenteum</i> .                | 361. <i>coccineum punctatum</i> .                                     |
| 123. <i>virgatum</i> .                 | 368. <i>caucasico-cinnamomeum al-</i><br><i>stremerioides album</i> . |
| 124. <i>ciliatum</i> .                 | 392. <i>Jean Verschaffelt</i> .                                       |
| 127. <i>Edgeworthi</i> .               | 394. <i>Duc Alex. de Wurtemberg</i> .                                 |
| 128. <i>Falconeri</i> .                | 395. <i>limbatum</i> .  |
| 131. <i>Hodgsoni</i> .                 | 408. <i>Rienzi</i> .  |
| 133. <i>lancifolium</i> .              | 422. <i>Prince Albert</i> .   |
| 134. <i>niveum</i> .                   | 445. <i>Fleur de Flandre</i> .  |
| 135. <i>campanulatum robustum</i> .    | 462. <i>Mad. Lucas</i> .  |
| 136. <i>Maddeni</i> .                  | 469. <i>Metternichi</i> .   |
| 139. <i>Thomsoni</i> .                 | 471. <i>jasmin. Princess Alexandra</i> .                              |
| 140. <i>Wallichii</i> .                | 472. <i>Edgeworthi Alice</i> .  |
| 141. <i>Wightii</i> .                  | 473. <i>jasminiflorum Helen</i> .                                     |
| 145. <i>Nuttalli</i> .                 | 505. <i>virgatum candidissimum</i> .                                  |
| 146. <i>camelliæflorum</i> .           | 516. <i>Ange Vervaet</i> .  |
| 149. <i>longifolium</i> .              | 517. <i>Empereur du Mexique</i> .                                     |
| 151. <i>nilagiricum</i> .              | 554. <i>Veitchianum lævigatum</i> .                                   |
| 152. <i>Dalhousiæ</i> .                | 612. <i>Lobbi</i> .   |
| 153. <i>Boothi</i> .                   | 655. <i>Edgeworthi Sesterianum</i> .                                  |
| 154. <i>calophyllum</i> .              | 711. <i>Altaclarence</i> .  |
| 155. <i>eximium</i> .                  | 788. <i>Aucklandiæ cinn. Cunningh.</i>                                |
| 161. <i>campanulatum Downing</i> .     | 789. — <i>Leviathan</i> .   |
| 163. — <i>Fleur de Roi</i> .           |   |

## Rhododendrons rustiques à haute tige.

Belles variétés sur tiges de 4 à 6 pieds, surmontées de couronnes.

Prix, pièce : 10 à 25 francs, suivant la force.

## AUTRES ARTICLES DE TERRE DE BRUYÈRE.


(TOUS RUSTIQUES.)

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Andromeda</b> polifolia ( <i>ros-</i>		20. <b>Erica</b> vulgaris Alforti . . .	50
<i>marinifolia</i> ) . . . . .	75	15. — — nana . . . . .	50
<b>Arctostaphylos</b> uva ursi. . . . .	1 "	16. — — pumila . . . . .	50
<b>Azalea</b> mollis . . . . .	3 "	18. — — variegata . . . . .	75
— pontica. . . . .	25	<b>Fothergilla</b> alnifolia . . . . .	1 "
— sinensis . . . . .	5 "	<b>Galax</b> aphylla. . . . .	2 "
— — alba. . . . .	5 "	<b>Gaultheria</b> procumbens . . . . .	50
L' <i>Azalea mollis</i> , d'après le Dr Hooker, serait tout simplement un <i>A. sinensis</i> ; il le décrit et le figure comme tel. La question de l'identité réservée, disons toujours que l' <i>A. mollis</i> est rustique, des plus rustiques, tandis que l' <i>A. sinensis</i> « gèle de peur » comme on dit pittoresquement, et requiert ici l'orangerie. — Aussi ne le casons-nous à cette place que pour avoir l'occasion de constater ce fait.		<i>la douzaine</i> . . . . .	3 "
<b>Bryanthus</b> erectus (FLORE,		Propre à faire des bordures toujours vertes.	
VII, 87) . . . . .	5 "	— Shallon . . . . .	50
Charmant hybride obtenu du croisement du <i>Menziesia cerulea</i> et du <i>Rhodothamnus Chamæcistus</i> ; petit buisson fleurissant comme un joli petit <i>Kalmia</i> .		<b>Kalmia</b> angustifolia ( <i>pumila</i> ) . . . . .	50
<b>Cassandra</b> calyculata ( <i>Andr.</i> ) . . . . .	50	<i>les douze</i> . . . . .	5 "
<b>Cassiope</b> hypnoides ( " ) . . . . .	" "	— — rubra . . . . .	2 "
— tetragona . . . . .	2 "	— glauca . . . . .	50
<b>Chimaphila</b> maculata . . . . .	5 "	— latifolia, <i>fort</i> . . . . .	1 50
— umbellata . . . . .	5 "	<i>les douze</i> . . . . .	15 "
<b>Clethra</b> alnifolia . . . . .	75	<i>très-fort</i> . . . . .	2 50
<b>Comptonia</b> asplenifolia . . . . .	3 "	<i>" les douze</i> . . . . .	25 "
<b>Daphne</b> Cneorum . . . . .	1 "	<b>Ledum</b> canadense. . . . .	2 "
— fol. var. . . . .	2 "	— palustre . . . . .	50
— — major . . . . .	3 "	— — decumbens . . . . .	1 "
— Laureola . . . . .	50	<b>Leiophyllum</b> buxifolium ( <i>Le-</i>	
<b>Dryas</b> octopetala . . . . .	75	<i>dum</i> ) . . . . .	1 à 5 "
<b>Epigæa</b> repens . . . . .	3 "	— thymifolium ( <i>Ledum</i> ) . . . . .	2 "
2. <b>Erica</b> ciliaris . . . . .	50	<b>Leucothoe</b> axillaris ( <i>Andr.</i> ) . . . . .	50
3. — hibernica . . . . .	50	— Catesbæi . . . . .	1 "
4. — <i>Makayana</i> . . . . .	50	— racemosa . . . . .	1 "
7. — pygmæa . . . . .	50	<b>Linnæa</b> borealis . . . . .	50
8. — scoparia . . . . .	50	<b>Loiseleuria</b> procumbens . . . . .	5 "
9. — Tetralix alba . . . . .	50	C'est le petit <i>Azalea</i> lilliputien de l'Europe boréale.	
10. — vagans alba . . . . .	50	<b>Lyonia</b> ligustrina ( <i>Andr.</i> ) . . . . .	50
11. — — carnea . . . . .	50	— mariana . . . . .	1 "
12. — — rubra . . . . .	1 "	<b>Menziesia</b> globularis . . . . .	1 "
13. — vulgaris alba . . . . .	50	— polifolia ( <i>Daboecia</i> ) . . . . .	75
		— — alba . . . . .	75
		<b>Mitchella</b> repens . . . . .	3 "
		<b>Pernettya</b> mucronata . . . . .	2 "
		— speciosa . . . . .	50
		— — major . . . . .	3 "
		<b>Phyllodoce</b> empetrifolia	
		( <i>Menz.</i> ) . . . . .	3 "



	Fr. C.		Fr. C.
<b>Phyllodoce taxifolia</b> (Menz.)		<b>Rhodothamnus chamæcistus</b>	
<i>cærulea</i> . . . . .	1 "	(FLORE, XIX). . . . .	6 "
<b>Polygala chamæbuxus</b> . . . . .	1 50	Charmants exemplaires de ce divin petit	
<b>Rhododendron azaleoides</b> . . . . .	1 50	Rhododendron, un vrai petit bijou.	
— <i>Catawbiense</i> . . . . .	1 "	— <i>Kamtschaticus</i> . . . . .	" "
— <i>Catesbæi</i> . . . . .	2 "	<b>Skimmia japonica</b> . . . . .	1 "
— <i>caucasicum</i> . . . . .	" 50	<i>les douze</i> . . . . .	10 "
— <i>chrysanthum</i> . . . . .	15 "	<i>le cent</i> . . . . .	70 "
— <i>dauricum</i> . . . . .	1 "	Joli petit arbuste du Japon, à beau feuillage	
— <i>ferrugineum</i> . . . . .	2 "	toujours vert, à belles baies corail en	
— <i>album</i> . . . . .	10 "	panicules; très-propre à border les parcs de	
— <i>hirsutum</i> . . . . .	1 "	Rhododendrons, etc.	
— <i>fol. aur.-marg.</i> . . . .	3 "	<b>Vaccinium macrocarpum</b> . . . . .	50
— <i>hybr. Cartoni</i> . . . . .	1 50	<i>les douze</i> . . . . .	5 "
— <i>Gowenianum</i> . . . . .	2 "	Cultivé en Angleterre pour ses fruits.	
— <i>Torlonianum</i> . . . . .	2 "	<b>Xanthorrhiza apiifolia</b> . . . . .	50
— <i>laponicum</i> . . . . .	" "	<b>Zauschneria californica</b> . . . . .	50
— <i>maximum</i> . . . . .	1 "	(FLORE, IV, 404.)	
— <i>ponticum</i> . . . . .	" 50	Petit arbuste rampant dont les fleurs rouges	
<b>Rhodora canadensis</b> . . . . .	1 "	miment celles de Fuchsias écarlates.	
		<b>Zenobia floribunda</b> (Andr.) 3 à 6 "	
		— <i>speciosa</i> ( " ). . . . .	75 "
		— <i>pulverulentissima</i> ( " ) 5 "	

## MAGNOLIAS.

 Très-belle marchandise. — L'Établissement possède un large stock de ce magnifique MAGNOLIA LENNÉ (n° 15) dont la planche double a paru dans le XVI<sup>e</sup> volume de la Flore, p. 159.

	Fr. C.		Fr. C.
3. <i>cordata</i> . . . . .	2 "	25. <i>Yulan grandis</i> . . . . .	3 "
21. — <i>fol. var.</i> . . . .	15 à 25 "	(PURPUREO-YULAN)	
Beaux exemplaires, toutes les feuilles pan-		9. — — <i>alba spectabilis</i>	
achées de jaune à l'instar des <i>Aucuba</i> .		3 à 6 "	
19. <i>macrophylla</i> . . . . .	3 à 8 "	15. — — <i>Lennei</i> (FLORE),	
13. <i>purpurea</i> ( <i>discolor</i> ) . . . . .	1 50	<i>fort</i> . . . . .	3 à 25 "
14. <i>tripetala</i> ( <i>Umbrella</i> ) 50 <sup>c</sup> à 3 "		Fleurs rouge foncé, superbes.	
12. <i>Yulan</i> ( <i>conspicua</i> ) . . . . .	3 à 6 "	6. — — <i>Norberti</i> ( <i>Alexan-</i>	
(HYBRIDÆ).		<i>drae, speciosa</i> ) 2 à 8 "	
2. — <i>Bylsiana</i> . . . . .	2 à 5 "	7. — — <i>Soulangiana</i> 2 à 8 "	
24. — <i>cyathiflora</i> . . . . .	3 "	11. — — <i>triumphans</i> 2 à 5 "	
4. — <i>Fischeri odorata</i> 2 à 5 "			

## LAURUS NOBILIS (LAURIERS).


BAYS. — *Lorbeerbäume*.

Lauriers accouplés, taillés en boules de toutes dimensions; arbres forts de 30 à 6-7-800 francs la couple.

*Gepaarte kugelförmige Lorbeerbäume von verschiedenen Grössen; fertige Exemplare, das Paar von 30 bis 6-7-800 Franken.*

## ARBRES FRUITIERS,

## PRIX NETS.

 *En commandant des arbres fruitiers, il suffit d'indiquer le nom du genre d'arbres que l'on désire, soit Poirier, Pêcher, etc., et d'indiquer le numéro de la variété, sans qu'il soit besoin d'écrire les noms de ces variétés.*

Je prie mes correspondants de me dire dans leur commande si je puis remplacer :

1<sup>o</sup> Les variétés que la vente aurait épuisées, par des variétés d'égale mérite, équivalentes et de même saison;

2<sup>o</sup> En ce qui concerne les variétés de Poiriers, celles qui ne pourraient être livrées sur Coignassier, par des pieds sur francs et vice-versa.


DANS TOUS LES CAS, LES ORDRES DE MES COMMETTANTS SERONT RIGOREUSEMENT OBSERVÉS; ILS PEUVENT SURTOUT COMPTER SUR L'IDENTITÉ ABSOLUE DES VARIÉTÉS QUI LEUR SERONT LIVRÉES.

## ABRICOTIERS.

Basses tiges d'un an, 1<sup>er</sup> choix : 60 centimes.

Espaliers . . . . . 1 50

Hautes tiges. . . . . 2 00

 Les abricotiers disponibles en *Espalier* sont suivis de la lettre E.

33. Albergier à gros fruits.

35. — de Montgamet. E.

16. Amande. E.

17. Ananas. E.

32. Angoumois. E.

15. Avant-rouge (*Princesse*). E.

59. Beaugé. E.

52. Blanc de Hollande.

11. Bosch. E.

20. Canino grosso. E.

14. de Hongrie. E.

41. de Jacques. E.

43. Kaïsha (de Syrie). E

19. Maidenblush double. E.

24. Moor Park.

74. Mume, pleureur, précoce.

42. Mush-Mush (*d'Alexandrie*). E.

12. Pêche, 1<sup>re</sup> qual., gr. E.

30. Précoce. E.

23. — d'Esperen. E.

25. — d'Orléans. E.

57. — d'Oullins. E.

4. Royal, 1<sup>re</sup> qual., gr. E.


27. de Vitry. E.




## BRUGNONIERS.

## (NECTARINES).

Basses tiges, belles pousses d'un an . . . . .	fr. „ 75
Cordons obliques de 2 à 3 ans . . . . .	fr. 2 50 à 3 „
Espaliers de 2 ans . . . . .	fr. 2 „
Forme en U . . . . .	„ 2 „

 à l'exception de ceux dont le prix est spécialement indiqué.


 Tous les Brugnoniers sont disponibles en pousses d'un an ; les variétés dont le nom est suivi d'un O sont aussi disponibles en cordons obliques de 2 à 3 ans ; les Espaliers sont désignés par un E et ceux suivis d'un U sont disponibles en forme d'U de deux ans.

254. Albert ( <i>Rivers</i> ). 1 fr.	28. Jaune lisse. O. U.
144. Ananas.	266. Lord Napier. 4 fr.
145. Balgowan.	258. Murrey. 1 fr.
11. Blanc. O. E. U.	30. Newington early.
139. — de Raes. U.	259. Noce bianca. 1 fr.
255. — de <i>Rivers</i> . 1 fr.	31. Noir ( <i>Oldacker's Black</i> )
256. Boston ( <i>Lewis</i> ). 1 fr.	O. E. U.
104. de Chauvière.	33. Orange ( <i>Pitmaston's</i> ). U.
146. Doré( <i>Pince's new Golden</i> ). 1 fr.	155. — ( <i>Rivers'</i> ).
140. Downton. U.	260. Peterborough. 1 fr.
148. Duc de Telliers. 1 fr.	267. Prince of Wales 2 fr.
149. Duchesse d'Oldenbourg. 1 fr.	34. Romain. O. E. U.
50. Early Silver.	261. Rouge de Mont-St-Jean. 1 fr.
151. Elruge.	156. Stanwick.
152. de Fellignies. U.	27. Tawny ( <i>Hunt's</i> ).
257. Galoppin. 1 fr.	111. de Verviers. O. E. U.
153. Gathoye.	157. Victoria. E.
154. Hardwicke's seedling. 1 fr.	36. Violet gros. O. E. U.
94. Impératrice.	159. de Zellem.

## CERISIERS.

Tiges d'un an . . . . .	fr. „ 40
Hautes tiges, fortes. . . . .	fr. 2 „

**N. B.** Les hautes tiges pour vergers sont greffées sur Merisier ; les autres le sont sur Ste-Lucie ou Mahaleb.

 Les variétés dont les noms sont suivis de la lettre H sont disponibles en hautes tiges.

64. Bigarreau blanc à gros fruits, H. . . . .	Époque de maturité. Mi-juin.
65. — couleur de chair, H. . . . .	Mi-juillet.

	Époque de maturité.
66. <b>Bigarreau</b> Downton. . . . .	Mi-juillet.
22. — Elton. . . . .	Com <sup>t</sup> juillet.
21. — Esperen, H. . . . .	Fin juillet.
67. — Gros cœur, Cœur de pigeon. . . . .	Mi-juillet.
68. — hâtif . . . . .	
23.(86) — Napoléon, noir pleureur, H. . . . .	Fin juin
47. — noir hâtif ( <i>early black</i> ). . . . .	Com <sup>t</sup> juin.
70. — — à gros fruit, H. . . . .	Com <sup>t</sup> juin.
71. — Princesse. . . . .	Fin juin.
24. — Reverchon . . . . .	Fin juillet.
72. — de Tartarie, noir. . . . .	Fin juin.
90. — toupie d'Henrard, H. . . . .	
17. <b>Cerise</b> admirable de Soissons. . . . .	"
12.(88) — à fruit blanc, H. . . . .	"
48. — Alexandre Bréon . . . . .	Com <sup>t</sup> juillet.
33. — anglaise ou Royale hâtive, H. . . . .	"
18. — — tardive ( <i>Cherry Duke</i> ), H. . . . .	Juillet.
19. — Belle de Choisy ( <i>Dauphine, Ambrée</i> ), H. . . . .	"
59. — — magnifique, H. . . . .	Fin juin.
20. — — d'Orléans . . . . .	Com <sup>t</sup> juillet.
87. — — de Sceaux, H. . . . .	Fin juin.
93. — Bernadier, H. . . . .	
99. — Délicate (2 fr.) . . . . .	
27. — Duchesse de Paluau . . . . .	Com <sup>t</sup> juin.
31. — Impératrice Eugénie, H. . . . .	Com <sup>t</sup> juin.
100. — Marie de Kirtland (2 fr.) . . . . .	
3. — Montmorency, H. . . . .	Juillet.
42. — — Bretonneau . . . . .	Juillet-août.
73. — — courte queue, H. . . . .	Mi-juillet.
56(74) — longue queue, H. . . . .	"
43. — d'Ostheim . . . . .	Juillet.
94. — Planchoury, H. . . . .	
75. — de Prusse. . . . .	"
8. — Reine Hortense ( <i>Monstrueuse de Bavay</i> ), H. . . . .	Com <sup>t</sup> juillet.
34. — de Spa . . . . .	Fin août.
95. — de la Toussaint, H. . . . .	
98. — à trochets (2 fr.) . . . . .	
26. <b>Griotte</b> de Portugal, H. . . . .	Com <sup>t</sup> juillet.
30. — grosse . . . . .	Juillet.
29. — impériale . . . . .	Août-sept.
2. — grosse noire du Nord ( <i>Dobbele Morellen</i> ), H. . . . .	Septembre.
2. — — — ( <i>Espalier</i> de 3 ans : fr. 1 50). . . . .	
89(77). <b>Guigne</b> blanche, H. . . . .	"
80. — noire, H. . . . .	Mi-juillet.
81. — de Provence . . . . .	Fin juillet.
82. — rouge à gros fruit, H. . . . .	"



## COIGNASSIERS.

	Fr. C.
850. de Portugal, très-gros fruit, le plus estimé. . . . .	1 "
271. du Japon ( <i>Chenomeles japonica</i> ); voyez-en le beau fruit (à confire) FLORE, V, 510 . . . . .	50 c. à 1 "

## ÉPINES-VINETTES.

(BERBERIS VULGARIS).

	Fr. C.
840. A fruit rouge. . . . .	" 50
113. — — — feuille pourpre . . . . .	" 50

## FIGUIERS.

Voici les quatre sortes les plus recommandables pour la culture dans nos contrées septentrionales, sous vitrage bien entendu.

Prix, pièce. . . . . 2 francs.

853. Angélique.	859. Madeleine.
858. Blanche d'une saison.	860. Violette.

## FRAISIERS.

Le prix des Fraisières est coté *au cent*, mais livrables aussi par fractions de *dix, vingt-cinq et cinquante pieds*. — Ces fraisières sont également disponibles par *unité* à raison de 3 francs les *dix sortes*.

	Fr. C.		Fr. C.
15. Admiral Dundas ( <i>Myatt</i> )	10 "	211. Belle cauchoise ( <i>Acher</i> ).	20 "
48. Ajax ( <i>Nicholson</i> ) . . .	10 "	13. Bieton Pine, fruit blanc	10 "
226. Amateur ( <i>Bradley</i> ) . .	30 "	256. Black Prince ( <i>Cuthill</i> ).	5 "
55. Amazon ( <i>Salter</i> ) . . .	5 "	262. Boule d'or . . . . .	20 "
209. Ascot Pine Apple ( <i>Stand.</i> )	30 "	2. British Queen ( <i>Myatt</i> ).	5 "
40. Athlete ( <i>Salter</i> ) . . .	5 "	212. British Sovereign ( <i>S. et N.</i> )	10 "
255. Auguste Retemeyer ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	30 "	263. Carniola magna ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	20 "
260. Belle bordelaise (Hautbois)	10 "	58. Carolina superba ( <i>Kittl.</i> )	5 "
159. Belle lyonnaise ( <i>Nardy</i> )	5 "	213. Charles Downing ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	20 "
261. Belle de Paris ( <i>Bossin</i> )	10 "	215. Châteaubriand ( <i>Lebeuf</i> )	30 "
210. Belle bretonne ( <i>Boisselot</i> )	10 "	7. Comte de Paris ( <i>Pelvilain</i> )	5 "

	Fr. C.		Fr. C.
75. Constante ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	10 "	230. Lucas ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	10 "
37. Crémont ( <i>Crémont</i> ) . . . . .	5 "	198. Lucida[perfecta, EXTRA] . . . . .	10 "
265. Crimson cluster ( <i>Clements</i> ) . . . . .	10 "	236. Mad. Champin ( <i>Jamin et Durand</i> ) . . . . .	20 "
126. Crimson Queen ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	5 "	199. Mad. Elise Vilmorin . . . . .	10 "
29. Délicieuse ( <i>Lorio</i> ) . . . . .	5 "	155. Marguerite ( <i>Lebreton</i> ) . . . . .	10 "
157. Dr Hogg ( <i>Bradley</i> ) . . . . .	5 "	275. Marie Julie ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .	5 "
151. Dr Nicaise ( <i>Nicaise</i> ) . . . . .	5 "	168. M. Ivan Schlumberger ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .	20 "
63. Duc de Malakoff ( <i>Nicholson</i> ) . . . . .	5 "	158. M. Radclyffe ( <i>Ingram</i> ) . . . . .	10 "
257. Eclipse ( <i>Prince</i> ) . . . . .	10 "	65. Monstrueuse de Robine . . . . .	5 "
27. Eleanor ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	5 "	88. Muscadin de Liège ( <i>Lorio</i> ) . . . . .	10 "
137. Elisa ( <i>Rivers</i> ) . . . . .	5 "	231. Nec plus ultra ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	5 "
266. Elton improved ( <i>Ingram</i> ) . . . . .	30 "	233. Orb ( <i>Nicholson</i> ) . . . . .	10 "
267. Emma ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	20 "	67. Oscar ( <i>Bradley</i> ) . . . . .	10 "
214. Eugénie ( <i>Knevet</i> ) . . . . .	20 "	234. Premier ( <i>Ruffet</i> ) . . . . .	10 "
46. Excellente ( <i>Lorio</i> ) . . . . .	5 "	215. Président ( <i>Green</i> ) . . . . .	10 "
268. Fairy Queen ( <i>Ingram</i> ) . . . . .	10 "	216. — Wilder ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	30 "
131. Ferdinande ( <i>Lorio</i> ) . . . . .	5 "	3. Prince Albert ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	5 "
269. Fertile (la) ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	30 "	104. — Arthur ( <i>Ingram</i> ) . . . . .	5 "
127. Filbert Pine ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	10 "	9. Princess Alice Maude . . . . .	10 "
125. Fillmore ( <i>Feast</i> ) . . . . .	6 "	217. — Dagmar ( <i>Clem.</i> ) . . . . .	20 "
222. Formosa ( <i>Dr Nicaise</i> ) . . . . .	10 "	218. — of Wales ( <i>Knight</i> ) . . . . .	5 "
224. Frogmore late Pine ( <i>Ingram</i> ) . . . . .	10 "	8. Princesse royale ( <i>Pelvilain</i> ) . . . . .	5 "
258. General Havelock ( <i>Tiley</i> ) . . . . .	5 "	237. Progrès ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	10 "
232. Gladiator ( <i>Lebeuf</i> ) . . . . .	20 "	223. Rifleman ( <i>Ingram</i> ) . . . . .	10 "
228. Globe ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	20 "	238. Robuste (la) ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	20 "
225. Goldfinder ( <i>Dr Rodan</i> ) . . . . .	10 "	222. Royalty ( <i>Trotman</i> ) . . . . .	30 "
22. Goliath ( <i>Kitley</i> ) . . . . .	5 "	239. Rubis ( <i>Dr Nicaise</i> ) . . . . .	10 "
259. Gweniver ( <i>Clements</i> ) . . . . .	30 "	240. Ruby ( <i>Nicholson</i> ) . . . . .	10 "
229. Haquin ( <i>Haquin</i> ) . . . . .	10 "	241. Rustique ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	20 "
274. Hautbois ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	5 "	242. Sabreur ( <i>Clements</i> ) . . . . .	20 "
194. Jeanne Hachette . . . . .	6 "	148. Sans pareil ( <i>H. De May</i> ) . . . . .	5 "
153. John Powell ( <i>Radclyffe</i> ) . . . . .	5 "	243. Savoureuse ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	10 "
54. Jucunda ( <i>Salter</i> ) . . . . .	5 "	220. Scarlet Queen ( <i>Standish</i> ) . . . . .	10 "
235. Kate ( <i>Clements</i> ) . . . . .	10 "	165. Sénèque ( <i>Mallet</i> ) . . . . .	5 "
31. Keen's seedling . . . . .	5 "	132. Sir Charles Napier ( <i>Smith</i> ) . . . . .	10 "
156. Lady ( <i>Underhill</i> ) . . . . .	5 "	16. Sir Harry ( <i>Untherhill</i> ) . . . . .	5 "
271. Lampetia . . . . .	10 "	246. Sir Joseph Paxton ( <i>Bradley</i> ) . . . . .	20 "
107. Large white ( <i>Barnes</i> ) . . . . .	10 "	109. Sir Walter Scott ( <i>Nicholson</i> ) . . . . .	10 "
152. Lord Clyde ( <i>Dean</i> ) . . . . .	3 "	248. Souvenir de Kieff ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	10 "
272. Lottie . . . . .	6 "		
160. Louis Vilmorin ( <i>Robine</i> ) . . . . .	10 "		
273. Louis XIV ( <i>Lebeuf</i> ) . . . . .	30 "		



	Fr. C.		Fr. C.
200. Souvenir de Nantes . . .	10 "	44. Victoria ( <i>Trollope</i> ). . .	5 "
221. Succès ( <i>De Jonghe</i> ) . . .	30 "	253. Vineuse de Nantes	
245. Surprise ( <i>Myatt</i> ) . . .	10 "	( <i>Boisselot</i> ) . . .	20 "
247. Tietjen ( <i>Henderson</i> ) . . .	10 "	254. Vingt mai ( <i>Lebeuf</i> ). . .	50 "
249. Triomphe de Paris		251. Virginie ( <i>De Jonghe</i> ) . . .	20 "
( <i>Souchet</i> ) . . .	20 "	250. White ( <i>Lennig</i> ) . . .	20 "
252. Turenne ( <i>Lebeuf</i> ) . . .	30 "	227. William Rollisson . . .	20 "
43. Versaillaise ( <i>Salter</i> ) . . .	3 "		

FRAISIERS PERPÉTUELS. — DES QUATRE SAISONS.

	Fr. C.
179. AVEC FILETS. — Blanc des Alpes. . . . .	3 "
173. — — Rouge des Alpes . . . . .	3 "
177. — — à gros fruit brun de Gilbert . . . . .	5 "
178. — — Charlet . . . . .	5 "
180. — — de Versailles. . . . .	5 "
170. — — des bois, à fleurs doubles . . . . .	10 "
181. — — Galland . . . . .	5 "
188. — — Reine d'Argenteuil. . . . .	10 "
191. SANS FILETS. — Rouge de Gaillon, dit buisson. . . . .	5 "
192. — — Blanc . . . . .	5 "

FRAMBOISIERS.

*Pièce*. . . . . fr. " 25  
*La douzaine d'une sorte* . . . . . " 2 50

7. Belle d'Orléans.	13. Hornet.
9. Blanc de Bagnolet.	16. Merveille des 4 saisons, blanc.
22. Filby ou Fastolf.	15. — — — rouge.

GROSEILLIERS A GRAPPES.

25 centimes *pièce*; — fr. 2 50 *la douzaine d'une sorte*.

5. Blanche à gros fruits.	8. Panachée des Sablons.
2. Cerise.	6. Rouge impériale.
7. Couleur de chair.	1. — à gros fruits.

4. de Knight. — Cassis à gros fruits.

GROSEILLIER A MAQUEREAU.

SANS ÉPINES de Billiard. . . . . 1 franc.

MARRONNIERS.

CHATAIGNIER DE LYON.

*Tiges*. . . . . 2 francs.

## NÉFLIERS.

*Pyramides* . . . . . 2 francs.

## NOISETIERS.

Aveline . . . . .	»	50
223. — à feuilles pourpres . . . . .	»	50
	<i>tige, fort</i> . . . . .	1 à 2 »
224. — — panachées . . . . .		1 50
225. — — laciniées, <i>fort</i> . . . . .		1 »
226. — Colurna, de Byzance . . . . .		1 »
227. <i>Merveille de Bollwiller</i> . . . . .		1 »
1391. de Berger, à fruit long . . . . .		5 »
1007. Impérial de Trébizonde . . . . .		2 »
1008. pleureur, <i>basse tige</i> . . . . .		2 »
1008. — <i>tige de 50 centimètres</i> . . . . .		3 »
1008. — — <i>d'un mètre</i> . . . . .		5 »

## NOYERS.

HAUTE TIGE . . . . .	1 50
— — PLEUREUR . . . . .	4 »
BASSE TIGE, <i>Fertile de Chatenay</i> . . . . .	1 »

## PÊCHERS.

(Voir aussi *Brugnoniers*, p. 391.)

	Fr. C.
<i>Belle pousse d'un an, basse tige</i> . . . . .	» 75
<i>Cordon oblique, 2 à 3 ans</i> . . . . .	2 50 à 3 »
<i>Espaliers formés de 2 ans</i> . . . . .	2 à 2 50
— <i>forme en U</i> . . . . .	2 à 2 50



La marque 1, à la suite des noms, indique que ces variétés sont disponibles en *pousses d'un an* ; C signifie disponible en *cordon oblique*, U que la variété est livrable en *forme d'U* et E qu'elle peut être fournie en *Espalier*.

		Époque de maturité.
117. Acton Scott, 1 . . . . .		Fin août.
19. Admirable blanche, 1. E. C. U. . . . .		Fin septembre.
37. — jaune, 1. . . . .		Août.
3. — tardive, Belle de Vitry, 1. E. C. U. . . . .		Septembre.



époque  
de maturité.

39.	Alberge jaune, 1. E. C. U. . . . .	Fin août.
268.	Albertine Millet, 1. (3 fr.) . . . . .	Août.
40.	Annaniet, 1. E. C. U. . . . .	Mi-septembre.
118.	Avant-Pêche rouge, 1. E. U. . . . .	Juillet.
269.	Baltet frères, 1. (3 fr.). . . . .	Fin septembre.
43.	Belle Beauce, 1. E. C. U. . . . .	Fin août.
45.	— conquête, 1. E. C. U. . . . .	Août.
178.	— de Doué, E. C. . . . .	Mi-août.
48.	— garde, 1. E. C. U. . . . .	Fin août.
= <i>Galande</i> = <i>Noire de Montrevil</i> .		
17.	Bourdine, 1. E. C. U. . . . .	Mi-septembre.
= <i>Royal George</i> = <i>Dobbele Zwolsche</i> = <i>de Narbonne</i> .		
51.	Chancelière, 1. E. C. U. . . . .	Septembre.
14.	Chevreuse hâtive, 1. E. C. U. . . . .	Fin août.
270.	De Franquières, 1. (3 fr.). . . . .	Septembre.
53.	Drap d'or ( <i>Davoine</i> ), 1. . . . .	Com <sup>t</sup> septemb.
13.	Grosse mignonne, 1. E. C. U. . . . .	Fin août.
54.	— hâtive, 1. E. C. U. . . . .	Août.
137.	Jaune hâtive de Doué ( <i>Chatenay</i> ) 1 . . . . .	"
119.	Léopold I <sup>r</sup> , 1. E. C. U. . . . .	Sept.-octob.
273.	Leenaerts, 1. (3 fr.) . . . . .	"
271.	Magdala ( <i>Rivers</i> ), 1. (4 fr.) . . . . .	Août.
56.	Madeleine blanche, 1 . . . . .	Mi-août.
12.	— rouge, 1, E. C. U. . . . .	Com <sup>t</sup> septemb.
275.	Mignonne bosselée, 1. (2 fr.). . . . .	Août.
101.	— dorée, E. U. . . . .	"
272.	— grosse hâtive, ( <i>Rivers</i> ), 1, (4 fr.) . . . . .	"
60.	Mirlicoton, Melcaton, 1. E. C. U. . . . .	Mi-septembre.
120.	Monstrueuse de Doué, 1. E. C. U. . . . .	Septembre.
72.	d'Octobre, 1, E. C. U. . . . .	Octobre.
64.	Pavie de Pomponne, 1 . . . . .	"
7.	Pourprée hâtive, 1. E. C. U. . . . .	Mi-août.
102.	— tardive, 1. E . . . . .	Septembre.
65.	Pucelle de Malines, 1. C. . . . .	Com <sup>t</sup> sept.
23.	Reine des vergers, 1. E. C. U. . . . .	Août.
121.	Royale jaune, 1. . . . .	"
122.	Sanguine grosse admirable, E. U. . . . .	Fin septembre.
20.	Souvenir de Java, 1. E. C. U. . . . .	Fin août.
1.	Téton de Vénus, 1. E. C. U. . . . .	Octobre.
125.	Vineuse de Fromentin, 1. E. C. U. . . . .	Septembre.

## POIRIERS.

Les personnes qui seraient embarrassées pour faire leur choix elles-mêmes peuvent m'en confier le soin, en me désignant dans quelle catégorie elles désirent être servies, soit en *fruits d'été, d'automne ou d'hiver*; la nature de leur terrain et le genre de culture, c'est-à-dire la forme et l'exposition auxquelles les arbres sont destinés.

## Prix des POIRIERS greffés sur franc.

Le *Poirier sur franc* est le seul qui convienne aux terrains légers, sablonneux, plus ou moins secs; c'est le seul qui y vive longtemps, quand le sol a de la profondeur.

	Fr.	C.
Tiges d'un an, à mon choix . . . . .	"	50
— — au choix de l'acheteur . . . . .	"	60
Pyramides de deux ans, au choix de l'acheteur . . . . .	"	60
— — — à mon choix . . . . .	"	50
— de 3 à 5 ans, au choix de l'acheteur . . . . .	2 à 3	"
Espaliers de trois ans . . . . .	2 à 2	50
Hautes tiges, d'environ 2 <sup>m</sup> 10 de hauteur sous couronne . . . . .	2	"

## Prix des POIRIERS greffés sur Coignassier.

On sait que le *Coignassier* ne convient que dans les terres fortes, plus ou moins fraîches, tandis qu'il périt dans les sols légers, à moins que ceux-ci ne soient constamment humides.

	Fr.	C.
Tiges d'un an, au choix de l'acheteur . . . . .	"	50
— — à mon choix, belle marchandise . . . . .	"	40

*N. B.* — Les *Poiriers d'un an* sont les plus propres à la plantation des *cordons horizontaux* en bordures et des *cordons obliques simples* sur treillis en plein vent. Je ne saurais assez insister sur les immenses avantages de ce dernier mode de plantation, tant au point de vue de la production qu'à celui de la formation prompte et facile.

Pyramides de deux ans, au choix de l'acheteur . . . . .	"	50
— — à mon choix . . . . .	"	40
	le cent.	35 "
Fuseaux de 2 à 3 ans, à mon choix . . . . .	75 c. à 1	25

Ces arbres, garnis de branches à fruit très-courtes, conservent à peu près la même largeur en haut qu'en bas. Cette forme *en colonne* est particulièrement propre aux jardinets, petits jardins où l'espace est limité; ils peuvent y être plantés à un mètre les uns des autres, soit en lignes, soit en groupes.


Cordons de deux ans, à mon choix. . . . .	75 c. à 1	25
---	-----------	----




# POIRIERS DISPONIBLES.

## ORDRE ALPHABÉTIQUE.

Leurs numéros, leurs noms, celui de leurs auteurs et l'époque de leur maturité.

 Voir la liste des Poiriers rangés par ordre numérique, page 411.

 Les lettres A, B, C, indiquent les planches peintes qui paraîtront dans la première triple livraison du XIX<sup>e</sup> volume de la FLORE. Chacune de ces planches représente une dizaine de poires supérieurement dessinées et peintes d'après nature. Les trois planches déjà prêtes contiennent donc *trente variétés* de poires. Elles se vendent séparément au prix de *deux francs pièce* et sont expédiées en un rouleau *franco* par la poste. — Les variétés suivies de la marque XIX paraîtront aussi dans le prochain volume de la FLORE.

	Epoque de maturité.
148. Abbé Edouard ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Novembre.
541. Adolphe Fouquet . . . . .	Octobre-novemb.
118. Aglaé Grégoire ( <i>Grégoire</i> ) B. . . . .	Février-mars.
808. Aimé Ogereau ( <i>André Leroy</i> ) . . . . .	Mi-août.
76. Albertine Van Mons ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Octob.-novemb.
427. Alexandre Bivort ( <i>Berckmans</i> ) . . . . .	Décembre-janvier.
428. — Lambré ( <i>Bivort</i> ) XIX . . . . .	Novembre.
926. Alexandrina ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	Septembre.
149. Alexandrine Douillard ( <i>Douillard</i> ) C . . . . .	Septemb.-octob.
1134. Alexandrine Mas (2 fr.) . . . . .	Avril-mai.
1135. Althorp Crassane ( <i>Knight</i> ) (1 fr. 50) . . . . .	Octobre-novemb.
147. Amand Bivort ( <i>Bivort</i> ) (1 fr. 50) . . . . .	Novembre.
732. Amandine de Rouen ( <i>Boisbunel</i> ) . . . . .	Septembre-octob.
719. Amédée Leclerc ( <i>Hutin</i> ) . . . . .	Fin février.
720. Amélie Leclerc ( <i>Leclerc</i> ) . . . . .	Fin octobre.
1136. America . . . . .	Décembre.
733. Amiral Cécille ( <i>Boisbunel</i> ) . . . . .	Décembre-janvier.
1137. Amiré Johannet . . . . .	Juin-juillet.
208. Ananas français = <i>Favori musqué</i> . . . . .	Octobre.
997. — de Courtrai ( <i>Six</i> ) = <i>Altesse</i> . . . . .	Août-sept.
927. André Desportes ( <i>A. Leroy</i> ) . . . . .	Mi-juillet.
902. Andrew Murray ( <i>Grégoire</i> ). . . . .	
721. Angélique Leclerc ( <i>Leclerc</i> ) . . . . .	Octobre-décembre.
284. Anna Audusson ( <i>C. hort. d'Angers</i> ) . . . . .	Novembre-janvier.
121. — Nélis ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Avril-mai.
120. Anniversaire de Léopold I <sup>r</sup> ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Novemb.-décemb.
884. Antoine Delfosse ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	
904. Apollinie Nopener ( ) (1 fr. 25) . . . . .	

époque  
de maturité.

281.	Auguste Jurie ( <i>Willermoz</i> ) . . . . .	Juillet-août.
119.	Avocat Allard ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Octobre-novembre
150	— Nélis ( " ) . . . . .	Janvier-fin avril.
122.	Barbe Nélis ( " ) . . . . .	Août-septembre.
1081.	Baronne Leroy ( <i>Boisbunel</i> ) (2 fr. 50). . . . .	Octobre-novemb.
285.	Baronne de Mello ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Octobre-novemb.
1023.	Belle épine de Limoges. . . . .	
1221.	— fleurusienne ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	Décembre-févr.
1082.	— de Kain ( <i>Du Mortier</i> ) (1 fr. 25) . . . . .	Octobre.
953.	— et bonne de la Pierre = Fille ou Melon de Knops . . . . .	Novembre-décem.
1028.	— de Malines . . . . .	Fin août-sept.
1030.	— mouloinoise ( <i>Grolez-Duriez, Moulins-Lille</i> ). . . . .	Février-mars.
738.	— rouennaise ( <i>Boisbunel</i> ) A. . . . .	Octobre-novemb.
832.	Bellissime d'automne = Vermillon d'automne. . . . .	Mi-sept.-Octob.
1026.	Bellissime d'été, St-Laurent . . . . .	Août.
1125.	Bergamot Seedling ( <i>Rivers</i> ) (2 francs) . . . . .	Septembre.
957.	— <i>Prince of Wales</i> ( <i>Huyshe</i> ) . . . . .	Janvier.
1140.	Bergamote Baussière. ( <i>A. Leroy</i> ) . . . . .	
210.	— Crassane . . . . .	Novembre.
87.	— Esperen ( <i>Esperen</i> ) XIX, . . . . .	Mars-avril.
395.	— de Jodoigne ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Mars-avril.
435.	— Louis ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	
786.	— lucrative . . . . .	Septembre-octob.
287.	— de Pâques . . . . .	Janvier-mars.
1083.	— Pomme ( <i>Rabot</i> ) (1 fr. 25). . . . .	Octobre-novemb.
742.	— Reinette ( <i>Boisbunel</i> ) . . . . .	Fin août.
931.	— de Strycker ( <i>B. Hertrich</i> ) . . . . .	Sept.-octobre.
181.	— de Tournai ( <i>Du Mortier</i> ) . . . . .	Novembre.
16.	Besi de Chaumontel XIX . . . . .	Novemb.-février.
1224.	— — panaché ( <i>bois et fruit striés</i> ). . . . .	
795.	— de La Motte ( <i>La Quintinye</i> ) . . . . .	Mi-sept.-fin oct.
937.	— Mai ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	Mai.
793.	— de Montigny = <i>Doyenné musqué</i> . . . . .	Fin sept.-octob.
1084.	— musqué ( <i>Du Mortier</i> ) (2 fr.). . . . .	Décembre.
303.	— de St-Waast . . . . .	Décemb.-janvier.
8.	Beurré d'Amanlis ( <i>Van Mons</i> ). XIX . . . . .	Fin septembre.
790.	— — panaché ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	"
437.	— d'Antoinette ( " ) . . . . .	Com <sup>t</sup> novembre.
46.	— d'Arenberg ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Décembre-janvier.
901.	— de l'Assomption ( <i>Ruillé</i> ) . . . . .	Août-septembre.
440.	— Auguste Benoist ( <i>Benoist</i> ) . . . . .	Octobre.
1208.	— des Augustins ( <i>Dumortier-Ghislain</i> ) (2 fr.) . . . . .	Novemb.-décemb.
290.	— Bachelier ( <i>Bachelier</i> ), C . . . . .	Novemb.-décemb.
771.	— Baguet ( <i>Baugnietz</i> ). . . . .	Octobre-novemb.
1085.	— Baltet père ( <i>Baltet frères</i> ) (2 fr. 50). . . . .	Octobre-novemb.



époque  
de maturité.

787. Beurré Beauchamp, Henkel d'hiver (*Van Mons*) Fin oct.-fin févr.  
 177. — Bennert (*Bivort*) . . . . . Janvier.  
 438. — Berckmans ( " ) . . . . . Novemb.-décemb.  
 1200. — de Bollwiller (*Baumann*). . . . . Mars-avril.  
 211. — blanc, Mouille-bouche . . . . . Août.  
 743. — Boisbunel (*Boisbunel*). . . . . Septembre-oct.  
 212. — Bretonneau (*Esperen*). . . . . Mars.  
 193. — bronzé (*Van Mons*) . . . . . Déc.-janvier.  
 819. — Bruneau (*Brun*) . . . . . Novem.-févr.  
 1023. — Burnicq (*Esperen*). . . . . Octobre.  
 1086. — de carême (*Du Mortier*) (1 fr. 50) . . . . . Février.  
 1192. — Caty (*Helin*) . . . . . Janvier-février.  
 83. — Capiaumont=Beurré Aurore (*Capiaumont*) Octobre.  
 1141. — Caune (1 fr.) . . . . . Septembre.  
 741. — du Cercle (*Boisbunel*) . . . . . Sept.-octobre.  
 66. — Clairgeau (*Clairgeau*). XIX . . . . . Novembre.  
 78. — Colmar (*Van Mons*) . . . . . Octobre-novemb.  
 788. — Dalbret ( " ) . . . . . Septemb.-octob.  
 1087. — Degalait (*Degalait*) (1 fr. 25). . . . . Octobre-novemb.  
 443. — De Jonghe (*De Jonghe*) . . . . . Décembre.  
 80. — Delfosse ou Bourgestre Delfosse (*Gré-  
goire*). XIX. . . . . Décemb-février.  
 401. — Delpierre (*Grégoire*) . . . . . Septembre.  
 050. — Dilly = B. Delannoy. XIX . . . . . Oct.-fin nov.  
 1149. — Devergnies (*Devergnies*) . . . . . Déc.-janvier.  
 280. — Dhomée (*C. hort. d'Angers*) . . . . . Octobre.  
 15. — Diel ou Beurré magnifique, Beurré royal Novemb.-décemb.  
 1051. — Dubuisson (*Dubuisson*). XIX. . . . . Janvier-février.  
 77. — Dumont (*Dumont*). C . . . . . Octobre-novemb.  
 84. — Duval (*Duval*) . . . . . Octobre-novemb.  
 441. — de février (*Boisbunel*) . . . . . Février.  
 922. — de Fromental (*Fontaine*). . . . . Novembre.  
 180. — de Ghelin, Délices de Fontaine ( " ) C. . . . . Février.  
 221. — Giffard (*Giffard*). XIX . . . . . Fin juillet.  
 254. — Goubault (*Goubault*) . . . . . Septembre.  
 222. — gris ou doré. XIX. . . . . Octobre.  
 223. — gris d'hiver, Beurré de Luçon . . . . . Janvier-mars.  
 152. — Haffner (*Dochnahl*) . . . . . Octobre.  
 217. — d'Hardenpont vrai (*Beurré d'Arenberg  
français*), (*Goulou morceau, Glout morceau  
des Anglais*) XIX . . . . . Janvier-février.  
 154. — Hardy (*Bonnet de Boulogne*) XIX. . . . . Octobre.  
 442. — de Hemptinne = *Jean de Witte* . . . . . Février.  
 934. — Jalais (*Jules d'Airoles*) . . . . . Octobre.  
 375. — Kennes (*Van Mons*) . . . . . Octobre-novembre  
 907. — Ladé . . . . . Octobre-décemb.

Époque  
de maturité.

789.	Beurré Langelier ( <i>Langelier</i> ) . . . . .	Décembre.
773.	— Luizet ( <i>Luizet</i> ). . . . .	Décembre-janvier.
300.	— Millet ( <i>C. hort. d'A.</i> ) . . . . .	Novemb.-décemb.
249.	— de Montgeron ( <i>Guyot de Villeneuve</i> ). . . . .	Septembre.
278.	— des Mouchouses ( <i>Rongieras</i> ) . . . . .	Comm. août.
1198.	— de Naghin ( <i>Daras</i> ). . . . .	Mars-avril.
218.	— nantais ( <i>Maisonnewe</i> ) . . . . .	Août-sept.
898.	— Obozinski ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	
725.	— Payen ( <i>Boisbunel</i> ) . . . . .	Septembre.
935.	— perpétuel. . . . .	Septembre-déc.
301.	— Perrault ( <i>Audusson</i> ) . . . . .	Janvier-avril.
105.	— Picquery ou Urbaniste, Beurré Drapiez, Louis Dupont, Louise d'Orléans ( <i>Coloma</i> ). . . . .	Octobre-novembre.
85.	— Quetelet ( <i>Bouvier</i> ). . . . .	Octobre.
24.	— rance ( <i>Hardenpont</i> ) = Bon-Chrétien de Rance = Beurré Noirchain = Beurré de Rance = Jenart = Gastelier = Beurré d'hiver. — XIX . . . . .	Février-mars.
Obs. Très-vigoureux et donnant des fruits à arrière-goût rance, quand il a trop de sève; donnant, au contraire, des fruits exquis sur coignassier ou sur arbre arrêté en sève. L'écusson réussissant diffi- cilement sur coignassier, greffez-le sur un beurré greffé sur coignassier et placez-le en espalier au midi. NOTE DE B. DU MORTIER.		
133.	— Richelieu ( <i>Berckmans</i> ) . . . . .	Août-septembre.
446.	— de St-Amand ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Octobre-novembre
1088.	— de St-François ( <i>Dubus</i> ) (2 fr. 50). . . . .	Novembre.
79.	— Six ( <i>Bivort</i> ). XIX . . . . .	Décembre.
849.	— Spae ( <i>J. Van Geert</i> ) . . . . .	Octobre.
452.	— Stappaerts ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Janv.-février.
82.	— Sterckmans ( <i>Van Mons</i> ) = <i>Doyenné Sterck-</i> <i>mans</i> = <i>Belle Alliance</i> , B. . . . .	Janvier-février.
59.	— superfin ( <i>Goubault</i> ) . . . . .	Octobre.
850.	— Van Geert ( <i>J. Van Geert</i> ) A. . . . .	Octobre-novemb.
1203.	Bicolore d'hiver ( <i>Boisbunel</i> ) (6 fr.) . . . . .	Mars-avril.
1089.	Bon-Chrétien Prévost ( <i>Collette</i> ) (2 fr. 50) . . . . .	Décemb.-février.
11.	— — William ( <i>Barlett</i> ). XIX . . . . .	Septembre.
1144.	Bonne Carmélite ( <i>Comte de Coloma</i> ) (2 fr.) . . . . .	Mars-avril.
453.	— Charlotte ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	Fin août.
953.	— de la Pierre = Fille du Melon de Knops . . . . .	Octobre.
853.	— d'Ezée ( <i>Dupuy-Jamain</i> ) . . . . .	Septembre.
311.	— de Malines ( <i>Nélis</i> ) = Colmar Nélis. . . . .	Octobre-décemb.
396.	— Thérèse ( <i>Nélis</i> ) . . . . .	Octobre.
774.	Braconot d'Epinal ( <i>Braconot</i> ). . . . .	Octobre-novemb.
277.	Brindamour ( <i>Brindamour</i> ). . . . .	Novemb.-décemb.
1174.	British Queen ( <i>Ingram</i> ) . . . . .	Sept.-octobre.
1133.	Brockworth Park ( <i>Wheeler</i> ) (15 fr.) . . . . .	
1090.	Brune Gasselin ( <i>Congrès pomologique</i> ) (2 fr.) . . . . .	Octobre-novemb.
917.	Calebasse blanche . . . . .	Septembre.



Époque  
de maturité.

974. Calebasse Boisbunel (*Boisbunel*) . . . . . Février-mars.  
 1014. — Bosc (*Van Mons*) . . . . . Octobre-novemb.  
 1210. — De Bavay (*Tuerlinckx*) . . . . . Novemb.-décemb.  
 1211. — Delvigne (*A. Leroy*) . . . . . Septemb.-octobre.  
 51. — d'été (*Esperen*) . . . . . Août-septembre.  
 868. — d'hiver . . . . . Février-mars.  
 1212. — Leroy (*Van Mons*) fr. 1 50 . . . . . Septembre.  
 71. — Nerckmans, C. Carafon, Calebasse *Van*  
*Marum* = C. monstre (*Van Mons*) . . . . . Octobre.  
 1213. — Oberdieck (*A. Leroy*) . . . . . Octobre.  
 939. — d'octobre . . . . . Octobre.  
 1054. — à la Reine (*Leclercq*) fr. 1 25. . . . . Septembre.  
 940. — Saint-Augustin . . . . . Fin novembre.  
 456. — Tougard (*Bivort*) . . . . . Com<sup>t</sup> novembre.  
 1055. Casteline (*Castelain*). XIX . . . . . Décembre-janvier.  
 942. Cent-couronnes (*De Bavay*) . . . . . Octobre.  
 1223. Chancellor (*Chancellor*) . . . . . Octobre.  
 460. Charles Frédérickx (*Van Mons*) . . . . . Octobre.  
 930. Charli Basiner (*De Jonghe*) . . . . . Fin Sept.-octob.  
 461. Charlotte de Brouwer (*Esperen*) . . . . . Octobre-novemb.  
 1082. Chaumontel d'été (fr. 1 25) . . . . . Août.  
 398. Cité Gomand (*Grégoire*) . . . . . Septembre-oct.  
 256. Citron des carmes, à longue queue . . . . . Août.  
 944. Claude Mollet (*Boisbunel*) . . . . . Août-septembre.  
 95. Colmar Delahaut (*Grégoire*). XIX . . . . . Décembre-février.  
 314. — d'hiver . . . . . Novembre-avril.  
 1145. — De Jonghe. 1 fr. . . . . Fin octobre.  
 777. — de mars (*Nérard*). XIX . . . . . Mars.  
 464. — De Meester (*Société Van Mons*) . . . . . Novembre.  
 1093. — Du Mortier (*Everard*) fr. 1 25 . . . . . Février.  
 730. Colorée de Juillet (*Boisbunel*). XIX . . . . . Comm. juillet.  
 94. Commissaire Delmotte (*Bivort*). XIX. . . . . Décembre-janvier.  
 1040. Comte de Chambord (*Des Nouhes*) . . . . . Novembre-décemb.  
 90. — de Flandre (*Van Mons*) . . . . . Novemb.-décemb.  
 1095. — de Hainaut (*Daras*) fr. 1 25 . . . . . Octobre-novemb.  
 135. Comtesse de Chambord (*Parigot*) . . . . . Janvier.  
 1096. Comtesse Clara Frys, fr. 1 50 . . . . . Décembre.  
 1146. Comtesse de Marne (*A. Leroy*) . . . . .  
 739. Congrès pomologique (*Boisbunel*). A. . . . . Novemb.-décemb.  
 35. Conseiller de la Cour (*Van Mons*), Maréchal  
 de Cour . . . . . Octobre-novemb.  
 318. Conseiller Ranwez (*Van Mons*) . . . . . Octobre-novemb.  
 948. Constant Claes (*Grégoire*) . . . . . Septembre-octob.  
 1147. Cordier (*Simon-Louis*) . . . . .  
 1204. Courté queue d'hiver (*Boisbunel*) 20 francs . . . . . Mars-avril.  
 320. Crassane . . . . . Décembre.  
 1097. — Du Mortier (*Du Mortier*), fr. 2 50 . . . . . Novembre.

Époque  
de maturité.

1205. Dauvesse (*Boisbunel*) (6 francs) . . . . . Fin septembre.  
 1098. David (*David*) fr. 1 25 . . . . . Avril-mai.  
 1201. David d'Angers (*André Leroy*) . . . . . Février-mars.  
 798. Dearborn's Seedling (*Dearborn*) . . . . . Comm. d'août.  
 1148. De Fosse = Bergamote grecque, Violine . . . . . Septembre.  
 282. Del Borda (*Italie*) . . . . . Octobre-novemb.  
 1194. Délices Everard (*Everard*) . . . . . Octobre.  
 363. — d'Hardenpont = *Archiduc Charles*, XIX. Novemb.-décemb.  
 98. — de Jodoigne (*Bouvier*) . . . . . Octobre.  
 1099. — de Naghin (*Daras*) fr. 1 50 . . . . . Novembre.  
 841. Delporte bourgmestre (*Millet de Tirlemont*) . . . . . Mars-avril.  
 109. Deux sœurs (*les D<sup>lles</sup> Knoop*) . . . . . Octobre.  
 280. Dhommée (*Com. hort. d'Angers*) . . . . . Octobre.  
 726. Docteur Andry (*Boisbunel*) . . . . . Décembre-février.  
 838. — Bénit (*Arnould*) . . . . . Décembre-février.  
 100. — Lentier (*Grégoire*). C. . . . . Octobre.  
 124. — Nélis (*Grégoire*) . . . . . Octob.-novembre.  
 472. — Troussseau (*Bivort*) . . . . . Novemb.-décemb.  
 23. Double Philippe, *Beurré de Mérode, de Westerlo, Doyenné Boussoch* . . . . . Septembre.  
 1214. Doyen de Ramégnies (*Bouzin*) . . . . . Octob.-novembre.  
 231. Doyenné d'Alençon (*Thuillier*) . . . . . Décembre-janvier.  
 322. — blanc, St-Michel blanc. XIX. . . . . Septemb.-octobre.  
 870. — Boissnard (*Audusson*) . . . . . Décembre.  
 327. — du Cercle (*Boisbunel*) . . . . . Novembre.  
 328. — du Comice d'Angers (*Com. hort. d'Ang.*) C. Novemb.-décemb.  
 325. — Defays (*Com. hort. d'Angers*) . . . . . Octobre-décemb.  
 869. — Flon aîné (*Flon aîné*) . . . . . Comt. de nov.-fév.  
 274. — Fradin de Poitiers . . . . . Décembre-avril.  
 258. — Goubault (*Goubault*) . . . . . Octobre-décemb.  
 259. — gris, Doyenné roux, Doyenné crotté, C. . . . . Novembre.  
 233. — d'hiver, Bergamote de Pentecôte . . . . . Mars-avril.  
 145. — Jamin (*Jamin et Durand*) . . . . . Janvier-mars.  
 1150. — de Janvier (*A. Leroy*) . . . . . Janvier.  
 260. — de Juillet = D. d'été . . . . . Mi-juill.-com. d'août  
 1151. — Louis (*Van Mons*, reçu d'*André Leroy* en 1871) . . . . . Septemb.-octobre.  
 980. — de Morny (*Boisbunel*) . . . . . Janvier-février.  
 332. — Sieulle (*Sieulle*) . . . . . Octobre-décemb.  
 1152. Duc Alfred de Croy . . . . . Décembre.  
 96. — de Nemours (*Van Mons*) . . . . . Octobre.  
 1. Duchesse d'Angoulême (*Audusson*) . . . . . Octobre-novemb.  
 970. — — (*Williams*) . . . . . Octobre.  
 261. — — panachée . . . . . Octobre-novemb.  
 97. — Hélène d'Orléans (*Bivort*) . . . . . Octobre-décemb.  
 161. Eléonie Bouvier (*Bouvier*). A. . . . . Septembre.



Époque  
de maturité.

778. Emile Herpin (*Bivort*). XIX . . . . . Décembre-janvier.  
 369. — d'Heyst (*Esperen*) . . . . . Octobre.  
 1153. — Minot (*A. Leroy*) . . . . . Octob.-novembre.  
 479. Emilie Bivort (*Simon Bouvier*) . . . . . Comm. nov.-déc.  
 370. Enfant prodigue (*Bivort*) . . . . . Décembre-janv.  
 50. Epargne, Beau présent d'été . . . . . Mi-juillet.  
 1154. Epine d'été = *Grande Epine d'été, satin vert* . . . . . Septembre.  
 854. Epine du Mas, Poire du Mas (*Bivort*) . . . . . Comm. oct.-nov.  
 1195. Episcopale (*Bouzin*) . . . . . Février-mars.  
 915. Esturion (*Grégoire*), XIX . . . . . Févr.-mars.  
 809. Eugène Appert (*André Leroy*). . . . . Fin août.  
 136. Eugène de Nouhes (*Parigot*) . . . . . Mars-avril.  
 544. Eugène Maisin (*Grégoire*) XIX . . . . . Décembre.  
 1033. Favourite (*Clapp*) . . . . . Août-septembre.  
 952. Félix de Liem (*Van Mons*). . . . . Octobre.  
 871. Fidéline (*Audusson*). . . . . Novembre-déc.  
 116. Figue d'Alençon, Bonissime de la Sarthe . . . . . Novembre.  
 976. Fondante de Bihorel (*Bihorel*) . . . . . Juillet.  
 265. — des bois (*Van Mons*), = *Beurré Davy*  
     = *Flemish Beauty* = *Belle de Flandre* =  
     *Bosch Peer* = *Beurré Spence* = *Bergamote*  
     *de Flandre* = *Beurré des bois* . . . . . Septembre-nov.  
 335. — de Charneu. . . . . Septembre-octob.  
 273. — de la Roche (*Com. hort. d'Angers*) . . . . . Septemb-nov emb.  
 954. — de Moulins-Lille (*Grolez-Duriez*). . . . . Octobre-nov.  
 482. — de St-Amand (*Soc. Van Mons*) A . . . . . Septembre.  
 483. — des Célestines, Désiré Cornelis (*Société Van*  
     *Mons*). . . . . Fin août-septemb.  
 383. Forelle = Truitée . . . . . Novembre-déc.  
 1156. Forest (*A. Leroy*) . . . . .  
 62. Fortunée de printemps = Bergamote Fortunée. Mars.  
 1190. — Boisselot (*Boisselot*) . . . . . Janvier-février.  
 1191. — supérieure (*Flon*) . . . . . Janvier.  
 102. Fulvie Grégoire (*Grégoire*) = Nouvelle Fulvie  
     XIX. . . . . Janvier-février.  
 144. Gendron (*Jamin et Durand*) . . . . . Février-mars.  
 125. Général Canrobert (*Robert*) . . . . . Janvier-février.  
 734. — Duvivier (*Boisbunel*) . . . . . Mars.  
 117. — Tottleben (*Fontaine*) . . . . . Janvier.  
 409. Gérardine (*Grégoire*). XIX . . . . . Novembre-décem.  
 1157. Gloire de Sèvres (*A. Leroy*) . . . . .  
 1032. Goodale (*Etats-Unis*) . . . . .  
 836. Gracioli de Jersey (*Bucknall*). A. . . . . Fin sept.-octob.  
 1100. Graf von Moltke (fr. 1 50). . . . . Hiver.  
 1101. Grande-Duchesse de Gerolstein (2 fr.) . . . . .  
 164. Graslin (*Dr Bretonneau*) . . . . . Octobre-novemb.

Époque  
de maturité.

1158.	Gros Blanquet long ( <i>A. Leroy</i> ) . . . . .	Août.
1102.	Gros trouvé ( <i>Everard</i> ) (2 fr.) . . . . .	Septembre-octob.
1159.	Guenette = Muscade = Petit muscat bâtard . . . . .	Comm <sup>t</sup> de juillet.
486.	Hélène Grégoire ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Octob.-novemb.
487.	Henkel d'hiver = Beurré Beauchamp . . . . .	Octobre.
488.	Henri Bivort ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Fin août-com <sup>t</sup> sept.
1103.	— Bouet ( <i>Bouet</i> ) (fr. 1 25) . . . . .	Octobre-novemb.
810.	— Desportes ( <i>André Leroy</i> ). A. . . . .	Fin août.
955.	— Grégoire ( <i>Grégoire</i> ). B . . . . .	Janvier.
842.	— Le Docte. XIX. ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Décembre-janvier.
1160.	— Michelin ( <i>A. Leroy</i> ). . . . .	
1041.	— IV . . . . .	Mi-octobre.
826.	Howell ( <i>Th. Howell</i> ) . . . . .	Mi-sept.-octobre.
956.	Hubert Grégoire ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Janvier.
1104.	Huntington (fr. 1 25) . . . . .	Septembré.
843.	Incomparable de Beauraing . . . . .	Novembre.
880.	— de Florefte . . . . .	
103.	Iris Grégoire ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Décembre-janvier.
897.	Isabelle de Malèves ( <i>Grégoire</i> ). . . . .	
960.	Jacques Mollet ( <i>Boisbunel</i> ). . . . .	Novemb.-février.
340.	Jalousie de Fontenay ( <i>Bivort</i> ) = Belle d'Esquermes. . . . .	Septembre.
267.	Jaminette . . . . .	Décembre-février.
1105.	Jargonelle d'automne ( <i>Bouzin</i> ) . . . . .	Octobre-novemb.
1215.	— de Chin ( <i>Bouzin</i> ) (2 fr.) . . . . .	Octobre-novemb.
1106.	Joséphine de Binche (fr. 2 50) . . . . .	Novembre-décem.
1161.	— Grégoire . . . . .	
18.	— de Malines ( <i>Esperen</i> ) XIX . . . . .	Février-avril.
1027.	Juive (La) ( <i>Esperen</i> ). . . . .	Fin oct.-nov.
408.	Jules d'Airoles ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Février.
867.	— — ( <i>Léon Leclerc</i> ), (FLORE, XVII, 175) . . . . .	Février-mars.
780.	Julie Duguet ( <i>Malenfant</i> ) . . . . .	Avril-juin.
837.	Knight's seedling. ( <i>Knight</i> ) . . . . .	Octobre.
806.	Lahérard ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Septembre-octob.
729.	La Quintinye ( <i>Boisbunel</i> ) . . . . .	Mars-mai
801.	Lawrence ( <i>Wilcomb and King</i> ) . . . . .	Com <sup>t</sup> octobre.
727.	Le Berriays ( <i>Boisbunel</i> ) . . . . .	Août-septembre.
1108.	Leclerc-Thouin ( <i>André Leroy</i> ) (fr. 1 25) . . . . .	Sept.-oct.
107.	Léon Grégoire ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Décembre-février.
356.	Léon Leclerc de Laval ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Décembre.
411.	Léontine Van Exem ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Décemb.-janvier.
104.	Léopold I ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	Décembre.
1109.	— Riche ( <i>De Jonghe</i> ) (fr. 1 25) . . . . .	Août-sept.
1162.	Lesbre ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Août-sept.
802.	Lewis ( <i>John Lewis</i> ) = Louis ( <i>Bivort</i> ). . . . .	Oct.-fin novemb.
950.	de longue garde ( <i>Pradel père et fils</i> ) . . . . .	Juin-juillet.
811.	Loriot de Barny ( <i>André Leroy</i> ). A. . . . .	Août-septembre.



	Époque de maturité.
990. Louis Cappe ( <i>Boisbunel</i> ) . . . . .	Novemb.-décemb.
108. — Grégoire ( <i>Grégoire</i> ). B. . . . .	Octobre-décemb.
977. — Noisette ( <i>Grégoire</i> ). . . . .	Novemb.-décemb.
167. Louise-Bonne d'Avranches ( <i>Longueval</i> )=Bonne Louise d'Avranches = Louise Bonne de Jersey. XIX . . . . .	Septembre-octob.
342. — — de printemps ( <i>Boisbunel</i> ). . . . .	Mars-avril.
813. Madame André Leroy ( <i>André Leroy</i> ) . . . . .	Fin septembre.
812. — Appert ( <i>André Leroy</i> ). . . . .	Septembre.
749. — Delmotte ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Décembre-janvier.
40. — Durieux ( <i>Bivort</i> ) C. . . . .	Novembre.
845. — Grégoire ( <i>Grégoire</i> ) B. . . . .	Décembre-janvier.
1226. — Hutin ( <i>Hutin</i> ) XIX . . . . .	Novemb.-décemb.
1110. — Loriol de Barny, (fr. 1 25) . . . . .	Novemb.-décemb.
782. — Treyve, <i>Souvenir de Mad. Treyve</i> ( <i>Treyve</i> ) XIX . . . . .	Septembre.
1225. Mansuette double = Grande Bretagne XIX . . . . .	Octobre-déc.
127. Maréchal Dillen = Dillen d'automne . . . . .	Octobre.
979. — Vaillant ( <i>Boisbunel</i> ), XIX. . . . .	Janvier-mars.
1029. Marie Benoist ( <i>Benoist</i> ) . . . . .	Janvier-Mars.
744. — Guisse ( <i>Guisse</i> ). . . . .	Mars-avril.
74. — Louise ( <i>Duquesne</i> ) = <i>Marie Louise Del-</i> <i>court</i> . . . . .	Novembre.
209. Marquise d'Hem = <i>Poire sans Pepins</i> = <i>Belle</i> <i>de Bruxelles</i> . . . . .	Septembre.
1111. Marshall Wilder ( <i>André Leroy</i> ) (1 fr.) . . . . .	Octobre-nov.
846. Mathilde Gomand ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Janvier.
962. Maurice Desportes ( <i>André Leroy</i> ) . . . . .	Septembre
1220. Max. Leichtlin . . . . .	Fin novembre.
1216. Médaille d'été ( <i>Barbieux</i> ) fr. 1 25 . . . . .	Août.
963. Mélanie Michelin ( <i>Boisbunel</i> ). . . . .	Août-septembre.
728. Merlet ( <i>Boisbunel</i> ) . . . . .	Août-septembre.
271. Messire Jean . . . . .	Novembre-déc.
1206. Mignonne d'été ( <i>Boisbunel</i> ) (10 fr.) . . . . .	Août.
735. Milan de Rouen ( <i>Boisbunel</i> ) . . . . .	Fin août.
4. Millot de Nancy ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Novembre.
847. Minot Jean-Marie ( <i>Grégoire</i> ). . . . .	Novembre-déc.
1130. Monarch ( <i>Knight</i> ) . . . . .	Octobre-nov.
827. Monseigneur Affre ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Fin octobr.-déc.
856. — des Hons ( <i>Baltet</i> ) . . . . .	Fin août-com.sept.
128. — Sibour ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Novembre.
964. Morel ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Avril-mai.
345. Napoléon I <sup>er</sup> ( <i>Liart</i> ) = Bon-Chrétien Napo- léon, XIX . . . . .	Mi-octobre-nov.
129. — Savinien ( <i>Van Mons</i> ). . . . .	Janvier- mars.
1166. Naquette = Early Bergamot . . . . .	Août-septembre.

Époque  
de maturité.

168.	Nec plus Meuris ( <i>Van Mons</i> ) = Beurré d'Anjou.	Décembre-janvier.
803.	Neuf-maisons, Serrurier ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Mi-oct.-fin nov.
1113.	Nicolas Eischen ( <i>Thirriot frères</i> ) (fr. 1 50) . . . . .	Décembre-fév.
7.	Nouveau Poiteau ( <i>Van Mons</i> ) = Retour de Rome	Oct.-nov.
885.	Nouvelle Aglaé ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	
1189.	Octave Lachambre ( <i>Lachambre</i> ). . . . .	Mars-avril.
1169.	Ognonet de Provence = Besi des champs . . . . .	Fin juillet.
722.	Olivier de Serres ( <i>Boisbunel</i> ). . . . .	Février-mars.
804.	Omer-Pacha = Saint-Menin. . . . .	Septembre.
178.	Onondaga = Swan's orange. . . . .	Octobre.
965.	Orange mandarine ( <i>André Leroy</i> ) . . . . .	Septembre-oct.
1170.	Orpheline Colmar . . . . .	Fin septembre.
36.	Passe-Colmar ( <i>L'abbé Hardenpont</i> ) XIX . . . . .	Décembre-fév.
1114.	— — d'été ( <i>Everard</i> ) (fr. 1 25) . . . . .	Septembre.
169.	— — François = Jean Dewitte . . . . .	Décembre-janv.
170.	— — musqué d'Automne ( <i>Esperen</i> ). . . . .	Octobre.
1115.	— — panaché ( <i>André Leroy</i> ) (fr. 1 25). . . . .	Décembre-fév.
349.	Passe-Crassane ( <i>Boisbunel</i> ) . . . . .	Mars.
860.	Passe-Passe-Colmar ( <i>Devey</i> ) . . . . .	
991.	du pauvre ( <i>Boisbunel</i> ) . . . . .	Octobre-novemb.
1116.	Pertusati ( <i>André Leroy</i> ) . . . . .	Novembre.
1217.	Petite Charlotte ( <i>de Warchies</i> ) fr. 1 25 . . . . .	Août-septembre.
814.	— Marguerite ( <i>André Leroy</i> ). XIX . . . . .	Août.
1117.	— tournaisienne ( <i>Du Mortier</i> ) (fr. 2 50) . . . . .	Avril-mars.
1207.	des peintres ( <i>Boisbunel</i> ) (10 fr.) . . . . .	Fin août.
912.	Phillippe Delfosse ( <i>Grégoire</i> ) = Beurré Philippe Delfosse . . . . .	Mi-novembre-janv.
113.	Pie IX ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	Octobre.
1172.	Pierre Macé ( <i>André Leroy</i> ) . . . . .	
1118.	— Pépin ( <i>André Leroy</i> ) (fr. 1 50). . . . .	Mi-septembre.
1173.	Poète Béranger ( <i>André Leroy</i> ) . . . . .	Mi-septembre.
275.	Prémices d'Ecully ( <i>Luizet</i> ) . . . . .	Septembre.
1119.	Premier Président Métivier ( <i>A. Leroy</i> ) (fr. 1 25) . . . . .	Octobre.
723.	Président de Boutteville ( <i>Boisbunel</i> ) . . . . .	Janvier-février.
1120.	— Couprie (fr. 1 25) . . . . .	Septembre-octob.
975.	— Mas ( <i>Bihorel</i> ). XIX . . . . .	Décembre-janvier.
848.	— Müller ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Novembre.
1180.	— Payen ( <i>Briffaut</i> ) . . . . .	Novemb-décemb.
750.	— Royer ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Novembre-janvier.
503.	Prévost ( <i>Bivort</i> ) . . . . .	Mars-avril.
504.	Prince Albert ( » ). XIX. . . . .	Avril.
784.	— Camille ( <i>De Jonghe</i> ) . . . . .	Février.
1222.	— Consort ( <i>Huyshe</i> ) . . . . .	Novemb-décemb.
415.	— Impérial ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Novemb-décemb.
978.	— Napoléon ( <i>Boisbunel</i> ) . . . . .	Février-mars.
1131.	— of Wales ( <i>Huyshe</i> ) XIX . . . . .	



Époque  
de maturité.

1132. Princess of Wales (*Huyshe*). XIX . . . . Janvier.  
 350. Princesse Charlotte (*Esperen*) . . . . . Octobre.  
 748. Professeur Hennau (*Grégoire*) . . . . . Fin oct.-novemb.  
 1031. — Hortolès (*Morel*) fr. 1 50 . . . . . Septembre-octob.  
 1188. Priou (*Priou*) . . . . . Mars-avril.  
 815. Puebla (*André Leroy*) . . . . . Mi-septembre.  
 1039. Raymond de Montlaur (*des Nouhes*) . . . . . Octobre.  
 873. Reine des tardives (*Bruant*) . . . . . Jusque juin.  
 1123. Robert Hogg (*André Leroy*) . . . . . Octobre.  
 351. Rousselet (*Audusson*) . . . . . Septembre-octob.  
 510. — Bivort (*Société Van Mons*) . . . . . Novembre.  
 889. — de Jodoigne (*Grégoire*) . . . . .  
 511. — De Jonghe . . . . .  
 883. — Joseph Lebeau (*Nélis*) . . . . .  
 416. — Vander Veken (*Van Mons*) B. . . . . Novembre-janvier.  
 1124. Rousseline de Tournay (*Du Mortier*) (fr. 1 25). Septembre.  
 513. Rousselon (*Esperen*) . . . . . Comm. févr.-avril.  
 491. Royale d'hiver = J.-B. Bivort . . . . . Novembre-décem.  
 872. — Vendée (*des Nouhes*) . . . . . Décembre.  
 857. St-André (*De Bavay*) . . . . . Octobre.  
 1176. St-Gabriel (*A. Leroy*) . . . . .  
 805. St-George de la Moselle . . . . . Septembre.  
 57. St-Germain . . . . . Mars.  
 1177. St-Germain-du-Tilloy. . . . . Octob.-novembre.  
 1218. Saintjean de Tournay (*Saintjean*) fr. 1 25 . . . . . Septembre.  
 1058. Ste-Dorothée (*de Baest*). XIX . . . . . Octobre-novembre  
 1178. Sarrasin . . . . . Novembre-mars.  
 981. St-Louis = Reine des Piores, Poire du Saint-  
     Père (*Dochnahl, Laurentius*) . . . . . Mi-septembre.  
     19. St-Michel archange. . . . . Septembre-Octob.  
 1199. Sdegnata (*Esperen*) . . . . . Août.  
 552. Sébastopol (*Grégoire*) . . . . . Août.  
 798. Seedling (*Dearborn's*) . . . . . Août.  
 837. — (*Knight's*) (Gain de) . . . . . Octobre.  
 786. Seigneur (*Esperen*) = Bergamote lucrative . . . . . Septembre.  
 1126. — Dachy (*Dachy*) (fr. 1 25) . . . . . Octobre.  
 130. Sénateur Mosselman (*Grégoire*) . . . . . Mars-avril.  
 1013. — Préfet (*Boisbunel*) (3 francs) . . . . . Mars-avril.  
 967. — Réveil (*Joanon*) . . . . . Août-septembre.  
     60. Simon Bouvier (*Simon Bouvier*). . . . . Août-septembre.  
     752. Sœur Grégoire (*Grégoire*) B. . . . . Janvier-février.  
     2. Soldat laboureur (*Esperen*). XIX . . . . . Octobre-novemb.  
 1107. Solsticiale (*Du Mortier*) (fr. 2 50) . . . . . Mai-juillet.  
 1127. Sorbetto de l'Ossola (fr. 1 25) . . . . . Septembre.  
     831. de Sorlus (*Van Mons*) . . . . . Octobre-décembre.  
     925. Souvenir du Congrès (*Morel*). XIX . . . . . Août-septembre.

Époque  
de maturité.

519. Souvenir d'Esperen (*Berckmans*)=Belle de Noël Octobre-décemb.  
 881. — de Léopold I<sup>er</sup> (*Grégoire*). XIX . . . . . Janvier-février.  
 420. — de la Reine des Belges (*Grégoire*) XIX . . . . . Octobre-novemb.  
 131. — de Simon Bouvier ( „ ) . . . . . Novemb-décemb.  
 737. Sucrée blanche (*Boisbunel*) . . . . . Fin août.  
 279. Suprême de Quimper (*Com. hort. d'Angers*) . . . . . Août.  
 29. Surpasse-Meuris = Ferdinand de Meester (*Van Mons*) . . . . . Fin août-septemb.  
 3. Suzette de Bavay (*Esperen*) . . . . . Février-avril.  
 1196. Tardive Garin (*Garin*) . . . . . Mai-juin.  
 354. Tavernier de Boullongne (*Tavernier*) . . . . . Avril-juin.  
 522. Théodore Van Mons (*Esperen*) . . . . . Octobre-novembre  
 70. de Tongre-Notre-Dame (*Durondeau*) = Souvenir de la Reine des Belges (*Van Gend*) . . . . . Septembre-octob.  
 1219. Tournay d'hiver (*Du Mortier*) fr. 2 50 . . . . . Janvier-février.  
 555. Transylvanienne (*Grégoire*) . . . . . Octobre.  
 30. Triomphe de Jodoigne (*Bouvier*) . . . . . Novembre-décem.  
 105. Urbaniste (*Coloma*)=*Beurré Picquery*=*Beurré Drapiez*=*Louis Dupont*=*Louise d'Orléans*. Octobre-novemb.  
 356. Van Mons (*Léon Leclerc*) . . . . . Octobre-décemb.  
 736. Vermillon d'en haut (*Boisbunel*) . . . . . Septembre.  
 1042. Verte longue précoce de la Sarthe (*Lebeuf*). . . . .  
 893. Vice-président Delehaye (*Grégoire*). XIX . . . . . Octobre.  
 959. Victoria (*Huyshe*). C . . . . . Novemb.-décemb.  
 969. — (*Langelier*) . . . . . Janvier.  
 176. Vineuse d'Esperen (*Esperen*). . . . . Septembre.  
 358. Virgouleuse, de Virgoulée . . . . . Novemb.-décemb.  
 724. du Voyageur (*Boisbunel*) . . . . . Août.  
 1202. William's d'hiver (*André Leroy*) . . . . . Décembre.  
 1179. Xavier de Bavay . . . . .  
 114. Zéphirin Grégoire (*Grégoire*). . . . . Décembre-mars.
- N. B. La dimension de ce fruit a été taxée d'exagérée: nous n'avons fait que le reproduire fidèlement d'après nature sur des exemplaires cultivés en espalier dans notre Établissement. Chez M. J. L. Blommaert, notre voisin, le Zéphirin Grégoire a montré des fruits plus volumineux encore.
900. — Louis (*Grégoire*) . . . . . Fin déc.-janv.



2<sup>e</sup> SÉRIE.

## POIRES A CUIRE OU A COMPOTE.

Époque  
de maturité.

791. Belle angevine . . . . .	Janvier-avril.
1026. Bellissime d'été = St-Laurent . . . . .	
247. Bergamote de Hollande = Beurré d'Alençon . . . . .	Novembre-avril.
794. Besi d'Héry . . . . .	Fin octobre-janv.
305. — des vétérans . . . . .	Janvier-avril.
307. Bon-Chrétien d'Espagne = Mansuette, en Flandre ( <i>par erreur</i> ). . . . .	Novembre-décemb.
226. — — d'hiver . . . . .	Janvier.
313. Catillac, Beau présent d'hiver . . . . .	Janvier-avril.
947. Colmar Van Mons . . . . .	Fin d'hiver.
228. — d'Arenberg ( <i>Van Mons</i> ). . . . .	Novemb.-décemb.
321. de Curé, Belle de Berry . . . . .	Novembre-février.
876. Deschryver = <i>Duchesse de Mouchy</i> ( <i>Delavier</i> ) FLORE, XVII, p. 165 . . . . .	Mars.
276. Duchesse d'hiver = Tardive de Toulouse ( <i>Bar- thère</i> ). . . . .	Janvier-mars.
266. Gile-ô-Gile ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Novembre.
780. Julie Duguet ( <i>Tourrès</i> ) . . . . .	Avril-juin.
137. Madame Millet ( <i>Millet</i> ) . . . . .	Mars-mai.
1225. Mansuette double = Grande Bretagne. XIX . . . . .	Octobre-décembre.
270. Martin-Sec. . . . .	Janvier.
1112. Maude (2 fr.) . . . . .	Fin sept.
172. Passe-tardive . . . . .	Avril.

## POIRIERS.

## Table numérique.

1. Duchesse d'Angoulême.	29. Surpasse-Meuris.
2. Soldat laboureur.	30. Triomphe de Jodoigne.
3. Suzette de Bavay.	35. Conseiller de la Cour.
4. Millot de Nancy.	36. Passe-Colmar.
7. Nouveau Poiteau.	40. Madame Durieux.
8. Beurré d'Amanlis.	46. Beurré d'Arenberg.
11. Bon-Chrétien William.	51. Calebasse d'été.
15. Beurré Diel.	57. St-Germain.
16. Besi de Chaumontel.	59. Beurré superfin.
18. Joséphine de Malines.	62. Fortunée de printems.
19. St-Michel archange.	66. Beurré Clairgeau.
23. Double Philippe.	70. de Tongre-Notre-Dame.
24. Beurré rance.	71. Calebasse Nerckmans.
25. Beurré d'Angleterre.	76. Albertine Van Mons.

- |  |   |
|--|---|
| <p>77. Beurré Dumont.<br/> 78. — Colmar.<br/> 79. — Six.<br/> 80. — Delfosse.<br/> 82. — Sterckmans.<br/> 83. — Capiaumont.<br/> 84. — Duval.<br/> 85. — Quetelet.<br/> 87. Bergamote Esperen.<br/> 90. Comte de Flandre.<br/> 94. Commissaire Delmotte.<br/> 95. Colmar Delahaut.<br/> 96. Duc de Nemours.<br/> 97. Duchesse Hélène d'Orléans.<br/> 98. Délices de Jodoigne.<br/> 100. Docteur Lentier.<br/> 102. Fulvie Grégoire.<br/> 103. Iris Grégoire.<br/> 104. Léopold I<sup>er</sup>.<br/> 105. Urbaniste.<br/> 107. Léon Grégoire.<br/> 108. Louis Grégoire.<br/> 109. Deux sœurs.<br/> 113. Pie IX.<br/> 114. Zéphirin Grégoire.<br/> 116. Figue d'Alençon.<br/> 117. Général Tottleben.<br/> 118. Aglaé Grégoire.<br/> 119. Avocat Allard.<br/> 120. XXV<sup>e</sup> anniversaire.<br/> 121. Anna Nélis.<br/> 122. Barbe Nélis.<br/> 124. Docteur Nélis.<br/> 125. Général Canrobert.<br/> 127. Maréchal Dillen.<br/> 128. Monseigneur Sibour.<br/> 129. Napoléon Savinien.<br/> 130. Sénateur Mosselman.<br/> 131. Souvenir de Simon Bouvier.<br/> 133. Beurré Richelieu.<br/> 135. Comtesse de Chambord.<br/> 136. Eugène des Nouhes.<br/> 137. Mad. Millet.<br/> 139. Ravu.<br/> 144. Gendron.<br/> 145. Doyenné Jamin.<br/> 147. Amand Bivort.<br/> 148. Abbé Edouard.</p> | <p>149. Alexandrine Douillard.<br/> 150. Avocat Nélis.<br/> 152. Beurré Haffner.<br/> 154. — Hardy.<br/> 161. Eléonie Bouvier.<br/> 162. Forme d'Urbaniste.<br/> 164. Graslin.<br/> 166. Joséphine (<i>Bouvier</i>).<br/> 167. Louise-Bonne d'Avranches.<br/> 168. Nec plus Meuris.<br/> 169. Passe-Colmar François.<br/> 170. — — musqué d'automne.<br/> 172. Passe-tardive.<br/> 176. Vineuse d'Esperen.<br/> 177. Beurré Bennert.<br/> 178. Onondaga.<br/> 180. Beurré de Ghelin.<br/> 181. Bergamote de Tournai.<br/> 193. Beurré bronzé.<br/> 208. Ananas français.<br/> 209. Marquise d'Hem.<br/> 210. Bergamote Crassane.<br/> 211. Beurré blanc.<br/> 212. — Bretonneau.<br/> 217. — d'Hardenpont, <i>vrai</i>.<br/> 218. — nantais.<br/> 221. — Giffard.<br/> 222. — gris ou doré.<br/> 223. — — d'hiver.<br/> 226. Bon-Chrétien d'hiver.<br/> 228. Colmar d'Arenberg.<br/> 231. Doyenné d'Alençon.<br/> 233. — d'hiver.<br/> 241. Epargne, Beau présent d'été.<br/> 247. Bergamote d'Alençon.<br/> 248. Beurré d'Esperen ?<br/> 249. — de Montgeron.<br/> 251. Napoléon I<sup>er</sup>.<br/> 254. Beurré Goubault.<br/> 256. Citron des Carmes.<br/> 258. Doyenné Goubault.<br/> 259. — gris, roux.<br/> 260. — de juillet.<br/> 261. Duchesse d'Angoulême panachée.<br/> 265. Fondante des bois.<br/> 266. Gile-ô-Gile.<br/> 267. Jaminette.</p> |
|--|---|



- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 270. Martin-Sec.                     | 369. Emile d'Heyst.                        |
| 271. Messire Jean doré.              | 370. Enfant prodigue.                      |
| 273. Fondante de la Roche.           | 375. Beurré Kennes.                        |
| 274. Doyenné Fradin.                 | 383. Forelle.                              |
| 275. Prémices d'Ecully.              | 395. Bergamote de Jodoigne.                |
| 276. Duchesse d'hiver.               | 396. Bonne Thérèse.                        |
| 277. Brindamour.                     | 398. Cité Gomand.                          |
| 278. Beurré des Mouchouses.          | 401. Beurré Delpierre.                     |
| 279. Suprême de Quimper.             | 408. Jules d'Airolles ( <i>Grégoire</i> ). |
| 280. Beurré Dhommée.                 | 409. La Gérardine.                         |
| 281. Auguste Jurie                   | 411. Léontine Van Exem.                    |
| 282. Delborda.                       | 415. Prince Impérial.                      |
| 284. Anna Audusson.                  | 416. Rousselet Vander Veken.               |
| 285. Baronne de Mello.               | 419. Soldat Bouvier.                       |
| 287. Bergamote de Pâques             | 420. Souvenir de la Reine.                 |
| 290. Beurré Bachelier.               | 427. Alexandre Bivort.                     |
| 296. — du Cercle.                    | 428. — Lambré.                             |
| 300. — Millet.                       | 432. Belle Henriette.                      |
| 301. — Perrault.                     | 433. Bergamote Louis.                      |
| 303. Besi de St-Waast.               | 437. Beurré Antoinette.                    |
| 305. — des vétérans.                 | 438. — Berckmans.                          |
| 307. Bon-Chrétien d'Espagne.         | 439. — citron.                             |
| 311. Bonne de Malines.               | 440. — Auguste Benoist.                    |
| 313. Catillac.                       | 441. — de février.                         |
| 314. Colmar d'hiver.                 | 442. — de Hemptinne.                       |
| 318. Conseiller Ranwez.              | 443. — De Jonghe.                          |
| 320. Crassane.                       | 446. — de St-Amand.                        |
| 321. de Curé.                        | 447. — Hammecher.                          |
| 322. Doyenné blanc.                  | 451. = 265                                 |
| 325. — Defays.                       | 452. Beurré Stappaerts.                    |
| 327. — du Cercle.                    | 453. Bonne-Charlotte.                      |
| 328. — du Comice d'Angers.           | 456. Calebasse Tougard.                    |
| 332. — Sieulle                       | 460. Charles Frédérickx.                   |
| 335. Fondante de Charneu.            | 461. Charlotte de Brouwer.                 |
| 336. — de la Roche.                  | 464. Colmar De Meester.                    |
| 340. Jalousie de Fontenay.           | 472. Docteur Trousseau.                    |
| 342. Louise-bonne de printemps.      | 475. Duc d'Aumale.                         |
| 345. Napoléon ( <i>Noisette</i> ).   | 479. Emilie Bivort.                        |
| 346. Orange d'été.                   | 482. Fondante de St-Amand.                 |
| 349. Passe-Crassane.                 | 483. — des Célestines.                     |
| 350. Princesse Charlotte.            | 484. — des prés.                           |
| 351. Roussellet ( <i>Audusson</i> ). | 486. Hélène Grégoire.                      |
| 354. Tavernier.                      | 487. Henkel d'hiver.                       |
| 356. Van Mons de Léon Leclerc.       | 488. Henri Bivort.                         |
| 357. Verte longue panachée.          | 491. Royale d'hiver.                       |
| 358. Virgouleuse.                    | 502. Présent de Van Mons.                  |
| 363. Délices d'Hardenpont.           | 503. Poire Prévost.                        |
| 366. Marasquine.                     | 504. Prince Albert.                        |

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 505. Princesse Marie.          | 778. Emile Herpin.              |
| 506. Rameau.                   | 780. Julie Duguet.              |
| 507. = 420.                    | 782. Mad. Treyve.               |
| 508. Reynaert-Beernaert.       | 784. Prince Camille.            |
| 509. Rokeby.                   | 786. Bergamote lucrative.       |
| 510. Rousselet Bivort.         | 787. Beurré Beauchamps.         |
| 511. — de Jonghe.              | 788. — Dalbret.                 |
| 513. Rousselon.                | 789. — Langelier.               |
| 519. Souvenir d'Esperen.       | 790. — d'Amanlis panaché.       |
| 522. Théodore Van Mons.        | 791. Belle angevine.            |
| 525. Urbaniste Seedling.       | 793. Besi de Montigny.          |
| 526. Willermoz.                | 794. — d'Héry.                  |
| 537. Epine verte.              | 795. — de La Motte.             |
| 541. Adolphe Fouquet.          | 798. Dearborn's Seedling.       |
| 544. Eugène Maisin.            | 801. Lawrence.                  |
| 552. Sébastopol.               | 802. Lewis.                     |
| 555. Transylvanienne.          | 803. Neuf-maisons.              |
| 719. Amédée Leclerc.           | 804. Omer-Pacha.                |
| 720. Amélie Leclerc.           | 805. St-George.                 |
| 721. Angélique Leclerc.        | 806. Laherard.                  |
| 722. Olivier de Serres.        | 808. Aimé Ogereau.              |
| 723. Président de Boutteville. | 809. Eugène Appert.             |
| 724. Poire du voyageur.        | 810. Henri Desportes.           |
| 725. Beurré Payen.             | 811. Lorient de Barny.          |
| 726. Docteur Andry.            | 812. Mad. Appert.               |
| 727. Le Berriays.              | 813. — André Leroy.             |
| 728. Merlet.                   | 814. Petite Marguerite.         |
| 729. La Quintinye.             | 815. Puebla.                    |
| 730. Colorée de juillet.       | 819. Beurré Bruneau.            |
| 732. Amandine de Rouen.        | 826. Howell.                    |
| 733. Amiral Cécille.           | 827. Monseigneur Affre.         |
| 734. Général Duvivier.         | 831. De Sorlus.                 |
| 735. Milan de Rouen.           | 832. Bellissime d'automne.      |
| 736. Vermillon d'en haut.      | 836. Gracioli de Jersey.        |
| 737. Sucrée blanche.           | 837. Knight's Seedling.         |
| 738. Belle rouennaise.         | 838. Docteur Bénit.             |
| 739. Congrès pomologique.      | 839. Franceline.                |
| 742. Bergamote Reinette.       | 840. Poire d'Amande.            |
| 743. Beurré Boisbunel.         | 841. Delporte bourgmestre.      |
| 744. Marie Guisse.             | 842. Henri Le Docte.            |
| 748. Professeur Hennau.        | 843. Incomparable de Beauraing. |
| 749. Madame Delmotte.          | 845. Mad. Grégoire.             |
| 752. Sœur Grégoire.            | 846. Mathilde Gomand.           |
| 769. Bergamote Lesèble.        | 847. Minot Jean Marie.          |
| 771. Beurré Baguet.            | 848. Président Müller.          |
| 773. Beurré Luizet.            | 849. Beurré Spae.               |
| 774. Braconot d'Epinal.        | 850. — Van Geert.               |
| 777. Colmar de mars.           | 853. Bonne d'Ezée.              |



- |   |  |
|---|--|
| 854. Epine du Mas.                                      | 930. Charli Basiner.                           |
| 856. Monseigneur des Hons.                              | 931. Bergamote de Strycker.                    |
| 857. St-André.  | 934. Beurré Jalais.                            |
| 860. Passe-Passe-Colmar.                                | 935. — perpétuel.                              |
| 861. Bergamote d'été.                                   | 937. Besi Mai.                                 |
| 862. = 322.   | 939. Calebasse d'octobre.                      |
| 867. Jules d'Airoles ( <i>Léon Leclerc</i> ).           | 940. — St-Augustin.                            |
| 868. Calebasse d'hiver.                                 | 942. Cent-couronnes.                           |
| 869. Doyenné Flon aîné.                                 | 944. Claude Mollet. = (960)                    |
| 870. — Boissnard.                                       | 947. Colmar Van Mons.                          |
| 871. Fidéline.  | 948. Constant Claes.                           |
| 872. Royale-Vendée.                                     | 950. de longue garde.                          |
| 873. Reine des tardives.                                | 952. Félix de Liem.                            |
| 876. Duchesse de Mouchy.                                | 953. Belle et Bonne de la Pierre.              |
| 877. Beurré d'Anserœul.                                 | 954. Fondante de Moulins-Lille.                |
| 878. Grosse Figue n° 1 ( <i>Victor Van den Hecke</i> ). | 955. Henri Grégoire.                           |
| 880. Incomparable de Floreffe.                          | 956. Hubert Grégoire.                          |
| 881. Souvenir de Léopold I.                             | 957. Bergamot ( <i>Huyshe's</i> ).             |
| 882. — de Joseph Lebeau.                                | 958. Prince Consort.                           |
| 884. Antoine Delfosse.                                  | 959. Victoria ( <i>Huyshe</i> )                |
| 885. Nouvelle Aglaé.                                    | 960. Jacques Mollet.                           |
| 886. Clément Grégoire.                                  | 962. Maurice Desportes.                        |
| 887. = 956.   | 963. Mélanie Michelin.                         |
| 888. = 955.   | 964. Morel ( <i>Van Mons</i> ).                |
| 889. Rousselet de Jodoigne.                             | 965. Orange mandarine.                         |
| 892. Madame Delmotte.                                   | 967. Sénateur Réveil.                          |
| 893. Vice-président Delehaye.                           | 969. Victoria ( <i>Langelier</i> ).            |
| 894. Madame Grégoire.                                   | 970. Duchesse d'Angoulême ( <i>Williams</i> ). |
| 896. Eugène Maisin.                                     | 974. Calebasse Boisbunel.                      |
| 897. Isabelle de Malèves.                               | 975. Président Mas.                            |
| 898. Beurré Obozinski.                                  | 976. Fondante de Bihorel.                      |
| 900. Zéphirin Louis ( <i>Grégoire</i> ).                | 977. Louis Noisette.                           |
| 901. Beurré de l'Assomption.                            | 978. Prince Napoléon.                          |
| 902. Andrew Murray.                                     | 979. Maréchal Vaillant.                        |
| 904. Apollinie Nopener.                                 | 980. Duc de Morny.                             |
| 905. Antoine Delfosse.                                  | 981. St-Louis.                                 |
| 907. Consul Ladé.                                       | 990. Louis Cappe.                              |
| 908. = 955.   | 991. du pauvre.                                |
| 912. Philippe Delfosse.                                 | 997. Ananas de Courtrai.                       |
| 913. Précoce de Jodoigne ( <i>Grégoire</i> ).           | 1013. Sénateur Préfet.                         |
| 915. Esturion.  | 1014. Calebasse Bosc.                          |
| 916. Vice-roi d'Egypte.                                 | 1015. Passe-Colmar François.                   |
| 917. Calebasse blanche.                                 | 1016. Lewis Pear.                              |
| 922. Beurré de Fromentel.                               | 1017. Dumon-Dumortier.                         |
| 925. Souvenir du Congrès.                               | 1018. Alex. Lamblé.                            |
| 926. Alexandrina.                                       | 1020. Général Dutilleul.                       |
| 927. André Desportes.                                   | 1021. Beurré Deconinck.                        |


- |   |   |
|---|---|
| 1022. Beurré Burnicq.                       | 1100. Graf von Moltke.                      |
| 1023. Belle épine de Limoges.               | 1101. Grande-Duchesse de Gerolstein.        |
| 1024. Bon Gustave.                          | 1102. Gros trouvé.                          |
| 1025. Épine royale.                         | 1103. Henri Bouet.                          |
| 1026. Bellissime d'été.                     | 1104. Huntington.                           |
| 1029. Marie Benoist.                        | 1105. Jargonelle d'automne.                 |
| 1031. Professeur Hortolès ( <i>Morel</i> ). | 1106. Joséphine de Binche.                  |
| 1039. Raymond de Montlaur.                  | 1107. Solsticielle (la).                    |
| 1042. Verte longue précoce de la Sarthe.    | 1108. Leclerc-Thouin.                       |
| 1044-1051. Beurré Dubuisson.                | 1109. Léopold Riche.                        |
| 1050. Beurré Dilly.                         | 1110. Mad. Lorient de Barny.                |
| 1053. — Pringalle.                          | 1111. Marshall Wilder.                      |
| 1054. Calebasse à la Reine.                 | 1112. Maude.                                |
| 1055. Casteline.                            | 1113. Nicolas Eischen.                      |
| 1056. Colmar de Chin.                       | 1114. Passe-Colmar d'été.                   |
| 1057. Gris de Chin.                         | 1115. — panaché.                            |
| 1058. Ste-Dorothée.                         | 1116. Pertusati.                            |
| 1060. Beurré Coët.                          | 1117. Petite tournaisienne.                 |
| 1061. — de Nivelles.                        | 1118. Pierre Pépin.                         |
| 1065. Ministre Bara.                        | 1119. Premier président Métivier.           |
| 1066. Délices de St-Médard.                 | 1120. Président Couprie.                    |
| 1067. Mad. Delfosse.                        | 1123. Robert Hogg.                          |
| 1070. Léon Pastur.                          | 1124. Rousseline de Tournay.                |
| 1072. Auguste Misson.                       | 1125. Bergamot ( <i>Rivers' Seedling</i> ). |
| 1074. Rose Anne Poncin.                     | 1126. Seigneur Dachy.                       |
| 1075. Lucien Delfosse.                      | 1128. Sorbetto dell' Ossola.                |
| 1076. Président Gilbert.                    | 1129. Sucrée de Tertolen.                   |
| 1079. Souvenir de Pimodan.                  | 1130. Monarch.                              |
| 1080. Professeur Soupart.                   | 1131. Prince of Wales.                      |
| 1081. Baronne Leroy.                        | 1132. Princess of Wales.                    |
| 1082. Belle de Kain.                        | 1133. Brockworth Park.                      |
| 1083. Bergamote Pomme.                      | 1134. Alexandrine Mas.                      |
| 1084. Besi musqué.                          | 1135. Althorp Crassane.                     |
| 1085. Beurré Baltet père.                   | 1136. America.                              |
| 1086. — de Carème.                          | 1137. Amiré Johannet.                       |
| 1087. — Degalait.                           | 1139. Bequesne.                             |
| 1088. — St-François.                        | 1140. Bergamote Baussière.                  |
| 1089. Bon-Chrétien Prévost.                 | 1141. Beurré Caune.                         |
| 1090. Brune Gasselin.                       | 1142. Blonde.                               |
| 1092. Chaumontel d'été.                     | 1143. Bronzée d'Enghien.                    |
| 1093. Colmar Du Mortier.                    | 1144. Bonne Carmélite.                      |
| 1094. Comte de Chambord.                    | 1145. Colmar De Jonghe.                     |
| 1095. Comte de Hainaut.                     | 1146. Comtesse de Marne.                    |
| 1096. Comtesse Clara Frys.                  | 1147. Cordier.                              |
| 1097. Crassane Du Mortier.                  | 1148. De Fosse.                             |
| 1098. David ( <i>David</i> ).               | 1149. Beurré Devergnies.                    |
| 1099. Délices de Naghin.                    | 1150. Doyenné de janvier.                   |




- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1151. Doyenné Louis.             | 1191. Fortunée supérieure.        |
| 1152. Duc Alfred de Croy.        | 1192. Beurré Caty.                |
| 1153. Emile Minot.               | 1194. Délices Everard.            |
| 1154. Epine d'été.               | 1195. Episcopale.                 |
| 1155. Fin or de septembre.       | 1196. Tardive Garin.              |
| 1156. Forest                     | 1193. Beurré de Naghin.           |
| 1157. Gloire de Sèvres.          | 1199. Sdegnata.                   |
| 1158. Gros Blanquet.             | 1200. Beurré de Bollwiller.       |
| 1159. Guenette.                  | 1201. David d'Angers.             |
| 1160. Henri Michelin.            | 1202. Williams d'hiver.           |
| 1161. Josephine Grégoire.        | 1204. Courte queue d'hiver.       |
| 1162. Lesbre.                    | 1205. Dauvesse.                   |
| 1164. Marsaneix.                 | 1206. Mignonne d'été.             |
| 1166. Naquette.                  | 1207. des peintres.               |
| 1167. Notaire Minot.             | 1208. Beurré des Augustins.       |
| 1168 Œuf.                        | 1209. — d'Esquermes.              |
| 1169. Ognonet de Provence.       | 1210. Calebasse de Bavay.         |
| 1170. Orpheline Colmar.          | 1211. — Delvigne.                 |
| 1172. Pierre Macé.               | 1212. — Leroy.                    |
| 1173. Poète Béranger.            | 1213. — Oberdiecq.                |
| 1174. British Queen.             | 1214. Doyen de Ramegnies.         |
| 1176. Saint-Gabriel.             | 1215. Jargonelle de Chin.         |
| 1177. Saint-Germain-du-Tilloy.   | 1216. Médaille d'été.             |
| 1178. Sarrasin.                  | 1217. Petite Charlotte.           |
| 1179. Xavier de Bavay.           | 1218. Saintjean de Tournay.       |
| 1180. Président Payen.           | 1219. Tournay d'hiver.            |
| 1181. Souvenir de Dubreuil père. | 1220. Max. Leichtlin.             |
| 1183. Nathalie Soetens.          | 1221. Belle fleurusienne.         |
| 1184. Beurré du Coloma.          | 1222. Prince Consort.             |
| 1186. Bicolore d'hiver.          | 1223. Chancellor.                 |
| 1187. Bon-Chrétien Prévost.      | 1224. Besi de Chaumontel panaché. |
| 1188. Priou.                     | 1225. Mansuette double.           |
| 1189. Octave Lachambre.          | 1226. Mad. Hutin.                 |
| 1190. Fortunée Boisselot.        |                                   |

## POMMIERS.

Basse tige d'un an. . . . .	(B)	pièce : fr.	»	<b>50</b>
Pyramide de deux ans . . . . .	(P)	»	»	<b>75</b>
Haute tige . . . . .	(H)	»	»	<b>2 25</b>

 Les hautes tiges ont 2 mètres de hauteur.

 Les Anglais désignent les **REINETTES** sous le nom de **PIPPIN**.

(A) *Nouveautés anglaises, fruits de dessert de 1<sup>er</sup> ordre, à 2 francs*  
pièce, en pyramides d'un à deux ans.

		Époque de maturité.
156. Api noir, B. . . . .		Octobre-avril.
47. Baldwin, D. K. P. H. . . . .		Décembre-mai.
224. Beachamwell, A. B. P. . . . .		Décembre-mars.
210. Bedfordshire foundling, K. B. P. H. . . . .		Novembre-janvier.
221. Belle fille normande, P. . . . .		Décembre-mars.
48. — des bois ( <i>Gloria mundi</i> , Louis XVIII), P. . . . .		Novembre-janvier.
185. — du Hâvre, B. P. H. . . . .		Janvier-mars.
211. — Joséphine, Ménagère, C. . . . .		Décembre-février.
50. Bleinheim Orange pippin, A. K. P. . . . .		Novembre-février.
51. Bondy ou Locard, P. . . . .		
103. Borowsky, B. P. . . . .		
52. Boston Russet, A. P. . . . .		Février-mai.
55. Cadeau du général, P. . . . .		Janvier-mars.
187. Calville d'été ( <i>Passe-Pomme</i> ), B. P. H. . . . .		Août.
56. — blanc d'hiver, Reinette à côtes, P. . . . .		Décembre-mars.
133. — Garibaldi, P. . . . .		Septembre-avril.
150. — de Gravestein, A. K. P. . . . .		Octobre-février.
160. — rose . . . . .		
57. — rouge d'Anjou, P. . . . .		Janvier-mars.
189. — — d'été, B. P. H. . . . .		Septembre.
190. — — d'hiver, B. P. H. . . . .		Novembre-déc.
179. — St-Sauveur, B. P. . . . .		Janvier-février.
83. Châtaignier, P. . . . .		Novembre-avril.
229. Claygate Pearmain, A. B. P. . . . .		Novembre-mars.
228. Cockle Pippin, A. B. P. . . . .		Janvier-avril.
59. Court-pendu, B. P. . . . .		Janvier-mars.
231. — — plat, B. P. . . . .		Novembre-avril.
232. Court of Wick, A. B. P. . . . .		Octobre-mars.
162. Dombrowski, B. P. . . . .		
60. Doux d'argent, C. . . . .		Octobre-janvier.
61. Downton non pareil, C. . . . .		Décembre-avril.
236. Duchess of Oldenburgh, A. P. . . . .		Septembre.
237. Early Harvest, A., P. . . . .		Juillet-août.



Époque  
de maturité.

238. Egg, White Paradise, A. B. P. . . . .	Octobre.
84. d'Eve, B. P. . . . .	Février-mai.
101. Evagil Pippin (Dr LINDLEY) (FLORE, XVI, 85), B. . . . .	Septembre.
217. Exquise ( <i>Boisbunel</i> ), 2 et 3 fr., B. P. . . . .	Novembre-mars.
239. Fearn's Pippin, A. B. P. . . . .	Novembre-février.
212. Fenouillet gris, B. P. . . . .	Janvier-avril.
240. Fletcher's Kernel, A. P. . . . .	
241. Franklin's Golden Pippin, A. P. . . . .	Octobre-janvier.
242. Glamis Castle, A. P. . . . .	
243. Golden Harvey, A. B. P. . . . .	Décembre-juin.
244. — Non pareil, A. P. . . . .	Décembre-février.
348. — Russet, A. B. P. . . . .	Décembre-mars.
349. Gooseberry Pippin, A. B. P. . . . .	Novembre-février.
34. Grand Alexandre, B. P. . . . .	Novembre-déc.
246. Gravestein, B. P. . . . .	Octobre-décemb.
356. Green Ohio Pippin, B. P. . . . .	
171. Gros fenouillet, B. P. . . . .	Novembre-déc.
104. Grosse face d'Amérique, P. . . . .	Décembre-février.
35. Grosse toupie, P. . . . .	
116. Hawthornden, B. P. . . . .	Septembre-janvier
247. Herefordshire ou Royal Pearmain, A. B. P. . . . .	Novembre-mars.
219. Impériale, B. P. . . . .	Novembre-mars.
248. Kerry Pippin, A. B. P. . . . .	Septembre-oct.
249. King of the Pippins, A. B. P. . . . .	Octobre-janvier.
251. Leiden Pippin, B. P. . . . .	
250. Lemon Pippin, A. B. P. . . . .	Octobre-avril.
286. de Lestre ( <i>Lebeuf</i> ), B. P. . . . .	Hiver.
181. Lord Burghley, AA. B. P. . . . .	Janvier-mai.
252. Margil, A. B. P. . . . .	Novembre-mai.
36. Nonesuch ( <i>Hubardston</i> ), A. P. . . . .	Décembre-mars.
226. Nonpareil ( <i>Braddick</i> ), A. B. P. . . . .	Décembre-mars.
149. Northern Spy, B. H. . . . .	Décembre-mai.
253. Ord's Apple, A. B. P. . . . .	Janvier-mai.
254. Oslin, A. B. P. . . . .	Août.
222. Pearmain ( <i>Adam</i> ), A. B. P. . . . .	Décembre-février.
30. — ( <i>Clarke</i> ), A. P. . . . .	Novembre.
255. — ( <i>Parry</i> ) A. P. . . . .	
350. — ( <i>Hubbard</i> ), A. B. P. . . . .	Novembre-avril.
353. Pearson's plate, A. B. P. . . . .	Décembre-mars.
352. Pépin d'or, B. P. . . . .	Novembre-mars.
215. Pigeonnet d'hiver, B. P. . . . .	
172. — de Jérusalem, B. P. . . . .	Novembre-mars.
256. Pine Golden Pippin, A. P. . . . .	Oct. et nov.
354. — Apple ( <i>Pitmaston</i> ), A. B. P. . . . .	Novemb.-décemb.
161. Pomona ( <i>Cox</i> ), A. B. P. H. . . . .	Août-octobre.
144. Rambour franc d'été, P. H. . . . .	Août-octobre.

90.	Rambour d'hiver, B. P. H.	
41.	— Papeleu, B.	Novembre-déc.
257.	Red Astracan, A. B. P.	Août-septembre.
258.	— Ingestrie, A. B. P.	
199.	Reine des Reinettes, B. P. H.	Décembre-février.
69.	Reinette d'Amérique, longue queue, P.	
70.	— d'Angleterre, B. P. H.	Décembre-mars.
180.	— de Bretagne, P.	
43.	— Duchesse de Brabant ( <i>Loisel</i> ), P.	Décembre-mars.
72.	— de Canada, B. P. H.	Décembre-février.
42.	— de Canterbury, B. P.	Janvier.
68.	— à chair verte, B. P.	
205.	— dorée, B. H.	Décembre-janvier.
79.	— franche, B. P. H.	Novembre-mars.
44.	— de Frise, B. P.	
206.	— grise de Granville, B. P.	Décembre-février.
58.	— — de Canada, B. P.	Décembre-février.
80.	— — de Flandre, P.	Novembre-août.
81.	— jaune musquée, P.	
45.	— de Madère, B. P.	
204.	— de Versailles, B. P. H.	Décembre-mars.
24.	— Vervaeue, B. P.	Mars.
91.	Ribston Pippin, A. B. P.	Octobre-mai.
218.	Rossignol ( <i>Rossignol</i> ) B. 3 fr. P. 4 fr.	Mars-mai.
260.	Sam Young, A. B. P.	Novembre-février.
261.	Scarlet Nonpareil, A. P.	Janvier-mars.
355.	— Pearmain, A. B. P.	Septemb.-décemb.
262.	Screveton Golden Pippin, A. B.	Décembre-avril.
227.	Seedling ( <i>Brickley</i> ) A. B. P.	
269.	Skyehouse Russet, A. B. P.	Novembre-février.
263.	Stagg's Nonpareil, A. B.	Octobre-décembre
264.	Sturmer Pippin, A. B. P.	Janvier-juin.
265.	Sudbury Beauty, B. P.	
266.	Sugarloaf Pippin, A. B.	Août.
267.	Summer Golden Pippin, A. B.	Août.
28.	Sweet ( <i>Burr</i> ), P.	
99.	Waltham Abbey Seedling, A. P.	
270.	White Juneating, A. B. P.	Août.
95.	Windsor, A. P.	
273.	Wynen Pippin, A. B. P.	Décembre-avril.



## PRUNIERS.

		Fr. C.
<b>Prix, Basse tige d'un an.</b>	.	n 60
<b>Haute tige</b>	.	2 "
		Époque de maturité.
64. Abricot blanc	.	Août.
50. Golden Drop (Coe)	.	Septembre.
34. Jefferson.	.	Fin août.
53. Monsieur, hâtive, du Roi	.	Juillet.
59. — jaune	.	
8. Reine Claude de Bavay	.	Septembre.
54. — — dorée.	.	Sept.
107. — — de Jodoigne.	.	Mi-septembre.
108. — — de juillet	.	Juillet.
4. — — de Lawson.	.	Septembre.
100. — — d'Oullins	.	Août.
55. — — de Raedemaekers ( <i>De Beucker</i> )	.	Mi-août.
87. — — rouge ( <i>Van Mons</i> ).	.	Sept.
88. — — tardive	.	Fin-sept.
109. — — verte.	.	Août.
51. — — violette	.	Sept.
94. Surpasse-Monsieur.	.	Sept.
97. Washington.	.	Sept.

## VIGNES.

Livrables en fortes plantes bien aoûtées, munies d'un fort chevelu.

**Prix, pièce** . . . . . 50 centimes.

*Excepté les sortes dont le prix est spécialement indiqué.*

53. Bigasse Kokur blanc.  
 14. Blanc hâtif musqué de Saumur.  
 1. — muscat de St-Alban (*Josling*). Mûrit parfaitement dehors, à bonne exposition.  
 74. — de Notre-Dame. Très-longue grappe, bonne qualité.  
 158. — précoce de Malingre.  
 4. Bowood blanc. Dérive du *Muscat d'Alexandrie* auquel il est supérieur; grosses baies blanches, oblongues; tardif, pour forcerie. 1 franc.  
 173. Buckland Sweetwater. Grandes grappes, baies blanches, d'excellente qualité; pour forcerie ordinaire. 1 franc.

163. **Bulherry** (*Robert*). Très-belles grappes serrées, tient bien ses baies, d'un blanc rosé, première qualité.
164. **Burchard's Prince** (*Aramon*). Baies larges, rondes, parfois ovales, d'un noir foncé, couvertes d'un beau duvet; tardif, pour forceries dans lesquelles il produit abondamment, mais il n'y mûrit qu'en février-mars; sa saveur est alors d'un piquant délicieux. 1 franc.
165. **Cambridge Botanic Garden**. Grappes bien plus compactes que celles du *Black Prince*, larges baies noires, énormes, d'excellente qualité, mûrissant parfaitement dans une serre ordinaire; mûrissant même dehors à la muraille; très-propre aussi à la culture en pots. 3 francs.
172. **Canon Hall**. Diffère du *Muscat d'Alexandrie*, dont il derive, par ses grappes mieux constituées, ses baies plus larges et plus rondes.
20. **Chasselas doré de Fontainebleau**. Hâtif, baies blanches, rondes, très-sucrées.
9. — **Napoléon**. Belles et fortes grappes, lâches, baies grosses, ovales, jaune d'ambre.
166. — **rose hâtif**. Belles grappes, bien fournies de baies rondes, rosées.
16. — **Tokai angevin**. Baies rondes, rose pourpré, 1<sup>re</sup> qualité.
10. **Corneille**. Baies très-grosses, rondes, d'un ambré verdâtre, d'excellente qualité.
119. **Coulombeau blanc**.
167. **Duc de Magenta** (*Robert*).
52. **Escholata superba** (*Lee*).
8. **Frankenthaler**. Belles grappes noires, le plus employé tant pour le plein air que pour les forceries.
184. **Frankenthaler du Président**. Variété à baies plus rondes et plus serrées que la précédente. 2 francs.
11. **Général de la Marmora** (*Robert*). Baies grosses ou très-grosses, presque rondes, vert-blond, à peau épaisse, fondantes, sucrées, légèrement musquées.
26. **Gros Gromier**. Grappes d'un pied de longueur, baies de grosseur moyenne, rondes, ambrées, sucrées, vineuses.
183. **Laeryma Christi**.
27. **Long noir d'Espagne**. Grosses baies, grappes plus longues que celles du *Frankenthaler*.
6. **Marchioness**. Nous cultivons sous ce nom évidemment incorrect, une variété produisant de très-longues grappes serrées, à grosses baies noires, d'excellente qualité, légèrement musquées.
168. **Mill Hill Hamburgh, Champion Hamburgh**. Très-larges grappes, de grosses baies noires, sucrées, vineuses, délicieuses.
187. **Mrs Pince's Black Muscat**. 3 francs.
5. **Muscat New Hamburgh**.
51. — **prolifère d'Ingram**. Noir, jolies grappes serrées, variété hâtive, mûrissant en plein air.
- 18 et 19. **Noir de Frogmore** (*Ingram*). Nous cultivons sous le nom de *Black Hamburgh of Frogmore* deux très-belles et excellentes



variétés voisines quoique distinctes l'un de l'autre, ayant les plus grands rapports avec notre *Frankenthaler*. 1 franc pièce.

175. **Perle grosse ovale.**

178. — — **ronde.** Grosses et belles grappes, baies blanches, rondes, aussi hâtives que celles d'un Chasselas ; pellicule très-mince.

31. **Prince Albert.**

185. **Royal Ascot** (*Standish*). Grappes serrées et grosses, baies rondes, noires, d'excellente qualité et d'une incomparable fertilité, même sur de jeunes exemplaires. 3 francs.

179. **Royal Vineyard.** Grosses grappes d'excellentes baies blanches, transparentes ; requiert la forcerie.

2. **Stockwood doré** (*Flore*).

193. **A suc rouge, Petit Bouschet** (FLORE, XIX). Feuillage ornemental, fruit noir, acerbe, à suc rouge.

169. **The Pope.**

7. **Trentham Black.**

191. **White Lady Downe.** (*T. Methven*). 5 francs.

## ANANAS.

Les ANANAS ne sont pas cultivés dans cet Établissement ; en cas de commandes, je me les procure aux meilleures sources, et les fournit scrupuleusement exempts d'insectes.

Je puis disposer en ce moment des variétés suivantes, en beaux exemplaires, de deux ans d'âge, d'une partie de *Cayenne à feuille épineuse*, *Comte de Paris*, *Montserrat*, *Reine Pomaré*, *Trinité*, *Trois-Fontaines*, etc., à 5 fr. la pièce.

## POMMES DE TERRE.

### JAUNES RONDÉS.

	1 kilog.	10 kilog.
	Fr. C.	Fr. C.
1. Blanchard . . . . .	" 50	4 50
2. Climax . . . . .	1 "	9 "
3. Dalmahoy . . . . .	" 60	5 "
53. Docteur Bretonneau . . . . .	" 50	4 50
5. Des Cordillères . . . . .	" 45	4 "
51. Des trois mois . . . . .	" 50	4 50
52. Farineuse de Chartres . . . . .	" 50	4 50
7. Hardy . . . . .	" 40	3 50
8. Irish Pink . . . . .	" 60	5 50
13. Régent . . . . .	" 50	4 50
9. Segonzac ou de la St-Jean . . . . .	" 35	3 "
	100 kilog. fr. 25 "	
10. Shaw . . . . .	" 35	3 "
	100 kilog. fr. 25 "	

### JAUNES LONGUES.

	1 kilog.	10 kilog.
11. Belle de Cressy . . . . .	" 50	4 50
12. Marjolin hâtive . . . . .	" 75	7 "
14. Royal Ash leaved . . . . .	" 60	5 50
44. Marjolin, deuxième saison . . . . .	" 60	5 50

### ROUGES RONDES.

15. Aradares . . . . .	" 60	5 50
16. Bienfaiteur ou Rosa venusta . . . . .	" 45	4 "
17. Claire bonne. . . . .	" 60	5 50
20. De Zélande . . . . .	" 50	4 50
50. de Strasbourg . . . . .	" 50	4 50
18. Souvenir de Chaumont . . . . .	" 60	5 50
43. tricolore . . . . .	1 25	11 "
19. Truffe d'août. . . . .	" 40	3 50

### ROUGES LONGUES.

21. Kidney d'Albany . . . . .	" 60	5 50
23. Pousse debout . . . . .	" 35	3 "
24. Rose hâtive d'Amérique . . . . .	" 75	7 "
25. Saucisse . . . . .	" 50	4 50
26. Toute bonne. . . . .	" 50	4 50
27. Xavier . . . . .	" 40	3 50

### VIOLETTES.

29. Hundredfold . . . . .	" 60	5 50
30. Luziaria . . . . .	" 50	4 50
31. Ronde de Vincennes . . . . .	" 40	3 50
32. Tardive de Bretagne . . . . .	" 75	7 50
33. Tardive de Hollande . . . . .	" 60	4 50

### POUR GRANDE CULTURE.

34. Caillaud . . . . .	" 40	3 50
35. De Norwège. . . . .	" 50	4 50
36. Géante blanche . . . . .	" 40	3 50
37. Mangelwurzél . . . . .	" 45	4 "
40. Ma tante. . . . .	" 50	4 50
38. Paterson's Bovinia. . . . .	1 "	9 "
49. Red Skinned flour ball . . . . .	" 75	7 "
39. Rohan . . . . .	" 40	
28. Fortyfold . . . . .	" 75	7 "



**Je livre en Pommes de terre, variétés à mon choix :**

Une collection de 40 variétés, <i>un tubercule de chaque sorte</i> . . .	6 "
— 25 — — — — — . . .	4 "
— 30 — un kilogr. de chaque sorte . . .	15 "
— 15 — — — — — . . .	8 "



## 1871. — POMMES DE TERRE. — AUTOMNE.

## ORDRE NUMÉRIQUE.

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Blanchard.                    | 28. Fortyfold.                                |
| 2. Climax.                       | 29. Hundredfold.                              |
| 3. Dalmahoy.                     | 30. Luziaria.                                 |
| 4. De Californie.                | 31. Ronde de Vincennes.                       |
| 5. Des Cordillières.             | 32. Tardive de Bretagne.                      |
| 6. Dévorante.                    | 33. — — Hollande.                             |
| 7. Hardy.                        | 34. Caillaud.                                 |
| 8. Iris Pink.                    | 35. De Norwège.                               |
| 9. Segonzac.                     | 36. Géante blanche.                           |
| 10. Shaw.                        | 37. Mangelwurz.                               |
| 11. Belle de Cressy.             | 38. Paterson's Bovinia.                       |
| 12. Marjolin hâtive.             | 39. Rohan.                                    |
| 13. Régent.                      | 40. Ma tante.                                 |
| 14. Royal Ash leaved.            | 41. Marjolin violette.                        |
| 15. Aradares.                    | 42. Violette ronde de Vincennes.              |
| 16. Bienfaiteur ou Rosa venusta. | 43. Tricolore.                                |
| 17. Claire bonne.                | 44. Marjolin deuxième saison.                 |
| 18. Souvenir de Chaumont.        | 45. Nouvelle d'Amérique.                      |
| 19. Truffe d'août.               | 46. Rouge d'Amérique Polla.                   |
| 20. De Zélande.                  | 47. Bleue plate hâtive.                       |
| 21. Kidney d'Albany.             | 48. Saucisse ronde.                           |
| 22. Longue de Hollande.          | 49. Red Skinned flour ball ( <i>Sutton</i> ). |
| 23. Pousse debout.               | 50. De Strasbourg.                            |
| 24. Rose hâtive d'Amérique.      | 51. Des 3 mois.                               |
| 25. Saucisse.                    | 52. Farineuse de Chartres.                    |
| 26. Toute bonne.                 | 53. Dr Bretonneau.                            |
| 27. Xavier.                      | 54. La Marsault.                              |
-

# FLORE

## DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS, FORESTIERS ET D'ORNEMENT; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'ARCHITECTURE HORTICOLE, APPAREILS HYDRAULIQUES, CHAUFFAGE, INSTRUMENTS DE JARDINAGE, ETC.; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE, DE GÉOLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage orné, jusqu'ici, de 1889 planches coloriées et d'un nombre infini de gravures, dessins, etc.

DIX-HUIT VOLUMES

DE LA


# FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

ont paru; ils renferment 1889 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2100 planches noires et 3971 articles horticoles: c'est l'ouvrage complet jusqu'au XIX<sup>e</sup> volume (*exclusivement*). Il n'en reste plus que quelques exemplaires disponibles (*pris à Gand*), au prix de 632 francs.

Les 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> livraisons (réunies) du XIX<sup>e</sup> volume paraîtront très-prochainement.

---

 Pour les termes de paiement, il est pris des arrangements avec les personnes qui désireraient acquérir l'ouvrage entier; mais le prix reste invariable.

Les XVIII volumes sont IMMÉDIATEMENT expédiés, à cinq années de



**crédit**, aux correspondants habituels de l'Établissement qui désirent n'acquitter *annuellement* qu'un cinquième environ du prix : soit 100 francs au moment de la demande, 100 francs un an plus tard, 100 francs au bout de la deuxième année et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'au parfait paiement de la somme de 632 francs, montant du prix des XVIII volumes. — Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles; l'on conçoit qu'il serait matériellement impossible de songer jamais à la réimpression de 2000 planches coloriées et de 2100 planches en noir : ce serait le travail d'un quart de siècle, et quel éditeur oserait entreprendre un travail aussi herculéen!

## PRIX DE L'ABONNEMENT

PAR VOLUME DE DOUZE LIVRAISONS, OU LEUR ÉQUIVALENT,

expédiées **FRANCO** par la poste :

Belgique, 36 fr. — Allemagne, France, Suisse, 38 francs. — Espagne, Italie, 40 francs. — Tous les autres pays, 43 francs. — De Nederlanden, 18 gulden.

Great-Britain, £ 1-10. — Colonies, £ 1-14. (*By post, free.*)

The United States of America, 8 dollars. (*By post, free.*)

## TABLE ALPHABÉTIQUE

DES GENRES COMPRIS DANS LE PRIX-COURANT N° 140.

	Pages.		Pages.		Pages.
Abies . . . . .	293	Actæa . . . . .	228	Allium, voir <i>Cat.</i>	
Abricotiers . . . .	390	Actinidea . . . .	270	n° 139.	
— d'ornement		Adenophora . . . .	228	Alnus . . . . .	271
(Armeniaca) 272		Adonis . . . . .	228	Alopecurus . . . .	228
Acacia de plein air		Ægopodium . . . .	228	Alstroemeria, voir	
(Robinia) . . . .	269	Æsculus . . . . .	270	<i>Cat.</i> n° 139.	
Acantholimon . . .	227	Æthionema . . . .	228	Althæa rosea . . .	266
Acanthus . . . . .	227	Agrostemma . . . .	228	Alyssum . . . . .	228
Acer . . . . . 269 à 270		Ailantus . . . . .	271	Amandier (Amyg-	
Achillea . . . . .	227	Aira . . . . .	228	dalus) . . . . . 271 à 272	
Aconitum . . . . .	227	Ajuga . . . . .	228	Amaryllis, voir	
Acorus . . . . .	227	Akebia . . . . .	271	<i>Cat.</i> n° 139.	

	Pages.		Pages.		Pages.
Amelanchier . . .	271	Aubrietia . . .	230	Castanea . . .	274
Amorpha . . .	271	Aucuba . . .	272	Catalpa . . .	274
Ampelopsis . . .	271	Aulne (Alnus). . .	271	Catananche . . .	231
Amygdalopsis . . .	271	Auricules . . .	263	Ceanothus 274 et	275
Amygdalus . . .	272	Azalées de pleine		Cedrus . . .	294
Ananas . . .	423	terre 333, 337 et	388	Celastrus . . .	275
Ancolie, voir Aquilegia.		Azalea mollis 338 et	339	Celtis . . .	275
Andromeda . . .	388	— indica 339 à 349		Centaurea . . .	231
Andropogon . . .	228	— — Table nu-		Cephalanthus . . .	275
Androsace . . .	228	mérique 352 et 353		Cephalaria . . .	232
Anemone . . .	228	Azéroliers (Crataegus) . . .	277 et 278	Cephalotaxus . . .	295
Anthericum . . .	228	Bagenaudier (Col.)	276	Cerastium . . .	232
Apios . . .	228	Ballota . . .	230	Cerasus . . .	275
Apocynum . . .	228	Bambusa . . .	230	Cercis . . .	275
Aquilegia . . .	229	Baptisia . . .	230	Cerisiers . 391 et 392	
Arabis . . .	229	Bellevallia, voir Cat.		— d'ornement . . .	275
Aralia . . . 229 à 272		n° 139.		Ceterach . . .	251
Araucaria . . .	294	Bellis . . .	230	Chænomeles (Cydo-	
Arbre de Judée (Cercis) . . .	275	Berberis . . .	273	nia jap.) . . .	278
— de neige (Chionanthus) . . .	275	Betonica . . .	230	Chamæcyparis . . .	295
Arbres fruitiers 390-423		Betula . . .	273	Châtaignier (Castanea) . . .	274 et 275
Arbres et arbustes		Bignonia . 273 et 274		Chelidonium . . .	232
d'ornement 269 à 293		Biota (Thuia) . . .	294	Chelone . . .	232
— — en assorti-		Blechnum . . .	251	Chênes (Quercus). . .	287
ments . . .	293	Bocconia . . .	230	Chèvrefeuilles (Lonicera) . . .	284
Arbutus . . .	272	Bongardia . . .	230	Chimaphila . . .	388
Arctostaphylos . . .	388	Boule-de-neige (Viburnum) . . .	292	Chimonanthus . . .	275
Arenaria . . .	229	Bouleau (Betula) . . .	273	Chionanthus . . .	275
Aretia . . .	229	Bridgesia . . .	274	Chrysanthèmes 247-248	
Arisæma, voir Cat.		Broussonetia . . .	274	Chrysobactron . . .	232
n° 139.		Brugnoniers . . .	391	Cissus (Ampelopsis) 271	
Aristolochia . . .	272	Bryanthus . . .	388	Clematis. 232, 275	
Armeniaca . . .	272	Buddlea . . .	274	et 276	
Armeria . . .	229	Butomus . . .	230	Clethra . . .	388
Artemisia . . .	229	Buxus . . .	274	Cneorum . . .	276
Arthrotaxis . . .	294	Calamintha . . .	230	Coignassiers . . .	393
Arum, voir Cat.		Calandrinia . . .	230	Colutea . . .	276
n° 139.		Calophaca . . .	274	Comptonia . . .	388
Arundinaria . . .	229	Caltha . . .	230	Conifères . . .	
Arundo . . .	229	Calycanthus . . .	274	Convallaria . . .	232
Asclepias . . .	229	Calystegia . . .	230	Copal d'Amérique	
Asparagus . . .	229	Camellia . . .	354	(Liquidambar). 284	
Asperula . . .	229	— Table numé-		Corchorus (Ker-	
Asphodelus . . .	229	rique . . .	367	ria) . . .	284
Asplenium . . .	251	Campanula . . .	231	Coreopsis . . .	232
Aster . . .	229	Campylotropis . . .	274	Cormiers, Sorbiers 276	
Astilbe . . .	229	Caragana . . .	274	Cornouillier (Corn.) 277	
Astragalus . . .	229	Cardamine . . .	231	Cornus . . .	276
Astrantia . . .	230	Cardiandra . . .	274	Coronilla . . .	277
Athyrium . . .	251	Carex . . .	231	Cortusa . . .	232
Aubépines (Crataeg.)		Carpinus . . .	274	Corydalis . . .	232
277 à 278		Cassandra . . .	388	Corylopsis . . .	277
		Cassiope . . .	388	Corylus . . .	277



	Pages.		Pages.		Pages.
Cotoneaster . . .	277	Erythrochæte . . .	234	Hedysarum . . .	225
Cratægus . 277 et 278		Euphorbia . . .	234	Helenium . . .	235
Cryptomeria . . .	295	Eurya . . .	279	Helianthemum . . .	235
Cucumis . . .	232	Evonymus . . .	279	Helianthus . . .	235
Cunninghamia . . .	295	Exocordia . . .	280	Helleborus . . .	235
Cupressus . . .	295	Fagus . . .	280	Helonias . . .	236
Cyclamen . . .	262	Farfugium . . .	234	Hemerocallis . . .	236
Cydonia . . .	276	Festuca . . .	234	Hepatica . . .	236
Cypripedium . . .	232	<i>Figuiera</i> . . .	393	Heracleum . . .	236
Cystopteris . . .	251	<i>Filices</i> . . .	251	Hesperis . . .	236
Cytisus . . .	278	FLORE . . .	426	Heterotropa . . .	236
Czackia . . .	232	Forsythia . . .	280	Heuchera . . .	236
Daboecia . . .	368	Fothergilla . . .	388	Hibiscus 236, 281 et 282	
Daphne . . .	388	<i>Fougères pl. terre.</i> 251		Hieracium . . .	236
Daphnophyllum . . .	287	<i>Fraisiers</i> . 393 à 395		Hippophae . . .	282
<i>Dauphinelles</i> . . .	248	<i>Framboisiers</i> . . .	395	Homogyne . . .	236
Delphinium . . .	248	Francoa . . .	230	Horminum . . .	236
Desmodium . . .	278	<i>Fraxinelle</i> (Dictam- nus) . . .	233	<i>Hortensia</i> (Hydr.) 282	
Deutzia . . .	259	Fraxinus ( <i>Frêne</i> ). 280		Hoteia . . .	236
Dianthus . 232 à 250		Funkia . . .	234	<i>Houblon</i> (Humulus) 282	
Dictamnus . . .	233	<i>Fusain</i> (Evonymus) 279		<i>Houx</i> (Ilex). 282 et 283	
Dielytra . . .	233	Gaillardia . . .	234	Hovenia . . .	282
Diervilla (Weigelia) 292		<i>Gainier</i> (Cercis) . . .	275	Humulus . . .	282
Digitalis . . .	233	Galax . . .	388	Hutchinsia . . .	237
Dimorphanthus . . .	279	Galeobdolon . . .	234	Hydrangea . . .	282
Dirca . . .	279	Gaultheria . . .	388	Hypericum . . .	282
Diospyros . . .	279	<i>Genêt</i> (Genista) . . .	128	Iberidella . . .	237
Diploxaxis . . .	233	Genista . . .	281	Iberis . . .	237
Dodecatheon . . .	233	Gentiana . . .	234	Idesia . . .	282
Doronicum . . .	233	Geranium . . .	235	Ilex . . . 282 et 283	
Draba . . .	233	Geum . . .	235	Indigofera . . .	283
Dracocephalum . . .	233	Ginkgo . . .	295	Jasione . . .	237
Dryas . . .	388	Gladiolus gandaven- sis, voir <i>Prix-</i> <i>Courant</i> 137, p. 65 à 68.		Jasminum . . .	283
Echinacea . . .	239	Glechoma . . .	235	Jeffersonia . . .	237
Echinopanax . . .	273	Gleditschia . . .	281	Juglans . . .	283
Edworthia . . .	279	Globularia . . .	235	Juncus . . .	237
Elæagnus . . .	279	<i>Glycine</i> . . .	281	Juniperus . . .	295
Epigæa . . .	388	— (Wistaria) . . .	293	Kadsura . . .	283
Epilobium . . .	233	Glycyrrhiza . . .	235	Kalmia . . .	388
Epimedium . . .	233	Gnaphalium . . .	235	Kerria . . .	284
<i>Epine-Vinette</i> (Ber- beris) 273 et 393		Griselinia . . .	281	Keteleeria . . .	296
<i>Erables</i> (Acer) 269 et 270		<i>Groseilliers</i> . . .	395	Koelreuteria . . .	284
Eranthis . . .	234	— <i>d'ornement</i> (Ribes) . . .	288	Lamium . . .	237
Eremostachys . . .	234	Gunnera . 235 et 252		Larix . . .	296
Erianthus . . .	234	Gymnocladus . . .	281	Lastrea . . 251 et 252	
Erica ( <i>rustiques</i> ) . . .	388	Gynerium . 235 et 253		Lathyrus . . .	237
Erigeron . . .	234	Gypsophila . . .	235	Ledum . . .	388
Erinus . . .	234	Halesia . . .	281	Leiophyllum . . .	388
Eritrichium . . .	234	Halodendron . . .	281	Leontice . . .	237
Erodium . . .	234	Hedera ( <i>Lierre</i> ) . . .	231	Lespedeza . . .	284
Erpetion . . .	234			Leucothoe . . .	388
Eryngium . . .	234			Liatris . . .	237
Erysimum . . .	234			Libocedrus . . .	296
				<i>Lierre</i> (Hedera) . . .	281
				Ligularia . . .	237

	Pages.		Pages.		Pages.
Ligustrum . . . . .	284	Noisetier (Corylus)	277 et 396	Pieds-d'Alouette . . .	248
Lilas (Syringa) 290-291		Nordmannia . . . . .	238	Pinus (Abies) . . . . .	296
Lindelofia . . . . .	237	Noyers . . . . .	396	Pirus (Poirier) . . . . .	286
Linnæa . . . . .	237	— d'ornement		— japon. (Cyd.) . . .	276
Linaria . . . . .	237	(Juglans) . . . . .	283	— voir Malus . . . . .	284 et 285
Linnæa . . . . .	388	— à f. de Frêne . . .	287	Pityrosperma . . . . .	240
Linum . . . . .	237	Nuphar . . . . .	238	Pivoines herbacées . . .	253 à 256
Liquidambar . . . . .	284	Nymphæa . . . . .	238	Plantes de terre de	
Liriodendron . . . . .	284	Oenothera . . . . .	238	bruyère . . . . .	388-9
Lis, (Lilium) voir		Omphalodes . . . . .	239	— viv. de pleine	
Prix-Courant		Onoclea . . . . .	252	terre . . . . .	227-268
n° 139, p. 198 à 201		Ononis . . . . .	239	— — prises par	
Lithospermum . . . . .	237	Onosma . . . . .	239	collection . . . . .	246
Lobelia . . . . .	237	Ophiopogon . . . . .	239	— — Spécialités . . .	247-268
Loiseleuria . . . . .	388	Orme (Ulmus) 291-292		Platanus . . . . .	286
Loniceria . . . . .	284	Ornus (Fraxinus). . .	280	Platycodon . . . . .	240
Lotus . . . . .	237	Orobus . . . . .	239	Platycrater . . . . .	286
Lupinus . . . . .	237	Orontium (Rhodea)	241	Plumbago . . . . .	240
Lychnis . . . . .	237	Osmanthus . . . . .	285	Poa . . . . .	240
Lyonia . . . . .	388	Osmunda . . . . .	252	Podocarpus . . . . .	296
Lythrum . . . . .	238	Ourisia . . . . .	239	Podocytisus . . . . .	286
Machæranthera . . . . .	238	Pachysandra . . . . .	239	Podophyllum . . . . .	240
Maclura . . . . .	284	Pæoniæ herbacæe	253 à 256	Poiriers . . . . .	398 à 417
Magnolia . . . . .	389	Paliurus . . . . .	285	— du Japon (Cy-	
Mahonia . . . . .	284	Papaver . . . . .	239	donia) . . . . .	278
Malus . . . . .	284 et 285	Pâquerettes (Bellis)	230	— d'ornement,	
Malva . . . . .	238	Pardanthus . . . . .	239	voir Pirus et	
Marlea . . . . .	285	Parnassia . . . . .	239	Cydonia 278 et 286	
Marronniers . . . . .	395	Parrotia . . . . .	285	Polemonium . . . . .	240
— d'Inde (Æscu-		Paulownia . . . . .	285	Polycarpa . . . . .	286
lus) . . . . .	270	Pavia . . . . .	285	Polygala . . . . .	388
Maximowiczia . . . . .	285	Pêchers . . . . .	396 à 398	Polygonatum . . . . .	240
Melissa . . . . .	238	— d'ornement		Polygonum . . . . .	240
Menispermum . . . . .	285	(Amygdalus) . . . . .	272	Polypodium . . . . .	252
Mentha . . . . .	238	Pentstemon . . . . .	239	Polystichum . . . . .	252
Menziesia . . . . .	388	Periploca . . . . .	852	Pommes de terre . . . .	423 à 425
Mespilus . . . . .	285	Pernettya . . . . .	388	Pommiers 418 à 420	
Metaplexis . . . . .	238	Petrocallis . . . . .	239	— (d'ornement)	
Michauxia . . . . .	238	Peupliers (Populus) 286		(Malus) 284 à 285	
Mitchella . . . . .	388	Phalaris . . . . .	239	Populus . . . . .	286
Monarda . . . . .	238	Phellodendron . . . .	285	Potentilla . . . . .	262
Moræa . . . . .	238	Philadelphus . . . . .	286	Primevères 263 et 264	
Morina . . . . .	238	Phlomis . . . . .	239	Primula 263 et 264	
Morus . . . . .	285	Phlox . . . . .	239, 256 à 261	Prinos . . . . .	286
Mûrier (Morus) . . . .	285	Phyllodoce . . . . .	388	Prumnopitys . . . . .	296
— à papier		Phormium . . . . .	239	Prunella . . . . .	240
(Brouss.) . . . . .	274	Physalis . . . . .	239	Pruniers . . . . .	421
Myosotis . . . . .	238	Phyteuma . . . . .	240	— d'ornement	
Napæa . . . . .	238	Phytolacca . . . . .	240	(Prunus) . . . . .	286
Negundo (Acer) 269 et		Picea, voir Abies . . .	296	Prunus . . . . .	286
270					
Néfliers . . . . .	396				
Nerprun (Rhamnus)					
287					



	Pages.		Pages.		Pages.
Pseudolarix . . .	296	Rosiers Capucines.	330	Senecio . . .	241
Pseudotsuga . . .	297	— Cent-feuilles	328	Sequoia . . .	297
Ptelea . . .	287	— moussus.	328	Seringat (Philadel-	
Pterocarya . . .	287	— Damas . . .	328	phus) . . .	286
Pterostyrax . . .	287	— hybr. de Ben-		Shepherdia . . .	289
Pulmonaria . . .	240	gale. 317 et 318		Sidalcea . . .	242
Pyrethrum 264 à 266		— hybr. de Noi-		Silene . . .	242
Pyrus (Poirier) . . .	286	sette . . .	319	Silphium . . .	242
— japonica (Cyd.)		— hybr. remon-		Sisyrinchium . . .	242
— voir <i>Malus</i> .		tants 298 à 314		Skimmia . 289 et 389	
Quercus . . .	287	— Bourbon.		Smilacina . . .	242
Ramondia . . .	240	315 et 316		Soldanella . . .	242
Ranunculus . . .	240	— de Lawrence	331	Solidago . . .	242
Rehmannia . . .	241	— microphylls	331	Sophora . . .	289
Reineckia . . .	241	— multiflores	331	Sorbier (Sorbus) .	289
Retinospora . . .	297	— Noisette 318 à 319		Sorbus . . .	289
Rhamnus . . .	287	— Portland Per-		Spergula ( <i>Arenaria</i> )	
Rhaphiolepis . . .	287	pétuels . . .	337	242	
Rhaponticum . . .	241	— de Provence.	329	Spigelia . . .	242
Rheum . . .	241	— à feuilles de		Spiræa . . . 242 et 289	
Rhexia . . .	241	pimprenelle 332		Stachys . . .	242
Rhodea . . .	241	— <i>Provins pana-</i>		Stachyurus . . .	290
Rhodiola . . .	241	chés, etc. 325		Staphylea . . .	290
Rhododendron de		à 327		Statice . . .	242
plein air. 375 à 386		— remontants		Stevia . . .	243
— caucasicum 384		(hybr.) 298 à 314		Stewartia . . .	290
— hybrides d'o-		— <i>Thés</i> . 319 à 323		Stipa . . .	243
rangerie . 372		— à fleurs simples		Stokesia . . .	243
— du Japon . 372		332		Struthiopteris .	252
— des Iles-de-la-		— Table numé-		<i>Sumac</i> ( <i>Rhus</i> ). .	288
Sonde . . . 372		rique 324 et 325		Sureau ( <i>Sambucus</i> )	289
— de l'Hima-		Rubus . . . . 288		Swertia . . .	243
laya . . . 369		Rudbeckia. . .	241	<i>Sycamore</i> ( <i>Acer</i> ) .	269
— semi-rustiques 372		Ruta . . . . 241		et 270	
— espèces diverses		Salisburia ( <i>Ginkgo</i> )	297	Symphytum . . .	243
389		Salix ( <i>saule</i> ) 288 et 289		Symphoricarpos.	290
Rhodora . . .	389	Salvia . . . . 241		Syringa . . . 290 et 291	
Rhodothamnus .	389	Sambucus . . .	289	Tamarix . . .	291
Rhodotypus . . .	288	Sanguinaria . .	241	Tanacetum . . .	243
Rhus . . .	288	Santolina . . .	241	Taxodium . . .	297
Ribes ( <i>Groseilliers</i> )	395	<i>Sapins</i> , voir <i>Coni-</i>		Taxus . . .	297
— d'ornement . 288		fères . . . 293		Tecoma ( <i>Bignonia</i> )	
Robinia . . .	288	Saponaria . . .	241	273 et 274	
Ronces d'orn. ( <i>Rub</i> )		Sarana . . .	241	Thalictrum . . .	243
288		<i>Saules</i> ( <i>Salix</i> ) 288 et 289		Thermopsis . . .	243
Rosiers . . . 298 à 332		Sauromatum . .	241	Thuia ( <i>Biota</i> et <i>Libo-</i>	
— <i>anemonæflores</i>		Saxifraga . . .	266	cedrus) . . .	297
330		Scabiosa . . .	241	Thuiopsis . . .	297
— <i>Banks</i> . . . 330		Sciadopitys . .	297	Thymus . . .	243
— <i>Bengale</i> 316-317		Scolopendrium .	252	Tilia . . .	291
— <i>Blancs</i> ( <i>Rosa</i>		Scrofularia . .	241	<i>Tilleul</i> ( <i>Tilia</i> ). .	291
alba) . . . 331		Scutellaria . . .	241	Torreya . . .	297
— <i>Bourbon</i> 315-316		Sedum . . . 267 et 268		Tradescantia . .	243
— bract. ( <i>rem.</i> ) 330		Sempervivum . .	267	Tricyrtis . . .	243

	Pages.		Pages.		Pages.
Trifolium . . .	244	Verbascum . . .	244	Vitis ( <i>Vignes</i> )	421 à 423
Trillium . . .	244	Verbena . . .	244	— (— <i>d'ornem.</i> )	292
Tritomanthe . .	244	<i>Vernis du Japon</i>		Weigelia . . .	292
Trochostigma .	291	( <i>Ailantus</i> ) . .	271	Wellingtonia .	297
<i>Troëne</i> ( <i>Ligustrum</i> )	284	Vernonia . . .	244	Wistaria . . .	293
Trollius . . .	244	Veronica . . .	244	Woodsia . . .	252
Tsuga . . .	297	Viburnum . . .	292	Woodwardia .	252
<i>Tulipier</i> ( <i>Liriod.</i> )	284	<i>Vignes</i> . . .	421 à 423	Wulfenia . . .	244
Tussilago . . .	244	— <i>vierges</i> ( <i>Am-</i>		Xanthorrhiza .	389
Ulmus . . .	291 et 292	pelopsis) . .	272	Xanthoxylon .	293
Umbilicus . . .	244	Vinca . . .	244	Xylosteum . .	293
Uvularia . . .	244	Viola . . .	244	Yucca . . .	244
Vaccinium . . .	389	<i>Viorne</i> ( <i>Viburnum</i> )	292	Zauschneria	244 et 389
Valoradia . . .	244	Virgilea . . .	292	Zenobia . . .	389
Veratrum . . .	244				


Ce *Prix-Courant* renferme les meilleurs **ARBRES FRUITIERS**, en belle marchandise, identité garantie par des chefs très-compétents; choix extra de **Poiriers d'origine belge**, dont les qualités supérieures sont, le plus souvent, impartialement jugées dans l'excellent *Dictionnaire d'André Leroy, vade-mecum* des plus précieux; les meilleurs **pommiers anglais**, nos maîtres en cette spécialité; les **Vignes** les meilleures pour le plein air et la forcerie; tout ce qui a paru de neuf en **Fraisiers**, etc.; l'utile **Pomme de terre** dans ses meilleures variétés; des **Ananas** des plus en renom, etc., etc.

La partie ornementale, les **Plantes vivaces de plein air** les plus précieuses occupent les 43 premières pages de ce Catalogue; les **Arbres et Arbrisseaux de plein air**, les **Conifères** et les **Rosiers** forment les 65 pages suivantes; nos grandes spécialités gantoises, les **Azalées rustiques de Gand** et les **Azalées de l'Inde** dont notre Flandre a le quasi monopole viennent ensuite; puis ces rustiques **Azalea mollis** dont cet Établissement offre les prémices. L'Italie est certes le berceau des plus beaux **Camellias**; mais est-il une contrée au monde où leur culture ait produit des plantes aussi moelleuses, aussi trapues, aussi réjouissantes à la vue que celles que livre la ville de Gand et sa banlieue? N'avons-nous pas aussi multiplié à l'infini, et en beaux exemplaires, tout ce que le genre **Rhododendron** offre de plus remarquable tant en espèces qu'en variétés destinées à orner les orangeries et les salons au printemps? N'avons-nous pas à offrir, et à des prix bien réduits, ces magnifiques **Rhododendrons rustiques** tellement splendides que nul ne recule, pour les faire prospérer, devant l'achat de cette **terre de bruyère** que l'on ne trouve que dans nos bois et que nous livrons à *un franc l'hectolitre*! Et ce magnifique **Magnolia Lenné**, l'un des plus luxueux du genre par ses grandes corolles du plus beau carmin que nous avons montrées en planche double dans notre FLORE (XVI, 159), publication bien en retard et qu'attendent avec une si *bienveillante* patience nos abonnés qui bientôt seront satisfaits.

Gand, 15 octobre 1871.

LOUIS VAN HOUTTE.





## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Wageningen University & Research – Library  
Digital version sponsored by:  
private

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)